



BAZENSKI SETOVI SA OSNOVNOM OPREMOM

Future Pool bazeni - montažni bazeni sa čeličnom oplatom u armirano betonskoj konstrukciji i visokokvalitetnim PVC lajnerom proizvedenim u Nemačkoj po najvišim standardima EU.

Lajneri su debljine 0,8 mm i dostupni su u adriatik plavoj boji i dezenirani sa mozaik plavim i pesak mozaik uzorkom.

Prednosti:

- › visoki kvalitet po dobroj ceni
- › izuzetna dugotrajnost
- › brza izgradnja
- › ekonomična cena uz minimalne troškove održavanja


Bazenski setovi obuhvataju:



bazensku konstrukciju



elemente za cirkulaciju vode (skimer, slivnik i uduvači)



odgovarajuću filtracionu jedinicu



merdevine od INOX-a sa 3 ili 4 stepenika



komplet ručnog podvodnog usisivača

AFM[®]
ACTIVATED FILTER MEDIA



Sve naše ponude su konfigurisane sa **AFM[®] aktivnim filtracionim staklom**, revolucionarnim medijumom za filtraciju i dezinfekciju vode u bazenu.

Prednosti aktivnog stakla su:

- › udvostručava performanse postojećeg filtracionog uređaja
- › zbog svojih svojstava je samosterilišući, sprečava razvoj bakterija
- › uklanja metale i teške metale iz vode
- › značajno smanjuje potrebu za hlorom, time utiče na dugotrajnost cele opreme
- › nikad ne mora da se dopunjava ili menja

Kako izračunati konačnu visinu investicije?

Odaberite željeni oblik i dimenziju bazena i boju/dezen folije

1

Dodajte cenu montaže i montažnog materijala

2

Odaberite dopunsku opremu koju želite

3

Tražite ponudu za građevinske radove na osnovu naših tehničkih nacrtu

4

OBAVEZE INVESTITORA

Obaveza investitora je da obezbedi vodu za punjenje bazena, dovođenje priključka za električno napajanje osiguranog prema standardima (fi sklopka 0,03 A), te priključka za kanalizaciju (ukoliko postoji preseka 50 mm ili 75 mm), do mašinskog šahta, nezavisno na kojoj visini obzirom da se bazen ne prazni gravitacijski, već putem filtracione pumpe.

Obaveza investitora je da izvede građevinske radove na osnovu preciznih tehničkih nacrtu, koje dajemo mi.

GRAĐEVINSKI RADOVI

Izbor lokalnih građevinskih izvođača u mestu izgradnje je najekonomičnija opcija.

Građevinski radovi podrazumevaju iskop, izgradnju armirano betonskih potpornih zidova, duž ravnih delova bazena, izradu armirano betonske ploče, popunjavanje prostora između iskopa i bazenske konstrukcije posnim, suvim betonom, te izradu završnog armirano betonskog serklaža širine 60 cm oko obima bazena. U građevinske radove spada i izrada mašinske šahte sa poklopcem minimalnih dimenzija 80x80 cm i unutrašnjom dimenzijom cca 180x180 cm.

Na osnovu naših detaljnih, pisanih uputstava za izgradnju bazena i tehničkih nacrtu, možete tražiti ponudu od lokalnih građevinaca.

ROKOV I SPORUKE

Rokovi isporuke određenih dimenzija sa konsignacionog skladišta su 3-4 nedelje. Rokovi isporuke dimenzija koje nisu na konsignacionom skladištu su oko 18 nedelja. Informacija o raspoloživim dimenzijama na upit.

Napomena: Ukoliko nastane neka vanredna situacija na svetskom nivou u vezi covid 19, može doći do uticaja na isporuku.

GARANCIJA

- › 10 godina antikorozivna garancija na čelični zid bazena
- › 8 godina garancije na UV stabilnost PVC lajnera debljine 0,8 mm
- › 2 godina garancije na hidrotehničku opremu

DINAMIKA PLAĆANJA




Plaćanje se vrši:

- › Za bazen sa osnovnom opremom i izabranu dodatnu opremu 100% avansno.
- › Montažni materijal sa montažom se plaća 50% avansno, a preostalih 50% nakon puštanja bazena u pogon i izvršene obuke investitora ili osobe koja će održavati bazen.

OVALNI FUTURE POOL BAZENI

BAZENSKI SETOVI DUBINE 1,2 m

FP Swim®






Montažni materijal
sa montažom

450x300 (13 m ³)	2.850 € / 2.300 €* 	3.370 €	3.485 €	1.260 €
530x320 (16 m ³)	2.930 € / 2.335 €* 	3.710 €	3.840 €	1.350 €
623x360 (21 m ³)	3.015 € / 2.595 €* 	4.220 €	4.390 €	1.510 €
800x400 (31 m ³)	3.680 € / 2.985 €* 	5.190 €	5.375 €	1.850 €

* Specijalne cene važe za bazene na stanju. Zalihe su ograničene.

BAZENSKI SETOVI DUBINE 1,5 m

FP Swim®



Montažni materijal
sa montažom

450x300 (16 m ³)	3.370 € / 2.890 €* 	3.985 €	4.110 €	1.290 €
530x320 (21 m ³)	3.370 € / 2.900 €* 	4.315 €	4.455 €	1.440 €
623x360 (28 m ³)	3.620 € / 3.100 €* 	4.925 €	5.100 €	1.690 €
737x360 (33 m ³)	4.030 € / 3.340 €* 	5.505 €	5.685 €	1.870 €
800x400 (40 m ³)	4.500 € / 3.630 €* 	6.390 €	6.590 €	2.040 €
916x460 (52 m ³)	5.200 € / 4.265 €* 	7.290 €	7.525 €	2.500 €
1100x550 (75 m ³)	6.090 € / 4.900 €* 	9.140 €	9.470 €	2.995 €

* Specijalne cene važe za bazene na stanju. Zalihe su ograničene.

SPECIJALNA SEZONSKA PONUDA 2022.

PROMOTIVNA CENA*

nova dimenzija bazena na našem tržištu
u mozaik dezenu!

Pesak / Plava mozaik
0,8 mm



Montažni materijal
sa montažom

840x400 (45 m³)

4.225 €

2.050 €



PRAVOUGAONI FUTURE POOL BAZENI

BAZENSKI SETOVI DUBINE 1,5 m

FP Sport®



	Adriatik plava 0,8 mm	Pesak / Plava mozaik 0,8 mm	Montažni materijal sa montažom
600x300 (24 m ³)	4.180 € / 3.680 €* 	4.590 €	1.780 €
700x350 (33 m ³)	4.485 € / 3.940 €* 	5.330 €	1.940 €
800x400 (44 m ³)	5.000 € / 4.380 €* 	5.585 €	2.180 €
900x450 (56 m ³)	6.070 € / 5.300 €* 	6.720 €	2.560 €
1000x500 (70 m ³)	6.750 € / 5.870 €* 	7.685 €	3.290 €

*** Specijalne cene važe za bazene na stanju. Zalihe su ograničene.**

DODATNA OPREMA

Podvodno osvetljenje



	Set sa jednim reflektorom	Set sa dva reflektora
LED osvetljenje u beloј boji	255 €	450 €
RGB LED osvetljenje (osvetljenje u boji)	465 €	795 €

Setovi obuhvataju reflektore sa odgovarajućim LED reflektorskim ulošcima, razvodne kutije, kabel-štitnike i odgovarajući transformator ili napojnu jedinicu sa kontrolnom jedinicom.

UV uređaj za sterilizaciju vode

Montira se na povratni vod nakon filtera, a pre povratka profiltrirane vode u bazen. Deluje protiv virusa, bakterija, gljivica i algi. Značajno umanjuje potrebu za dodavanjem hlora (do 80%), čime se, usled smanjenja korozivnog delovanja hlora, produžava rok trajanja svih elemenata bazena, uz besprekorni kvalitet vode.

U cenu uređaja je uračunat i bypass.

UV uređaj 75 W (za bazene do 60 m ³)	465 €
UV uređaj 130 W (za bazene do 90 m ³)	970 €

ISO-solarni pokrivač i držač pokrivača

Iso-solarni pokrivač debljine 400 μ , služi za dogrevanje vode, sprečava hlađenje vode u toku noći, štiti od prljanja i isparavanja vode, a time štedi i hemikalije. Iskrojen po dimenziji bazena, u garnituri sa mobilnim držačem od INOX-a na točkićima koji omogućuje da jedna osoba sa lakoćom pokrije, otkrije bazen i skloni pokrivač.

Pokrivači za ovalne bazene

450x300	415 €
530x320	460 €
623x360	520 €
737x360	560 €
800x400	585 €
840x400	600 €
916x460	710 €
1100x550	895 €



Pokrivači za pravougaone bazene

600x300	455 €
700x350	515 €
800x400	585 €
900x450	700 €
1000x500	750 €

Grejanje vode toplotnom pumpom

Energetski efikasno grejanje uz minimalni utrošak električne energije.

Za bazene do 29 m ³	1,05 / 5,36 kW	1.590 €
Za bazene od 30-39 m ³	1,48 / 8,00 kW	1.880 €
Za bazene od 40-59 m ³	2,15 / 11,00 kW	2.050 €
Za bazene od 60-90 m ³	2,90 / 14,70 kW	2.630 €

Inverterske toplotne pumpe

Izuzetno nizak nivo buke, udaljena kontrola putem smart aplikacije, opseg rada od -10°C do 43°C.

Za bazene do 39 m ³	1.970 €
Za bazene od 40-59 m ³	2.535 €
Za bazene preko 60 m ³	2.880 €

Napomena: U cene je uračunat bypass i montaža toplotne pumpe do 4 m od mašinske šahte.

Automatski usisivači — Roboti



Robotski, automatski usisivači značajno olakšavaju čišćenje i održavanje bazena. Čiste dno, stranice i liniju ivice vode u bazenu.

RC 4400 sa kolicima i 18 m kabla

1.205 €

Vodene atrakcije

Sve vodene atrakcije je moguće ugraditi i naknadno. Obavezno je da se prilikom izgradnje bazena postavi infrastruktura u zemlju a bilo kada u budućnosti glavna jedinica uređaja priključi u mašinskoj šahti kada se vrši doplata razlike između cene infrastrukture do pune cene uređaja.

Vratni masažeri	Puna cena	Infrastruktura za naknadnu ugradnju
Vratna masaža Tahiti	950 €	270 €
Zaobljeni slap Mini Fresh	2.450 €	410 €
Zaobljeni slap Tropic, acryl, RGB osvetljen	6.875 €	410 €



Mini Fresh



Tahiti



Mini Fresh



Tahiti



Tropic


Uređaji za protivstrujno plivanje

Uranjajući modeli Speck Badu Jet sa regulacijom brzine protoka vode i mešanja vazduha sa vodom

Badu Jet Perla 3 (trofazni, beli LED) Q=40 m ³	2.635 €
Badu Jet Perla 3S (trofazni, RGB LED) Q=40 m ³	3.079 €
Badu Jet Perla (monofazni, beli LED) Q=40 m ³	2.765 €
Badu Jet Riva 3 (trofazni, beli LED) Q=56 m ³	3.405 €
Badu Jet Riva 3S (trofazni, RGB LED) Q=56 m ³	3.500 €
Badu Jet Stella (trofazni, beli LED) Q=75 m ³	3.875 €
Badu Jet Stella S (trofazni, RGB LED) Q=75 m ³	4.470 €



Cene su indeksirane u eurima sa uračunatim PDV-om od 20%. Plaćanje se vrši u dinarima, po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Cenom dodatne opreme je obuhvaćena i cena montaže i montažnog materijala.



Montažni materijal sa montažom obuhvata:



povezivanje svih hidrotehničkih elemenata u sklopu osnovne i izabrane dodatne opreme, punjenje vodom, početno kondicioniranje vode i puštanje bazena u pogon



sav potreban montažni materijal - specijalne fleksibilne i krute PVC cevi za pritisak do 10 bara, PVC fitting (kolena, spojnice, T-razvodnici, reduciji, teflonski kuglasti ventili sa holenderima, otporni na hlor, itd.), specijalno lepilo za povezivanje PVC elemenata, geotekstilna podloga koja pruža mehaničku zaštitu PVC lajneru, staklena ispuna za filtracioni uređaj, sredstva za pripremno kondicioniranje vode, elementi za fiksiranje čelične oplata bazena, te sav ostali sitan montažni materijal neophodan za kvalitetno povezivanje svih hidrotehničkih elemenata i za montažu bazena



Besplatan transport bazena i opreme na teritoriji Srbije.



U sklopu puštanja u pogon kupac dobija plovni dozator za doziranje sredstava za održavanje kvaliteta bazenske vode, DpD pH metar za kontrolu kvaliteta vode i mrežicu za skupljanje lišća i drugih sitnih nečistoća sa površine vode.



Vrši se pripremno kondicioniranje vode, uz detaljne upute o načinu korištenja svih elemenata bazena, kao i o kondicioniranju i održavanju kvalitete vode u bazenu. Osim praktične obuke investitora ili osobe koja će održavati bazen, predaju se i pisan uputstva.

NAPOMENE

Eventualni specifični zahtevi, kao na primer izmeštanje mašinske šahte dalje od bazena mogu rezultirati donekle povećanim utroškom montažnog materijala, a u slučaju značajnijeg udaljenja mogu dovesti do potrebe za povećanjem preseka cevi i potrebe za povećanjem kapaciteta filtracionog uređaja.