



TermoPool
grejanje & bazeni

HidroTerm
grejanje & bazeni



2022

KATALOG
PROIZVODA

The background of the entire page is a photograph of an outdoor swimming pool. In the upper half, a man is captured mid-air, jumping into the water with his arms outstretched. Below him, two people are seen diving headfirst into the pool. The pool's surface is calm, reflecting the sky and the surrounding greenery. The right side of the image is partially obscured by a white diagonal shape that serves as a design element for the text layout.

KO SMO MI

Hidroterm i Termopool

Preduzeće Hidroterm i Termopool posluju uspešno od 1995. godine, bavimo se izgradnjom i prodajom opreme za bazene, Spa Wellness i Sauna, svojim klijentima nudimo usluge planiranja, projektovanja, ugradnje opreme i održavanja bazena. Ovlašćeni smo dileri za teritoriju Srbije renomiranih svetskih proizvođača bazenske, Spa i Wellness opreme.



JAGODINA

Kraljevića Marka bb,
35000 Jagodina

RADNO VREME :

Ponedeljak - Petak 08h - 16h
Subota 08h - 15h



KONTAKT :

035/250-570
035/243-864



hidrotermjagodina@yahoo.com
komercijalahidroterm@yahoo.com
finansijehidroterm@yahoo.com



www.izgradnjabazena.net
www.izgradnjabazena.rs
www.grejanjesrbija.com

BEOGRAD

Ratarski put 55,
11080 Zemun Galenika

RADNO VREME :

Ponedeljak - Petak 08h - 17h
Subota 08h - 15h



KONTAKT :

011/45-20-190
011/45-39-006
063/71-37-822

✉ svezabazene@svezabazene.rs

🌐 www.svezabazene.rs

BEOGRAD 1

Ljubiše Miodragovića 11 N (Veleprodaja)
11160 Beograd

RADNO VREME :

Ponedeljak - Petak 08h - 16h
Subota 08h - 14h



KONTAKT :

011/44-17-250 - Poslovnica
011/44-17-252 - Finansije



info@termopool.com
veleprodaja@termopool.com
finansije@termopool.com



www.termopool.com

KRAGUJEVAC

Bulevar Kraljice Marije 62 d
34000 Kragujevac

RADNO VREME :

Ponedeljak - Petak 08h - 16h
Subota 08h - 14h



KONTAKT :

011/44-17-253
062/11-14-885



termopoolkg@termopool.com

KRUŠEVAC

Vidovdanska 357
37000 Kruševac

RADNO VREME :

Ponedeljak - Petak 08h - 17h
Subota 08h - 14h



KONTAKT :

011/44-17-251
060/74-66-855



krusevac@termopool.com

BEOGRAD 2

Smederevski put 29 A (Maloprodaja)
11000 Beograd

RADNO VREME :

Ponedeljak - Petak 08h - 16h
Subota 08h - 14h



KONTAKT :

011/44-17-250



maloprodaja@termopool.com

ŠABAC

Suvoborska 7
15000 Šabac

RADNO VREME :

Ponedeljak - Petak 08h - 16h
Subota 08h - 14h



KONTAKT :

060/622-01-28
060/622-01-27



sabac@termopool.com

NOVO U PONUDI



PUMPE ZA BAZENE SPECK

*ovaj proizvod se nalazi u grupi PUMPE, na strani 01



PAMETNA PUMPA ZA BAZEN

*ovaj proizvod se nalazi u grupi PUMPE, na strani 10




TURBO JETOVİ SPECK

*ovaj proizvod se nalazi u grupi PUMPE, na strani 14



BETSAN MOZAIK ZA BAZENE

*ovaj proizvod se nalazi u grupi BAZENSKE ZAVRŠNICE, na strani 02




TOUCAN PROIZVODI | za održavanje i čišćenje bazena

*ovaj proizvod se nalazi u grupi RUČNO ODRŽAVANJE, na strani 03

BUBBLE SPA HIDROMASAŽNE KADE

*ovaj proizvod se nalazi u grupi SPA I WELLNESS, na strani 01





GRE MONTAŽNI BAZEN SA DVE LEŽALJKE MARIPOSA

*ovaj proizvod se nalazi u grupi SPA I WELLNESS, na strani 07

HALOGENERATOR ZA SLANE SOBE **MADE IN GERMANY**

*ovaj proizvod se nalazi u grupi SPA I WELLNESS, na strani 14



COVER SEAL PREKRIVAČI ZA BAZENE

*ovaj proizvod se nalazi u grupi PREKRIVAČI ZA BAZENE, na strani 04

METALNI PANEL BAZENI

*ovaj proizvod se nalazi u grupi MONTAŽNI BAZENI, na strani 14



PUMPA VIPER **ESPA**

*ovaj proizvod se nalazi u grupi PUMPE, na strani 05



SOLARNI TUŠEVI **NERO**

*ovaj proizvod se nalazi u grupi OPREMA ZA OKRUŽENJE BAZENA, na strani 05



SADRŽAJ

1 FILTRACIJA

- 01...Filteri Emaux
- 02...Filteri Astral
- 03...Filteri Prohrom Nero i filteri za javne bazene
- 04-06...Višepoložajni ventili
- 07...Filterska ispuna
- 08...Filter setovi
- 09...Filtracione jedinice i Šaht set kompleti

2 PUMPE

- 01...Speck
- 02-04...Emaux
- 05...Espa
- 06...Astral
- 07...Leo
- 07...Shimge
- 08...Astral za javne bazene
- 08...Gre
- 09-10...Nozbart za javne bazene
- 11...Aquagem
- 11...Dab potapajuće pumpe
- 12...Air Blower - kompresor za vazduh
- 13...Turbo Jetovi Emaux
- 14...Turbo Jetovi Speck
- 15...Turbo Jetovi Astral
- 16...Elektro Ormani

3 FITING ZA ŠKOLJKE BAZENA

- 01...Emaux slivnici
- 02...Skimeri za bazene Astral, Aquamax
- 03...Astral slivnici za beton i lajner
- 04...Skimeri za bazene Emaux, Nero, Astral
- 05...Zidne i podne potisne mlaznice Emaux
- 06...Usisne, zidne i podne mlaznice Astral
- 07...Usisne mlaznice Astral
- 08...Prodori za lajnere Emaux i Astral i automatska dopuna vode skimerskog bazena
- 09...Hidromasaža i Aeromasaža plastika Emaux i Astral

4 CEVI I FITING

- 01...Krute cevi, flexy cevi, koleno 90
- 02...Koleno 45, T račve, krst, ventili - kugla
- 03...Leptir ventili, nastavci
- 04...Reducir, duga redukcija, nepovratni ventili
- 05...Nepovratne klapne, PVC šelne, šelne sa gumom i nut navojnim priključkom, holenderi, holenderi INOX
- 06...Adapter flanše, leteća flanša, čepovi, Ambro šelna obujmica sedlo

5 BAZENSKJE ZAVRŠNICE

- 01...Stakleni mozaik
- 02...Betsan mozaik, stakleni mozaik Exclusive
- 03...Stakleni mozaik slike
- 04...Keramika mozaik, keramičke pločice, keramičke završne pločice za prelivne bazene, bordura
- 05...Lajneri, plastifikacija
- 06...Rubni kamen
- 07-08...Montažni i građevinski materijal

6 GREJANJE BAZENSKJE VODE I ODVLAŽIVAČI

- 01-02...Toplotne pumpe
- 03...Elektro grejači
- 04-09...Izmenjivači toplote
- 10...Solarno grejanje
- 11...Odvlaživači vazduha

7 RASVETA BAZENA

- 01...Emaux Halogen i LED
- 02...Emaux RGB LED
- 03-04...Nozbart rasveta
- 05...Astral rasveta
- 06...Dodatna oprema za bazensku rasvetu

8 DEZINFEKCIJA VODE

- 01...Elektrolize Emaux i Astral
- 02...Elektrolize Zodiac
- 03...Dozirne pumpe Gre i Astral
- 04...Dozirne pumpe Astral
- 05...UV lampe Emaux i Astral
- 06...Za dezinfekciju vode u bazenima
- 07-08...Hemija za bazene Diasa
- 09...Setovi, zimsko održavanje i testeri
- 10...Oprema za dezinfekciju vode, hemija za bazene

9 OPREMA ZA ODRŽAVANJE BAZENA - RUČNO ODRŽAVANJE

- 01-02...Ručno održavanje
- 03...Toucan proizvodi
- 04...Roboti Nero i Gre usisivač
- 05...Usisivači Gre
- 06-10...Roboti Zodiac
- 11-12...Roboti Astral

10 OPREMA ZA OKRUŽENJE BAZENA

- 01-02...Merdevine Fin Forest
- 03...Merdevine Gre
- 04...Merdevine Astral
- 05...Tuševi Nero
- 06...Tuš Gre
- 07...Prelivne rešetke
- 08...Betonska prelivna rešetka Nero
- 09-10...Lastini Repovi Fin Forest
- 11-12...Vodene atrakcije

11 PREKRIVAČI ZA BAZENE

- 01...Solarni / Letnji
- 02-03...Zimski prekrivači
- 04...Sigurnosni roletna prekrivači i prekrivači Cover Seal
- 05...Teleskopski prekrivači Nero

12 MONTAŽNI BAZENI

- 01-02...Gre Classic nadzemni / ukopni
- 03...Gre ukopni
- 04...Astral ukopni
- 05...Gre drveni
- 06...Gre Eco bazeni
- 07...Lajneri i zimski prekrivači
- 08...Skimeri Gre, elektro orman, bay pass, solarno grejanje, tuš
- 09...Filter set, alarm, bicikl
- 10-11...Stiropor bazeni
- 12...Poliesterski bazeni
- 13...Polipropilenski bazeni
- 14...Metalni Panel bazeni
- 15-16...Polygroup bazeni
- bazeni sa metalnom konstrukcijom
- 17...Dodatna oprema za montažne bazene

13 SPA I WELLNESS

- 01-03...Bubble Spa hidromasažne kade
- 04...Bubble Spa dodatna oprema
- 05-06...Hidromasažne kade
- 07...Gre montažni bazen sa dve ležaljke Mariposa
- 08...Tepidarijumi Nero
- 09...Gotove Saune
- 10-11...Sauna peći
- 12...Sauna građa i dodatna oprema
- 13...Izrada sauna po meri - Parna kupatila
- 14...Omekšivači i Halogeneratori
- 15...Halogeneratori, Slane cigle i Veseli tuš

14 FONTANE

- 01-03...Fontane



FILTRACIJA

01...Filteri Emaux

02...Filteri Astral

03...Filteri Prohrom Nero i filteri za javne bazene

04-06...Višepoložajni ventili

07...Filterska ispuna

08...Filter setovi

09...Filtracione jedinice i Šaht set kompleti



FILTER MAX SERIJA MFS

Maksimalni Protok Pritiska

2.8 bara

Maksimalna temperatura

50°C



INJEKCIONI PEŠČANI FILTERI

ZA PRIVATNE I POLUKOMERCIJALNE BAZENE


Vaš Emaux "Filter Max" je filter visokih performansi otporan na koroziju koji ima superiorne karakteristike protoka sa jednostavnim radom. Sve je jednostavno od instalacije, rada do održavanja filtera. Vaš "Filter Max" filter će biti vaš partner za filtriranje bazena koji pruža čistu vodu uz najmanje muke i brige oko održavanja.

Max Side filter opremljen je sa:

1. Šestopoložajnim SIDE ventilom
2. Univerzalnom vezom
3. Manometrom
4. ABS bočnim ventilom
5. Komplet cevi

MODEL	NAVOJ	MAKSIMALNI PROTOK (m³/h)	PESAK (kg)
MFS20	50 mm	10	70
MFS24	50 mm	14	125
MFS31	63 mm	23.5	320
MFS35	63 mm	30.5	430

MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
MFS20	396.3	549.3	760	225	500	125
MFS24	429.5	492.5	825	280	600	125
MFS31	508.0	594.0	968	370	775	130
MFS35	564.0	650.0	1086	440	875	130



FILTER P SERIJA

Maksimalni Protok Pritiska

2.0 bara

Maksimalna temperatura

40°C



IZDRŽLJIVI POLIETILENSKI FILTERI


ZA PRIVATNE BAZENE

Filteri serije P i SP napravljeni su od HDPE rezervoara otpornog na UV zračenje i mogu raditi na dugotrajnoj sunčevoj svetlosti tokom godina jer su vrlo izdržljivi. Polietilenski rezervoar je dobro prihvaćen od strane industrije, ne samo zbog izdržljivosti, već i zbog pouzdanih performansi i ekonomičnosti.

MODEL	NAVOJ	MAKSIMALNI PROTOK (m³/h)	PESAK (kg)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
P450	50 mm	7.8	45	814	698	638	210	449	390
P500	50 mm	10.8	85	845	730	670	235	527	500
P650	50 mm	15.30	145	950	835	775	300	627	500
P700	50 mm	19.20	210	1020	905	845	330	703	500

P serija filtera opremljena je sa:

1. Šestopoložajnim TOP ventilom
2. Univerzalnom vezom
3. Manometrom
4. Bočnim ventilom



FILTER MAX SERIJA

MODEL	ŠIFRA ARTIKLA	ŠIFRA TERMOPOOL
MFS20	88012627	0001788
MFS24	88012628	0001789
MFS31	88012632	0001805
MFS35	88012633	0001807

FILTER P SERIJA

MODEL	ŠIFRA ARTIKLA	ŠIFRA TERMOPOOL
P450	88011603	0001784
P500	88011604	0001785
P650	88011605	0001787
P700	88011607	0007587

Napredna tehnologija razvijena za filtere Cantabric nudi izuzetnu pouzdanost u radu uz nisko održavanje, omogućavajući filterima da bezbedno rade uz optimalno filtriranje bazena dugi niz godina.



Cantabric TOP filteri

Uz TOP modele se uz filter isporučuje šestopoložajni ventil sa manometrom. Višestruki ventil montiran na vrhu. Prsten za zaključavanje filtera sa navojem od ABS-a

MODEL	øD mm	H mm	M mm	N mm
D400	400	894	744	680
D500	500	1009	829	765
D600	600	1069	894	830
D750	750	1239	1064	1000

MODEL	NAVOJ	MAKSIMALNI PROTOK (m³/h)	PESAK (kg)
D400	50 mm	6	60
D500	50 mm	9	100
D600	50 mm	14	150
D750	50 mm	21	300





Cantabric SIDE filteri

Šestopoložajni ventil ne dolazi uz filter.

MODEL	øD mm	H mm	M mm	N mm
D400	400	715	380	255
D500	500	800	415	290
D600	600	875	445	320
D750	750	1045	575	345
D900	900	1215	675	405

MODEL	NAVOJ	MAKSIMALNI PROTOK (m³/h)	PESAK (kg)
D400	50 mm	6	60
D500	50 mm	9	100
D600	50 mm	14	150
D750	63 mm	21	300
D900	75 mm	30	550



MODEL	ŠIFRA ARTIKLA	ŠIFRA TERMOPOOL
D400	22399	0000757
D500	15780	0000392
D600	15781	0000393
D750	20128	0003128

MODEL	ŠIFRA ARTIKLA	ŠIFRA TERMOPOOL
D400	22398	0003129
D500	15782	0001025
D600	15783	0000333
D750	15784	0000149
D900	22402	0000427



PEŠČANI FILTERI NERO PROHROMSKI

Nero bazenski filteri su izrađeni od inoxa . Dolaze u kompletu sa TOP šestopoložajnim ventilom,manometrom i vodokaznim staklom



MODEL	øD mm	H mm	MAKSIMALNI PROTOK (m³/h)	PESAK (kg)
DE600	600	700	16.4	170
DE700	700	800	21.3	190
DE900	900	1000	32.5	400

MODEL	ŠIFRA ARTIKLA	ŠIFRA TERMOPOOL
DE600	2001001020	0003477
DE700	2001002020	0003478
DE900	2001004020	0003479



FILTERI ZA JAVNE BAZENE

Modeli S dolaze bez šestopoložajnog ventila.



MODEL	MAKSIMALNI PROTOK (m³/h)	PESAK (kg)	H1 mm	H1 mm	H3 mm
S1400	56	1480	650	950	1480
S1600	100	1680	650	950	1680
S2000	153	2120	890	1290	2120

MODEL	ŠIFRA ARTIKLA	ŠIFRA TERMOPOOL
S1400	2001001019	0003473
S1600	2001002019	0003474
S2000	2001004019	0003475




MODEL	NAVOJ	MAKSIMALNI PROTOK (m³/h)	PESAK (kg)
S1000C	75 mm	41	620
S1200C	75 mm	58.50	860

Emaux modeli dolaze sa šestopoložajnim ventilom

MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
S1000C	773	844	1220	480	1020	780	236
S1200C	836	1079	1410	640	1200	1000	236

MODEL	ŠIFRA ARTIKLA	ŠIFRA TERMOPOOL
S1000C	88011351	0001808
S1200C	88011352	0001810



Višeportni Ventili


Emaux ventili se proizvode u verzijama za Top i bočne montaže. Filteri su dizajnirani i napravljeni od ABS materijala sa čvrstom plastičnom ručkom. U zavisnosti od tipa filtera, 4-smerni i 6-smerni modeli dostupne su za operativne funkcije koje pokrivaju sve neophodne operacije potrebne za bilo koju vrstu bazena.

Karakteristike proizvoda

1. 100% testirano na pritisak i vodonepropusnost
2. Jednostavna instalacija, održavanje i servisiranje
3. Izrađen od čvrstog ABS-a i nerđajućeg čelika za brodove
4. Dizajniran za vrhunsku izdržljivost
5. Komercijalni ventili sa više portova su isplativi i štede prostor u poređenju sa leptirom razvodnici ventila.




ČETVOROPOLOŽAJNI VENTIL



Filter	Backwash	Rinse	Closed
Normalna Filtracija	Čišćenje ventila (povratno stanje)	Koristi se nakon povratnog pranja za ispiranje prljavštine sa ventila	Isključuje sav protok ka filteru ili bazenu

ŠESTOPOLOŽAJNI VENTIL




Filter	Backwash	Rinse	Waste	Recirculate	Closed
Normalna Filtracija	Čišćenje ventila (povratno stanje)	Koristi se nakon povratnog pranja za ispiranje prljavštine sa ventila	Bajpas filtera, koji se koristi za usisavanje do ispuštanje otpada ili spuštanja nivoa vode	Bajpas filter, za cirkulaciju vode do bazena	Isključuje sav protok ka filteru ili bazenu


NAPOMENA : prilikom svake promene položaja na ventilu, pumpa mora biti ugašena, proveriti pre ponovnog uključenja pumpe u rad da li je ručica legla na svoj položaj.

ŠESTOPOLOŽAJNI VENTILI ZA FILTERE


MODEL	MAKSIMALNI PRITISAK (bar)	MODEL FILTERA	NAVOJ	NAZIV	ŠIFRA ARTIKLA	ŠIFRA TERMOPOOL
MPV01	4	Filter serije P	1.5"	TOP MPV01	88280105	0005898
MPV16	4	Filter set FSU	1.5"	TOP MPV16	88281105	0005897
MPV03	4	Emaux Max, SP, S, SR serija	1.5"	SIDE MPV03	88280830	0001838
MPV05	4	Filter set FSP	1.5"	TOP MPV05	88281205	0005896
MPV04	4	Emaux Max S serija	2"	SIDE MPV04	88280832	0001839
MPV13	4	Emaux S serija	2.5"	SIDE MPV13	88280834	0001840
MPV14	4	Emaux S serija	3"	SIDE MPV14	88280816	0006895
MPV15	4	Emaux NL i K serija	4"	SIDE MPV15	88280809	0001842




MPV13




MPV16




MPV03




MPV05




MPV04






MPV01






MPV15



MPV14



MAGNUM



CLASSIC

Dimensiones Dimensions (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1 ½"	271	180	64	61	101,5	172	43	30	95	90	121	31	1"½	6	50	125	97,5	96	211
2"	317	211	76	62,5	127	237	42	31,5	115,5	105,5	145	31,5	2"	5	63	230	120		247

The logo for NERO, featuring the word "NERO" in a bold, red, sans-serif font. The letter "O" is stylized, with a blue and red wave-like graphic element flowing from its top and curving around its right side.

MODEL	MAKSIMALNI PRITISAK (bar)	DIMENZIJA PRIKLJUČKA	ŠIFRA ARTIKLA	ŠIFRA TERMOPOOL
MESNI VENTIL 6/4	4	6/4"	23125	0001081
MESNI VENTIL 2	4	2"	22657	0001082





STAKLENE GRANULE



Filtraciono staklo se menja na 10 godina, a u velikoj meri smanjuje potrošnju hemikalija u bazenima, vode i struje, poboljšava higijenu. Proizvođač je Diasa - Španija.

ŠIFRA TERMOPOOL	NAZIV PROIZVODA	PAKOVANJE
0032216	Staklene granule (0,5 - 1,0 mm)	25 kg
0032223	Staklene granule (1,0 - 2,0 mm)	25 kg



KVARCNI PESAK

Filterska ispuna u obliku peska potrebna je za rad filtera. Odnos krupne i sitne kvarcne ispune je 1:2 (prvo se postavlja krupnija, pa sitnija) a menja se na period od 3 do 5 godina.

ŠIFRA TERMOPOOL	NAZIV PROIZVODA	KOD	PAKOVANJE
0007207	Kvarcni pesak (0.4-0.8 mm)	12645	25 kg
0007214	Kvarcni pesak (1-2 mm)	12644	25 kg



FILTERSKA ISPUNA ZEOLIT

Zeolit je prirodna filtraciona ispuna sačinjena od 100% prirodnog materijala za filtraciju poreklom iz Australije. Australijski zeolit ima najbolji stepen filtracije u odnosu na čitav svet. 15 kg Zeolta = 20 kg staklenih granula. Odnos krupne i sitne ispune 1:3.

ŠIFRA TERMOPOOL	NAZIV PROIZVODA	GRANULACIJA	KOD	PAKOVANJE
0007116	Zeolit filterska ispuna	0,5 - 1,2 mm	12645	15 kg
0007117	Zeolit filterska ispuna	1,2 - 2,4mm	12644	15 kg

VLAKNA ZA FILTRACIJU



Vlakna predstavljaju kombinaciju različitih polimernih vlakana, sa strukturama različitih površina sa kapacitetom za filtriranje od 8 mikrona. Obezbeđuje uštede u energiji, vodi i hemikalijama. Pakovanje vlakana od 350g zamenjuje 25kg peska. Pakovanja od 50 grama u mrežici su idealna za zamenu papirnatih filtera u dakuzi kadama, montažnim bazenima kao i za ubijanje prljavština u korpi skimera kod betonskih bazena.

ŠIFRA TERMOPOOL	NAZIV PROIZVODA	PAKOVANJE
0008796	Vlakna za filtraciju Nero 50 g	15 kg
	Mrežica za pranje vlakna	15 kg




Maksimalni Protok Pritiska : 2 bara
Maksimalna temperatura : 40°C

FSU serija filtracije dolazi sa :


1. Top filterom
2. Četvoropoložajnim ventilom
3. Aqua - mini pumpom

FILTER SETOVI - MONOBLOK (PUMPA I FILTER)


ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	MODEL	FILTER	PUMPA	PROTOK (m³/h)	PESAK	NAVOJ
0001811	88033671	FSU-8P	33 cm	AMU020P	8	17 kg	50 mm




A mm	B mm	C mm	D mm
145	460	494	450



ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	MODEL	FILTER	PUMPA	PROTOK (m³/h)	PESAK	NAVOJ
0009042	88030308	FSP350-4W	P350	SS020	4.32	20 kg	50 mm
0009109	88030510	FSP450-4W	P450	SS050	12	45 kg	50 mm



MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm
FSP350	160	580	555	350
FSP450	210	680	760	449



***ovaj filter set preporučujemo za montažne nadzemne bazene**




Maksimalni Protok Pritiska : 2 bara
Maksimalna temperatura : 40°C


FSP390 filtracija dolazi sa :


1. Top filterom
2. Četvoropoložajnim ventilom
3. SD075 pumpom

ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	MODEL	FILTER	PUMPA	PROTOK (m³/h)	PESAK	NAVOJ
0001836	88033718	FSP390-4W	P390	SD075	8	35 kg	50 mm



A mm	B mm	C mm	D mm
235	724	760	527






Ovaj set obuhvata:

Ovaj filter obuhvata merdevine, dozator za hlor, ventile, potisnu mlaznicu, masažnu pumpu, korpu za filter, razvodnu kutiju sa kablovima, komandni orman i reflektor za bazen.

ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	MODEL	SNAGA	VOLTAŽA	PROTOK (m³/h)
0007651	2004007002	FN-04	2 HP	220V	25

DIMENZIJE

1095 x 705 x 1230 mm




Ovaj set obuhvata:

Ovaj filter obuhvata merdevine, dozator za hlor, ventile, potisnu mlaznicu, masažnu pumpu, korpu za filter, razvodnu kutiju sa kablovima, komandni orman i reflektor za bazen.

ŠIFRA TERMOPOOL	MODEL	SNAGA	VOLTAŽA	PROTOK (m³/h)
0003472	FN-05	1.5 HP	220V	15

DIMENZIJE

1110 x 670 x 780 mm



NERO-ŠAHT SET KOMPLET

Nero - Šaht set dolazi sa :

1. Pumpa i filter
2. Elektro orman za pumpu
3. Bay pass za (elektro grejač ili toplotnu pumpu)
4. (opciono) priključak za dozirne pumpe

ECO 1 - Preporučena m³ bazena : do 32 m³ (dimenzija bazena do 7 x 3 x 1.5m)

ECO 2 - Preporučena m³ bazena : do 60 m³ (dimenzija bazena do 8 x 5 x 1.5m)

ŠIFRA TERMOPOOL	MODEL	PROTOK (m³/h)	DIMENZIJE
0009286	EKO 1	8	Š 1150 x D 1460 x V 1050
	EKO 2	15	Š 1130 x D 1150 x V 930

*priključne cevi su na prečniku d50







PUMPE

- 01...Speck
- 02-04...Emaux
- 05...Espa
- 06...Astral
- 07...Leo
- 07...Shimge
- 08...Astral za javne bazene
- 08...Gre
- 09-10...Nozbart za javne bazene
- 11...Aquagem
- 11...Dab potapajuća pumpa
- 12...Air Blower - kompresor za vazduh
- 13...Turbo Jetovi Emaux
- 14...Turbo Jetovi Speck
- 15...Turbo Jetovi Astral
- 16...Elektro Ormani



SPECK BADU PUMPE MAGIC II

Uvodni model za male i srednje filterske jedinice nudi ekonomično i pouzdano rešenje za privatne bazene. Isprobana i testirana, ova pumpa postiže visoku stopu efikasnosti tokom konstantnog rada.





ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	MODEL	SNAGA (kW)	BUKA (dB)	NAVOJ	PROTOK (m³/h)	TEŽINA
0009408	2191116338	MAGIC II	0.45	55.5	50 mm	11.11	7.3 kg



SPECK BADU PUMPE TOP II

Ova pumpa je posebno dizajnirana za privatne bazene, zahvaljujući velikom kapacitetu pumpanja može se priključiti automatski cistač bazena.

*ovi modeli dolaze bez holendera






ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	MODEL	SNAGA (kW)	BUKA (dB)	NAVOJ	PROTOK (m³/h)
0009410	2190146338	TOP II/14	0.65	55.5	50 mm	14
0009411	2190208438	TOP II/20	1.0	61	50 mm	20
0009412	2190258138	TOP II/25	1.3	63	50 mm	25

EMAUX PUMPE SB 10/15/20/30

Pumpa Emaux SB namenjena je za cirkulaciju vode u bazenu.

Osnovne karakteristike: Izolacija klase:IPX zaštita / Termička zaštita / Zaštita od preopterećenja / SS316 mehaničko zaptivanje




*Na sve Emaux filtere, filter setove, pumpe i blovere moguće je produžiti garanciju sa 2 na 5 godina uz doplatu od 100e (cena je bez PDV-a).



ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	MODEL	SNAGA (kW)	BUKA (dB)	PROTOK (m³/h)						NAVOJ	HP SNAGA	TEŽINA
					6	8	10	12	14	16			
0001869	88021305	SB10	0.97	67	16.4	14	11	7	--	--	63 mm	1.0	16 kg
0001870	88021307	SB15	1.30	67	24	22	19.5	16	12	2	63 mm	1.5	17 kg
0001771	88021308	SB20	1.80	69	31	28	25.2	22	18	12	63 mm	2.0	23 kg
0001872	88021309	SB30	1.80	69	34	32	28.4	26	23	19.2	63 mm	3.0	24 kg

EMAUX Super-Power PUMPE 75/100/150/300



Poznat po svojoj reputaciji za inovacije i zasnovan na povratnim informacijama tržišta, Emaux je razvio SPH seriju tako što je odgovorio na poziv profesionalaca za bazene za pouzdanu, ekonomičnu pumpu za nove instalacije i naknadne instalacije.



ŠIFRA TERMOPOOL	MODEL	SNAGA (kW)	BUKA (dB)	PROTOK (m³/h)						NAVOJ	HP SNAGA	TEŽINA
				6	8	10	12	14	16			
0001865	SPH075	0.75	65	15	12.5	9.5	5	--	--	50/63 mm	0.75	13.6 kg
0001866	SPH100	1.10	65	19.5	17.5	15.2	12.5	9	3	50/63 mm	1.0	13.8 kg
0001867	SPH150	1.50	67	24	22	19.9	17.5	14	10	50/63 mm	1.5	14 kg
0001868	SPH300	2.20	68	30	28.5	26	23.8	21	18	50/63 mm	3.0	14.5 kg

EMAUX PUMPE AS 50/75/100/150



Izdržljiva konstrukcija i napredni inženjering pružaju visoke performanse protoka i pouzdanost. Nudi moćno, tiho i iskustvo rada sa dugim vekom trajanja.



ŠIFRA TERMOPOOL	MODEL	SNAGA (kW)	BUKA (dB)	PROTOK (m³/h)			NAVOJ	HP SNAGA	TEŽINA
				6	8	10			
0009143	AS050	0.55	62	10.5	6.4	--	50 mm	0.5	10 kg
0009144	AS075	0.75	62	13	9.3	4	50 mm	0.75	10.5 kg
0009145	AS100	0.9	65	15	11.7	7	50 mm	1.0	11.5 kg
0009146	AS150	1.1	68	19.6	16.2	12	50 mm	1.5	12.5 kg

EMAUX PUMPE SS 50



SS pumpa radi tiho i energetski je efikasna. Usisni i ispusni otvor sa prozirnim poklopcem prečnika 38 mm. Radi sa niskim decibelima i potrošnjom energije što zahteva minimalno održavanje.



ŠIFRA TERMOPOOL	MODEL	SNAGA (kW)	BUKA (dB)	PROTOK (m³/h)				NAVOJ	HP SNAGA	TEŽINA
				2	4	6	8			
0009147	SS050	0.55	60	12.4	10	4	--	50 mm	0.5	8.03 kg

EMAUX Aqua-Mini PUMPA



Aqua-Mini pumpa je posebno dizajnirana za nadzemne bazene. Pričvršćena predfilterom i prozirnim poklopcem, jednostavna je za održavanje. Takođe, troši malo energije i radi na vrlo niskom nivou buke. Ima standardni priključak od 1,5" sa dodatnim adapterom od 1" za fleksibilno povezivanje vakumskog creva.



ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	SNAGA (kW)	BUKA (dB)	PROTOK (m³/h)				NAVOJ	HP SNAGA	TEŽINA
				2	3	4	5			
0005901	88027801	0.25	55	9.1	8.1	6.9	5.1	32 / 38 mm	0.2	4.2 kg

EMAUX PUMPE AFS 40/55

Pumpa AFS serije je dizajnirana za protivstrujni sistem i SPA sistem. Dizajn visokih performansi pruža veliki protok i visoku efikasnost.




ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	SNAGA (kW)	BUKA (dB)	PROTOK (m³/h)				NAVOJ	HP SNAGA	TEŽINA
				8	10	12	14			
0002242	88028818	3	72	65	50	27	--	75 mm	4.0	25 kg
0003877	88028816	4	73	85	76	67	54	75 mm	5.5	26.2 kg




PUMPA ESPA VIPER

Dimenzije i težina

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kg
Wiper 3 150	130	299	230	160	120	108	63	162	108	124	191	9	29	14,3
Wiper 3 200	130	299	230	160	120	108	63	162	108	124	191	9	29	17



Performanse na 2900 obrtaja




ŠIFRA TERMOPOOL	MODEL	KOD	SNAGA (kW)	PROTOK
0009746	VIPER 3 150 III	203176	1.1	28 m³/h
0009747	VIPER 3 200 III	203178	2.3	53 m³/h




PUMPA ESPA NADORSELF

Dimenzije i težina

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Nadorself 300	416	335	615	130	249	419	70	2 1/2"	47	26,1/25,8
Nadorself 400	416	335	615	130	249	419	70	2 1/2"	47	28





Performanse na 2900 obrtaja





ŠIFRA TERMOPOOL	MODEL	KOD	SNAGA (kW)	PROTOK
0009744	NADORSELF 300 III	203168	3.0	63 m³/h
0009745	NADORSELF 400 III	203169	3.4	74 m³/h



Samousisna pumpa sa opsegom od 1/2 Hp do 3 Hp, a opremljena je i jednofaznim i trofaznim motorima. Prefilter je integrisan u telo pumpe. Motor pumpe isporučuje se sa jedinicom, motor pumpe zaštićeni su IP-55 zaštitom i prilagođeni su spoljnom navoju Victoria Plus izdržavaju vruću atmosferu i visok nivo vlažnosti.





ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	SNAGA (KS)	PROTOK (m³/h)	TEŽINA	A	B	C	Di	E	F	G	H	I
0000818	65557	0.5 II	11	12 kg	581	281	246	2"	359	322	321	164	254
0003142	65558	0.5 III	11	12 kg	581	281	246	2"	359	322	321	164	254
0000332	65560	0.75 II	11	13 kg	581	281	246	2"	359	322	321	164	254
0003143	65561	0.75 III	11	13 kg	581	281	246	2"	359	322	321	164	254
0007801	65562	1 II	16	14 kg	581	281	246	2"	359	322	321	164	254
0000950	65563	1 III	16	14 kg	581	281	246	2"	359	322	321	164	254
0000150	65564	1.5 II	22.5	14 kg	615	281	246	2"	359	356	321	164	254
0000576	65565	1.5 III	22.5	14 kg	615	281	246	2"	359	356	321	164	254
0000561	65566	2 II	26.5	17 kg	615	281	246	2"	359	356	321	164	254
0000670	65567	2 III	26.5	17 kg	615	281	246	2"	359	356	321	164	254
0000236	65569	3 II	34	18 kg	646	281	246	2"	359	387	321	164	254
0000357	65570	3 III	34	18 kg	615	281	246	2"	359	356	321	164	254



ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	PROTOK	SNAGA (KS)	BUKA (dB)	SNAGA (kW)	A	B	C	Di	E	F	G	H	I
0000535	25461	7000,00 l/h	0.3 II	61	0.40	472.3	191.5	290.5	2"	225.5	210.5	296.7	199	142
	25462	8500,00 l/h	0.5 II	61	0.49	472.3	191.5	290.5	2"	225.5	210.5	296.7	199	142
0000395	25463	9000,00 l/h	0.75 II	75	0.74	489	208.2	290.5	2"	225.5	210.5	296.7	199	254
	25464	9000,00 l/h	0.75 III	78	0.91	489	208.2	290.5	2"	225.5	210.5	296.7	199	142
	25465	11800,00 l/h	1 II	75	0.89	489	208.2	290.5	2"	225.5	210.5	296.7	199	142
	25466	11800,00 l/h	1 III	78	1.14	489	208.2	290.5	2"	225.5	210.5	296.7	199	142
0009349	25467	14000,00 l/h	1.5 II	75	1.19	489	208.2	290.5	2"	225.5	210.5	296.7	199	142
	25468	14000,00 l/h	1.5 III	78	1.38	489	208.2	290.5	2"	225.5	210.5	296.7	199	142



LEO PUMPA XKP1104



ŠIFRA TERMOPOOL	MODEL	SNAGA (W)	Q(m³/h) Q(l/min)	3 50	6 100	9 150	12 200	15 250	18 300	21 350	24 400	27 450	30 500	TEŽINA
0015998	XKP1104	1600	H (m)	16.8	16.3	15.5	14.5	13.5	12	9.6	7	3.5	/	16.1 kg

DIMENZIJA	Di mm	L mm	W mm	H mm	L1 mm	L2 mm	H1 mm
XKP1104	50	584	190	276	274	197	187




SHIMGE SEAKOO PUMPE STP 50/100/150/250

Pumpa STP Serije je pumpa za bazene. Kućište pumpe primenjuje efikasnu strukturu dizajna sa maksimalnim protokom, maksimalnim pritiskom, a niskom bukom. Delovi u kontaktu sa vodom su napravljeni od visoko ojačane inženjerske plastike. Primenjeni zaptivači obezbeđuju vodonepropusnost i dugotrajan neprekidni rad.




MODEL	DIMENZIJE
STP 50	475 X 195 X 295
STP 100	645 X 305 X 345
STP 150	615 X 305 X 345
STP 250	615 X 305 X 345




ŠIFRA TERMOPOOL	MODEL	SNAGA (kW)	PROTOK (m³/h)	HP SNAGA	TEŽINA
0000351	STP 50	0.37	12.6	0.5	7 kg
0000786	STP 100	0.75	16.5	0.75	9.5 kg
0048651	STP 150	1.1	28.5	1.0	14 kg
0000843	STP 250	1.85	36	1.5	16.5 kg

ASTRALPOOL

ASTRAL ARAL C 3000 PUMPE



ŠIFRA TERMOPOOL	MODEL	PROTOK	SNAGA (kW)	KS SNAGA
0003144	ARAL C 3kW	85 m³/h	2.95	4
0003145	ARAL C 4kW	100 m³/h	4	5.5
0000201	ARAL C 5.5kW	170 m³/h	5.5	7.5
0003147	ARAL C 7.5kW	180 m³/h	7.5	10



KOD	MODEL	A	B	C	Da	Di	DNa	DNi	E	F	G	H	I	J	K	L	Ma	Mi
1210	ARAL C 3kW	485	180	160	200	200	80	80	70	212	100	435	245	340	65	888	160	160
1212	ARAL C 4kW	487	205	160	220	220	100	100	95	187	125	425	273	365	55	940	180	180
1216	ARAL C 5.5kW	487	205	160	220	220	100	100	95	187	125	425	315	365	55	976	180	180
1218	ARAL C 7.5kW	487	205	160	250	250	125	125	95	187	125	455	355	365	55	1016	210	210



GRE PUMPE PP031/051/076

Najbolja prednost GRE pumpi osim što su jedne od najekonomičnijih pumpi na današnjem tržištu je to što su one proizvodi koji se prilagođavaju bilo kojoj vrsti bazena koji postoji na tržištu, ne samo u asortimanu GRE-ovih uklonjivih bazena.

ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	SNAGA (W)	PROTOK (m³/h)	KS SNAGA	TEŽINA	DIMENZIJE
0006826	PP031	250	7	0.3	5.8 kg	407.5 X 175 X 265
0006825	PP051	450	8.5	0.5	5.8 kg	407.5 X 175 X 265
0006824	PP076	550	9.5	0.75	6 kg	407.5 X 175 X 265

GRE PUMPA PP031

- » Samousisna pumpa snage 250 W
- » Bazen maksimalne zapremine 35 m³
- » Ima kapacitet za filtriranje 7000 litara na sat pri snazi od 250 W
- » Za filter prečnika 300 mm

GRE PUMPA PP051

- » Samousisna pumpa snage 450 W
- » Bazen maksimalne zapremine 50 m³
- » Ima kapacitet za filtriranje 8500 litara na sat pri snazi od 450 W
- » Za filter prečnika 400 mm






GRE PUMPA PP076

- » Samousisna pumpa snage 550 W
- » Bazen maksimalne zapremine 65 m³
- » Ima kapacitet za filtriranje 17000 litara na sat pri snazi od 550 W
- » Za filter prečnika 500 mm

NOZBART

NOZBART HUZUR PTF-017/022/032

PUMPE








► 3 HP
► 2 HP
► 1,5 HP

ŞİFRA TERMOPOOL	MODEL	KS SNAGA	BUKA (dB)	PROTOK (m³/h)	D1	D2	PROTOK (m³/h)					
							4	6	8	10	12	14
	PTF-017	1.5	66	25	90 mm	75 mm	31	28	24	19	12.5	/
	PTF-022	2	57	38	90 mm	75 mm	44	40	38.5	30	22.5	8.5
0004257	PTF-032	3	59	53	90 mm	75 mm	65	60	54.5	48.5	41	30

NOZBART





NOZBART TASKIN PTF-035/45/55



► 5,5 HP
► 4,5 HP
► 3,5 HP

ŞİFRA TERMOPOOL	KOD	KS SNAGA	BUKA (dB)	PROTOK (m³/h)	D1	D2	PROTOK (m³/h)							
							6	8	10	12	14	16	18	20
0003664	PTF-035	3.5	63	66	110 mm	90 mm	78	70	62	52	36	16	/	/
	PTF-045	4.5	69	75	110 mm	90 mm	84	78	72	64	54	40	/	/
0003665	PTF-055	5.5	72	82	110 mm	90 mm	90	85	78	72	64	52	38	20

NOZBART TUFAN PTF-075S/100S/125S









▶ 12,5 HP

► 10 HP

▶ 7,5 HP

ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	KS SNAGA	BUKA (dB)	PROTOK (m³/h)	D1	D2	PROTOK								
							10	12	14	16	18 (m³/h)	20	22	24	26
0004752	PTF-075S	7.5	74	130	110 mm	110 mm	125	115	100	90	75	45	/	/	/
	PTF-100S	10	75	155	125 mm	110 mm	150	140	130	120	110	95	75	/	/
0001252	PTF-125S	12.5	/	170	125 mm	110 mm	165	160	155	145	140	125	115	100	75

NOZBART TSUNAMI PT-150/200/250/300



▶ 30 HP

▶ 25 HP

▶ 20 HP

► 15 HP

ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	KS SNAGA	PROTOK (m³/h)	D1	D2	PROTOK						
						8	10	12	14	16	18	20
						(m³/h)						
	PT-150	15	265	225 mm	225 mm	275	250	225	192	150	95	/
0004420	PT-200	20	335	225 mm	225 mm	345	325	300	270	230	175	85
	PT-250	25	385	225 mm	225 mm	395	370	350	320	287	240	172
	PT-300	30	445	225 mm	225 mm	460	430	410	380	350	300	230


AQUAGEM®

Enjoy the silence



AQUAGEM PUMPA IP25

Aquagem je vodeći proizvođač najtiših pumpi koje imaju najmanju potrošnju električne energije u odnosu na snagu koju daju. Aquagem je lansirao najtišu pumpu za bazen na veliko 2021. godine – Inverpro. Zvučni pritisak ove šapat pumpe za bazen čini je bukvalno najtišom pumpom za bazene u industriji bazena.



ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	SNAGA (kW)	PROTOK (m³/h)	PREPORUČENA DIMENZIJA BAZENA	PRIKLJUČAK (G2)
0008982	IP25	1.1	6-21	40~70 m³	63mm

DAB®

WATER • TECHNOLOGY

POTAPAJUĆA PUMPA DAB FEKA 600



TEHNIČKI PODACI

Dostupna je i verzija sa specijalnim vratilom pumpe od nerđajućeg čelika.




Radni opseg : od 1 do 16 m³/h sa glavom do 7,45 metara

Raspon temperature tečnosti : od 0 °C do +35 °C za kućnu upotrebu

Dizana tečnost : septičke kanalizacione vode

Klasa zaštite:: IP68

MINIMALNA VELIČINA BUNARA ZA AUTOMATSKI RAD FIKSNA INSTALACIJA:




Krive performansi su bazirane na vrednostima kinematičke viskoznosti.

ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	MAX SNAGA (kW)	HP SNAGA	TEŽINA	A	B	C	D	E	H	H1	H2	MIN. NIVO	MAKS. NIVO
0006373	FEKA 600 M-A	0.94	0.75	7 kg	193	235	56	296	90	368	443	73	190	390



KOMPRESOR VAZDUHA EMAUX MINI AB550




Uz nisku potrošnju energije, AB serija Economy Air Blower nudi rad visoke efikasnosti u kompaktnom dizajnu koji odgovara instalaciji u ograničenom prostoru.



ŠIFRA HIDROTERM	ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	SNAGA (W)
0042962	0009187	88080203	550 W



NERO BLOWERI ML-100/200/300/500/750



DETALJI O PROIZVODU

EFIKASAN ULAZ I IZLAZ



PRECIZNA RAZVOJNA KUTIJA



ODVOD TOPLINE



VAZDUHOPLOVNA ALUMINIJUMSKA OKUĆNICA




ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	HP SNAGA	SNAGA (V)	MAKS. PRITISAK	NORMALAN PRITISAK	PROTOK (m³/h)	TEŽINA	DUŽINA (mm)	ŠIRINA (mm)	VISINA (mm)
0003499	ML-100	1.0	380	16	11	100	12.5 kg	294	288	315
0003500	ML-200	2.0	380	19	14	150	14.5 kg	294	288	315
0003501	ML-300	3.0	380	25	16	200	33 kg	345	360	371
0007621	ML-300 III	3.0	380	32	23	235	33 kg	345	360	371
0007622	ML-500 III	5.0	380	35	26	320	37 kg	401	384	403
0007623	ML-750 III	7.5	380	42	31	400	65 kg	410	392	404



TURBO JET EMAUX


Savršeno za male bazene gde je prostor ograničen. Takođe je specijalizovan za fitnes trening, podvodnu masažu, beskrajno plivanje bez kruga i nepotrebna okretanja.

1. Podešavanje sa jednom pumpom



PUMPE

DIMENZJE PROIZVODA



LED SVETLO BELA BOJA



LED BELA BOJA SVETLA

KONTROLNA KUTIJA

Protivstrujna mlazna kontrolna kutija (220V/380V)



AFS SERIJA PUMPE

1. Klasa izolacije: 155(F)
2. IPX5 vodootporni standard
3. Ugrađena termička zaštita
4. Nizak nivo buke



TEHNIČKE INFORMACIJE

IZBOR PUMPE ZA VODU	KOD	SNAGA (kW)	HP SNAGA	V/Hz	PROTOK (m³/h)
AFS40 PUMPA x 1	88028818	3.0	4.0	380/50	65
AFS55 PUMPA x 1	88028816	4.0	5.5	380/50	85

ŠIFRA TERMOPOOL	NAZIV
0005920	Set za montažu za AFS40 & AFS55
0005921	Kućiste turbo jeta sa LED reflektorom
0005922	Kontrolna kutija za turbo jet Emaux
0002242	AFS40 3kw 4HP 65m³/h III
0003877	AFS55 4kw 5.5HP 85m³/h III




UGRADNI BADU JET Primavera Deluxe

Snažna potopljena jedinica BADU JET Primavera Deluxe nudi bezstepeni, podesivi protok kroz dve okretne mlaznice, koje se mogu podesiti prema vašim ličnim potrebama. Od kontinuiranog "na licu mesta" plivajući do stimulativnog wellness programa, ova jedinica zadovoljava sve vaše potrebe.

ŠIFRA TERMOPOOL	PROTOK (m³/h)	SNAGA (KW)
0009585	75	3.0
0009586	Kućište, cevi i fitting za Turbo Jet Speck Primavera BJ	

Pre-assembly kit
- Plastic housing
- Shut-off valve
- Clamping ring, screws and seals

Final assembly kit
- Complete nozzle housing with two swivelling nozzles and screws
- Stainless steel cover and suction cover
- 75 mm suction/pressure line
- Switching device
- BADU 21-81/33 G 29" or BADU 21-81/34 G 29"
- Hand rail and waterproof BADUJET wireless control II




UGRADNI BADU JET Vogue Deluxe

Izrađeni od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika, ove BADU JET jedinice zadovoljavaju najviše zahteve u svim područjima. Dizajnirani od strane vrhunskih dizajnera proizvoda, oni su definitivni wow faktor u svakom bazenu. Zajedno sa opcijom ručkom, BADUJET Vogue je dobio međunarodno priznanje!

ŠIFRA TERMOPOOL	PROTOK (m³/h)	SNAGA (KW)
0009587	58	2.6
0009588	Kućište, cevi i fitting za Turbo Jet Speck Vogue	

Pre-assembly kit
- Plastic housing
- Clamping ring, screws and seals


Final assembly kit
- Complete nozzle housing with a swivelling nozzle and screws
- Stainless steel cover
- 63 mm suction/pressure line
- Switching device
- BADU 21-60/45 GT 27" or BADU 21-60/44 GT 27"



NADGRADNI BADU JET Perla 230 V PREMIUM / Riva 400 V I

Moćan i efikasan sistem dizajniran da poveća zabavu i slobodu u bazenima srednje veličine. Okretna mlaznica usmerena za 60 stepeni kontroliše zapreminu protoka kako bi zadovoljila sve vaše zahteve od opuštanja do sporta sa velikim snagama. Podešavanjem prekidača za napajanje mogu se uneti i biserni vazdušni mehurići.


ŠIFRA TERMOPOOL	MODEL	PROTOK (m³/h)	SNAGA (KW)
0008094	PERLA	40	1.6
0009406	RIVA	58	2.6



NADGRADNI BADU JET Active Version 2 III


Čista snaga podesive mlaznice izaziva plivača da postigne maksimalne performanse u sopstvenom bazenu. BADU JET Active Version 2 je dizajniran za nadogradnju postojećih jedinica tako da se savršeno prilagođava svakom bazenu. Mala, pouzdana, ali izuzetno jeftina jedinica za plivanje sa prepustom nudi sve što vam je potrebno za opuštanje.

ŠIFRA TERMOPOOL	PROTOK (m³/h)	SNAGA (KW)
0008096	20	0.75



NADGRADNI BADU JET Stella III


ŠIFRA TERMOPOOL	PROTOK (m³/h)	SNAGA (KW)
0009407	75	3.0



Nova protivstrujna plivačka oprema. Inovativni dizajn i koncept koji prate komplet (koji sadrži brojčanik, kućište, kontrolnu kutiju i mlaznu pumpu) čine ga elementom koji će dodati značajnu vrednost vašem bazenu. Visoko konkurentan proizvod zahvaljujući vrhunskim hidrauličkim karakteristikama, Marlin Countercurrent Sistem je dostupan u 3 modela, Marlin II, Marlin 30 III i Marlin 45 III. Mogućnost pričvršćivanja hvataljki na hidromasažno crevo (opciono).



U OVOJ PONUDI DOLAZI
(KUTIJA KUĆIŠTA, ELEKTRONIKA I PUMPA)



DODATNA OPREMA PREPORUČENA ZA SASTAVLJANJE
(NIJE UKLJUČENA U KIT)

POZICIJA	KOLIČINA	NAZIV
1	1	PVC VENTIL PREČNIKA 63 mm
2	2	PVC LAKAT 90° PREČNIK 63 mm
3	2	KONUSNO SMANJENJE PREČNIKA-PRODUŽENA REDUK.
4	1	PVC LAKAT 90° PREČNIK 75 mm
5	1	PVC VENTIL PREČNIKA 75 mm
6	1	KONUSNO SMANJENJE PREČNIKA-PRODUŽENA REDUK.
-	-	PVC CEV PREČNIK 63 mm PN-6
-	-	PVC CEV PREČNIK 75 mm PN-6

ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	MODEL	KS SNAGA	SNAGA (kW)	PROTOK (m³/h)
0000773	35375	Marlin set 3 KS II	3.0	2.2	55
0003154	35376	Marlin set 3 KS III	3.0	2.2	50
0000003	35377	Marlin set 4.5 KS III	4.0	3.3	80

0007114 Prirubnica kućišta Turbo Jeta za lajner kod:11503



KONTROLNA KUTIJA PUMPE

FLEKSIBILNA KONTROLA I BEZBEDNOSNA ZAŠTITA

Dostupna su dva režima upravljanja, ručni i tajmer

JEDNOSTAVAN ZA KORIŠĆENJE,
FUNKCIONALNI KONTROLER


Karakteristike proizvoda:

1. Maksimalno opterećenje od 2,2 kW sa indikatorom snage
2. Napravljen od izdržljivog ABS materijala
3. Pogodno za pumpe za bazene i spa
4. Zaštita od električnog preopterećenja i curenja
5. Ručni režim i režimi tajmera za kontrolu vremena rada
6. Otporan na vremenske uslove: IP65 ocena pogodna za spoljašnju upotrebu



Pojednostavite kontrolu na jednom panelu

ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	VOLTAŽA	SNAGA (kW)
0007592	88330101	220 V / 50 Hz	2.2



ELEKTRO ORMAN NERO

CEO PAKET SADRŽI SLEDEĆE ELEMENTE
KOJI SU URAČUNATI U CENU:

1. Elektro orman (dm sklopka, tajmer, fid sklopka)
 2. Daljinski za Gre classic i ukopne bazene (filter pumpa, rasveta)
 3. Osigurač za potapajuću pumpu od 6 A - do 1 kW snaga pumpe
- * ovaj orman je do 1kW snage pumpe



ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	SNAGA
0009069	ORMANGRE1	6 A - 1.0 kW



FITING ZA ŠKOLJKE BAZENA

01...Emaux slivnici

02...Skimeri za bazene Astral, Aquamax

03...Astral slivnici za beton i lajner

04...Skimeri za bazene Emaux, Nero, Astral

05...Zidne i podne potisne mlaznice Emaux

06...Uisne, zidne i podne mlaznice Astral

07...Uisne mlaznice Astral

08...Prodori za lajnere Emaux i Astral

i automatska dopuna vode skimerskog bazena

09...Hidromasaža i Aeromasaža plastika
Emaux i Astral

SLIVNICI

SLIVNIK ZA BETON

SLIVNIK
EM2838

ŠIFRA
TERMOPOOL



0007606

KONEKCIJA

2" unutrašnji navoj

PROTOK

217 L / min



SLIVNIK ZA LAJNER

SLIVNIK
EM2837

ŠIFRA
TERMOPOOL



0001925

KONEKCIJA

2" unutrašnji navoj

PROTOK

217 L / min



PROHROMSKA REŠETKA SLIVNIKA

SLIVNIK
EM2812

ŠIFRA
TERMOPOOL


0001924

KONEKCIJA

G2A sa unutrašnjim navojem

PROTOK

850 L / min



SLIVNIK ZA PRELIVNE RIGOLE

SLIVNIK
EM2819

ŠIFRA
TERMOPOOL



0000275

KONEKCIJA


fi 63mm lepak

PROTOK

240 L / min



NOZBART



DSY - 064

SLIVNIK
EM2812

ŠIFRA
TERMOPOOL

0008359

KONEKCIJA

fi 63mm lepak

NERO



AIS1304

SLIVNIK
EM2812

ŠIFRA
TERMOPOOL


0005927

KONEKCIJA



6/4 UN



SKIMERI ASTRAL ZA LAJNER



ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	PRIKLJUČAK	NAZIV
0001736	1462	6/4 UN / 2" SN	Standardni otvor 15L




ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	PRIKLJUČAK	NAZIV
0001736	1464	6/4 UN / 2" SN	Široki otvor 15L

SKIMERI ASTRAL ZA BETON



ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	PRIKLJUČAK	NAZIV
0007276	11304	6/4 UN / 2" SN	Široki otvor 17,5L - 7.5 m3

ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	PRIKLJUČAK	NAZIV
0009126	11306	6/4 UN / 2" SN	Standardni otvor 17,5L




SKIMERI ASTRAL ZA LAJNER



ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	PRIKLJUČAK	NAZIV
	11305	6/4 UN / 2" SN	Široki otvor produžen 17,5L

ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	PRIKLJUČAK	NAZIV
	11307	6/4 UN / 2" SN	Standardni otvor produžen 17,5L




AQUAMAX SKIMERI




ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	NAZIV	PRIMENA
0053563	12203	Usko grlo 408x140 lajner	LAJNER
0010592	12201	Usko grlo 408x140 beton	BETON

SLIVNIK ASTRAL ZA BETON


ASTRALPOOL



1466



1467




27838

TERMOPOOL	MODEL	PROTOK	KONEKCIJA
0007283	1466	13m ³ /h	2" UN navoj
0009201	1467	13m ³ /h	2" UN navoj
0008320	27838	13m ³ /h	2" UN navoj

SLIVNIK ASTRAL ZA LAJNER


ASTRALPOOL



27814





27125



271

TERMOPOOL	MODEL	PROTOK	KONEKCIJA
0000388	27814	11m ³ /h	2" UN navoj
0003263	27125	13m ³ /h	2" UN navoj
0033237	271	13m ³ /h	2" UN navoj



EM0140SC EM0140SV

ŠIFRA TERMOPOOL	KONEKCIJA	PROTOK (L/min)	UPOTREBA
0001920	6/4 UN	150-200	BETONSKI BAZENI
0001919	6/4 UN	150-200	LAJNER BAZENI

ŠIFRA TERMOPOOL	KONEKCIJA	PROTOK (L/min)	UPOTREBA
0001923	6/4 UN	150-200	BETONSKI BAZENI
0001921	6/4 UN	150-200	LAJNER BAZENI

FITING ZA ŠKOLJKE
BAZENA




SKIMER MINI ZA LAJNER SA MLAZNICOM

ŠIFRA TERMOPOOL
0008551




SKIMER MINI GRE ZA LAJNER

ŠIFRA TERMOPOOL
0007946




SKIMER ASTRAL ZA BETON

ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	PRIKLJUČAK
0001736	11302	Ø 40 mm




SKIMERI ASTRAL ZA LAJNER


ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	PRIKLJUČAK
0000653	11309	Ø 40 mm
	11310	Ø 40 mm



ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	PRIKLJUČAK
0024754	11311	Ø 40 mm




ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	PRIKLJUČAK
0008292	56176	Ø 40 mm



SKIMER ASTRAL ZA BETON


ŠIFRA TERMOPOOL	KOD	PRIKLJUČAK
0008293	58707	Ø 40 mm

ZIDNE POTISNE MLAZNICE




NAVOJ ZA BETON

EM4410




ZA BETON NA LEPAK

EM4408




ZA BETON NA LEPAK

EM4413



NAVOJ ZA LAJNER

EM4414




NAVOJ ZA PANEL

EM4415


TERMOPOOL	MODEL	PROTOK
0000287	EM4410	150 L/min
0005917	EM4408	50-150 L/min
0001936	EM4413	150 L/min
0000288	EM4414	150 L/min
0000289	EM4415	150 L/min

PODNE POTISNE MLAZNICE



ZA BETON NA LEPAK


EM2861



NAVOJ ZA BETON

EM2862


ČEP REŠETKA



EM2822B / 2822A


TERMOPOOL	KOD	PROTOK
0000290	EM2861	200 L/min
0005917	EM2862	200 L/min
0005919	EM2822B	
0005918	EM2822A	

USISNE MLAZNICE




NAVOJ ZA BETON

EM2831



NAVOJ ZA LAJNER

EM2836




NAVOJ ZA BETON SA REŠETKOM

EM2824

TERMOPOOL	KOD	PROTOK
0001937	EM2831	150-240 L/min
0001938	EM2836	150-240 L/min
0000276	EM2824	240 L/min

ZIDNE POTISNE MLAZNICE



NAVOJ ZA BETON / ZA BETON NA LEPAK

00295 / 00298




NAVOJ ZA LAJNER

00330


TERMOPOOL	KOD	PROTOK
0007306	00295	7 m3/h
0038683	00298	7 m3/h
0012126	00330	7 m3/h

PODNE POTISNE MLAZNICE



NAVOJ ZA BETON / ZA BETON NA LEPAK

00303 / 20140




NAVOJ ZA LAJNER

00340

TERMOPOOL	KOD
0007559	00303
0032476	20140
0020428	00340


USISNE MLAZNICE ASTRAL - VELIKI PROTOK

ASTRALPOOL




ZA BETON NA LEPAK - fi 90

11796



ZA LAJNER NA LEPAK - fi 90

11795



NAVOJ ZA BETON

41520

TERMOPOOL	KOD	PROTOK
0019743	11796	26 m ³ /h
0002717	11795	26 m ³ /h
0000651	41520	30 m ³ /h


USISNE MLAZNICE ASTRAL - CLASSIC

ASTRALPOOL



NAVOJ ZA BETON NA LEPAK

00300



NAVOJ ZA BETON

00301



15863

NAVOJ ZA BETON SA REŠETKOM




NAVOJ ZA LAJNER

00332


TERMOPOOL	KOD
0051231	03000
0007313	00301
0027618	15863
0012133	00332

PRODORI ZA LAJNERE EMAUX I ASTRAL I AUTOMATSKA DOPUNA VODE SKIMERSKOG BAZENA

EMAUX PRODOR ZA LAJNER




EM2842




EM2841

TERMOPOOL	KOD
0009309	EM2842
0000278	EM2841

ASTRAL PRODOR ZA LAJNER




15658 (BETON)



15663 (LAJNER)


TERMOPOOL	MODEL	A	B	C	D	E	F
0007290	15658	250	175	2"	300	Ø50	2"
0008471	15663	250	175	2"	300	Ø50	2"

AUTOMATSKA DOPUNA VODE SKIMERSKOG BAZENA



15862

Napravljen od ABS-a. Može se povezati sa donje ili sa strane, po potrebi. Polu-urezani izlazi na bazen tako da se može napraviti najpogodniji spoj. Podesiva visina i nivo poklopca.



RO-7

TERMOPOOL	MODEL
0031622	ASTRAL 15862
0001940	EMAUX RO-7



CEVI I FITING

01...Krute cevi, flexy cevi, koleno 90






02...Koleno 45, T račve, krst, ventili - kugla

03...Leptir ventili, nastavci

04...Reducir, duga redukcija, nepovratni ventili

05...Nepovratne klapne, PVC šelne,
šelne sa gumom i nut navojnim priključkom,
holenderi, holenderi INOX

06...Adapter flanše, leteća flanša, čepovi,
Ambro šelna obujmica sedlo



KRUTE CEVI		DUŽINA CEVI 3m			
ŠIFRA TERMOPOOL	PREČNIK	KOD	PRITISAK	TEŽINA (kg/m)	DEBLJINA S(mm)
0052870	CEV Ø20	150160201	16	0,13	1,5
0030632	CEV Ø25	150100251	16	0,21	1,9
0019132	CEV Ø32	150100321	16	0,34	2,4
0000630	CEV Ø40	150100401	16	0,53	3,0
0019149	CEV Ø50	150100501	16	0,82	3,7
0019156	CEV Ø63	150100631	16	1,31	4,7
0019163	CEV Ø75	150100751	16	1,86	5,6
0028202	CEV Ø90	150100901	16	2,66	6,7
0027915	CEV Ø110	150101101	16	3,26	6,6
0030625	CEV Ø125	150101251	16	4,16	7,4
0028226	CEV Ø140	150101401	16	5,23	8,3
0028233	CEV Ø160	150101601	16	6,83	9,5
0028240	CEV Ø200	150102001	16	10,61	11,9
0000595	CEV Ø225	150102253	16	13,4	13,4
0000032	CEV Ø250	150102503	16	16,5	14,8
	CEV Ø280	150102803	16	20,4	16,6
0000996	CEV Ø315	150103153	16	26,8	18,7
0004147	CEV Ø400	150104003	16	42,8	23,7


KRUTE CEVI (PROVIDNE CEVI)		DUŽINA CEVI 3m			
ŠIFRA TERMOPOOL	PREČNIK	KOD	PRITISAK	TEŽINA (kg/m)	DEBLJINA S (mm)
0005243	CEV Ø50	2310200508	10	0,55	2,4
0043380	CEV Ø63	2310200638	10	0,85	3,0
0000255	CEV Ø75	2310200758	10	1,22	3,6
0053457	CEV Ø90	2310200908	10	1,75	4,3

FLEXY CEVI		DUŽINA KOTURA 25m		
ŠIFRA TERMOPOOL	PREČNIK	KOD	PRITISAK	
0036276	CEV Ø32	HPHYDRO32/25	10	
0002752	CEV Ø50	HPHYDRO50/25	10	
0002707	CEV Ø50	HPHYDRO63/25	10	
0002386	CEV Ø75		10	
0004392	CEV Ø90		10	

KOLENO 90							
ŠIFRA TERMOPOOL	PREČNIK	KOD	PRITISAK	TEŽINA kg/kom	L (mm)	Z (mm)	PAK.
0000600	Ø20	500000202	16	0,01	16	11	400
0000440	Ø25	500000252	16	0,02	18,5	13,5	200
0019231	Ø32	500000322	16	0,02	22	17	100
0004724	Ø40	500000402	16	0,05	26	21	60
0019248	Ø50	500000502	16	0,09	31	26	80
0019255	Ø63	500000632	16	0,18	38	32,5	60
0019262	Ø75	500000752	16	0,31	43,5	38,5	40
0020602	Ø90	500000902	16	0,42	51	46	25
0027946	Ø110	500001102	16	0,75	61	56	15
0028257	Ø125	500001252	16	1,15	68,5	63,5	8
0029223	Ø140	500001402	16	1,53	76	71	6
0028271	Ø160	500001602	16	2,25	86	81	4
4564652	Ø200	500002002	16	4,65	106	101	2
0003301	Ø225	500002252	10	4,83	118,5	114	1
0000799	Ø250	500002504	10	6,97	131	131	1
0029209	Ø315	500003154	10	12,3	163,5	163	1


KOLENO 90 UN									
TERMOPOOL	d(mm)	KOD	PRITISAK	TEŽINA	KUTIJA PAK.	Z (mm)	L (mm)	L1 (mm)	NAVOJ
0008291	Ø50	500100502	16	0,05 kg/kom	60 komada	21	26	23	6/4 UN
0042123	Ø63	500100632	16	0,19 kg/kom	60 komada	33	38	29,5	2" UN

KOLENO 90 SN											
TERMOPOOL	d(mm)	KOD	PRITISAK	TEŽINA	d1(mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	NAVOJ
0000621	Ø50	501100500402	10	1,00 kg/kom	40	57	67	26	36	41	6/4 SN
0000622	Ø63	501100630502	10	1,00 kg/kom	50	71	83	33	45	52	2" SN
KUTIJA PAK.		Ø50 / 80 komada		Ø63 / 40 komada							




KOLENO 45

ŠIFRA TERMOPOOL	PREČNIK	KOD	PRITISAK	PAK.	TEŽINA kg/kom	L (mm)	Z (mm)
0019279	Ø32	502000322	16	100	0,02	22	7,5
0005860	Ø40	502000402	16	75	0,04	26	9,5
0019286	Ø50	502000502	16	80	0,07	31	11,5
0019293	Ø63	502000632	16	50	0,13	38	14
0019316	Ø75	502000752	16	40	0,20	43,5	16,5
0031868	Ø90	502000902	16	25	0,34	51	19,5
0027939	Ø110	502001102	16	18	0,63	61	24
0042642	Ø125	502001252	16	8	0,91	68,5	27
0029230	Ø140	502001402	16	6	1,35	76	30
0041843	Ø160	502001602	16	5	2,00	86	34
0028844	Ø200	502002002	10	2	3,7	106	43
0003302	Ø225	502002252	10	2	4	118,5	48
0003303	Ø250	502002504	10	2	5,47	131	53
0003304	Ø315	502003152	10	1	7,51	146	59




T RAČVE

ŠIFRA TERMOPOOL	PREČNIK	KOD	PRITISAK	PAK.	TEŽINA kg/kom	L (mm)	Z (mm)
0000729	Ø20	504000202	16	200	0,02	16	11
0008698	Ø25	504000252	16	100	0,04	18,5	13,5
0019323	Ø32	504000322	16	60	0,07	22	17
0019330	Ø50	504000502	16	50	0,12	31	26
0019347	Ø63	504000632	16	50	0,22	38	32,5
0019354	Ø75	504000752	16	30	0,33	43,5	38,5
0020619	Ø90	504000902	16	18	0,60	51	46
0027984	Ø110	504001102	16	10	1,05	61	56
0028295	Ø125	504001252	16	6	2,09	68,5	63,5
0028301	Ø140	504001402	16	4	2,18	76	71
0000256	Ø160	504001602	16	3	3,30	86	81
4456896	Ø200	504002002	16	1	4,57	106	101
0000596	Ø225	504002252	10	1	6,50	118,5	114
0000567	Ø250	504002504	10	1	8,92	131	126
0003549	Ø315	500003154	16	1	11,3	146	141
0000820	T 50/45	507000504	16				
0000821	T 63/45	507000634	10				
0004149	RED. T KOMAD 315-250	508003152502	10				
0004505	RED. T KOMAD 400-315	508004003155	10				
0004153	RED. T KOMAD 400-250	508004002805	10				




KRST

ŠIFRA TERMOPOOL	PREČNIK	KOD	PRITISAK	PAK.	TEŽINA kg/kom	L (mm)	Z (mm)
0019361	Ø50	506000502	16	35	0,22	31	26
0019378	Ø63	506000632	16	40	0,37	38	3,25
0019385	Ø75	506000752	16	20	0,55	43,5	38,5
0009287	Ø90	506000902	16	12	0,96	51	46
0008263	Ø160	506001605	16	3	3,95	83	81



VENTILI - KUGLA

ŠIFRA TERMOPOOL	PREČNIK	KOD	PRITISAK	PAK.	TEŽINA kg/kom	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Z (mm)
0042918	Ø20	202000202	16	55	0,14	85	45	47	27	52
0008700	Ø25	202000252	16	75	0,18	95	49	51	31	58
0019170	Ø32	202000322	16	60	0,25	107	54	63	33	61
0004824	Ø40	202000402	16	30	0,43	128	66	67	41	73
0019187	Ø50	202000502	16	20	0,65	154	75	86	46	82
0019194	Ø63	202000632	16	12	1,13	172	89	101	58	95
0019200	Ø75	202000752	16	5	1,47	196	111	110	73	118
0033855	Ø90	202000902	16	4	3,58	241	126	137	89	139
0028929	Ø110	202001102	16	2	5,43	289	153	150	105	165



LEPTIR VENTILI

ŠIFRA TERMOPOOL	NAZIV	KOD	PRITISAK	PAK.	TEŽINA kg/kom
0053174	VENTIL SET LEPTIR Ø75	200000752	10	1	5,00
0036191	VENTIL SET LEPTIR Ø90	200000902	10	1	6,60
0000251	VENTIL SET LEPTIR Ø110	200001102	10	1	6,60
0039024	VENTIL SET LEPTIR Ø125	200001252	10	1	9,50
0039055	VENTIL SET LEPTIR Ø140	200001402	10	1	9,90
0036214	VENTIL SET LEPTIR Ø160	200001602	10	1	11,4
0000568	VENTIL SET LEPTIR Ø200	200002002	10	1	17,1
0042642	VENTIL SET LEPTIR Ø225	200002252	10	1	36,7
0004144	VENTIL SET LEPTIR Ø250	200002502	10	1	36,7
0002220	VENTIL SET LEPTIR Ø315	200003152	6	1	39,2
0002220	VENTIL SET LEPTIR Ø400	200004002	6	1	44,5

L (mm)	Z (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	B (mm)	D (mm)
207	52	92	180	43	185
207	58	100	183	51	200
258	66	110	208	60	220
258	73	125	221	69	250
258	73	125	221	75	250
258	76	142	235	86	285
335	87	170	255	106	340
335	87	170	255	120	340
410	123	198	309	131	395
410	121	228	370	164	445
410	169	285	402	206	565

NASTAVCI




ŠIFRA TERMOPOOL	NAZIV	KOD	PRITISAK	PAK.	TEŽINA kg/kom	L(mm)	Z(mm)
0000632	NASTAVAK Ø20	511000202	16	480	0,01	16	3
0000841	NASTAVAK Ø25	511000252	16	250	0,02	18,5	3
0019392	NASTAVAK Ø32	511000322	16	125	0,01	22	3
0004726	NASTAVAK Ø40	511000402	16	140	0,0	26	3
0019408	NASTAVAK Ø50	511000502	16	70	0,06	31	3
0019415	NASTAVAK Ø63	511000632	16	120	0,11	38	3
0019422	NASTAVAK Ø75	511000752	16	90	0,17	43,5	4
0020657	NASTAVAK Ø90	511000902	16	40	0,30	51	5
0028875	NASTAVAK Ø110	511001102	16	28	0,48	61	6
0042222	NASTAVAK Ø125	511001252	16	22	0,7	68,5	6
0028332	NASTAVAK Ø140	511001402	16	16	0,9	76	8
0000258	NASTAVAK Ø160	511001602	16	12	1,3	86	8
0000259	NASTAVAK Ø200	511002002	16	3	2,15	106	8
0000569	NASTAVAK Ø225	511002252	16	2	3,79	118,5	10
0000030	NASTAVAK Ø250	511002504	10	1	4	131	12
0000993	NASTAVAK Ø315	511003155	10	1	6,98	163,5	14

ŠIFRA TERMOPOOL	PREČNIK I NAVOJ	KOD	PRITISAK	PAK.	TEŽINA kg/kom	D(mm)	L(mm)	L1(mm)	Z(mm)
0052863	Ø20 X 1/2 SN	522000202	16	400	0,01	25	16	15	10
0019521	Ø32 X 1 SN	522000322	16	160	0,03	40	22	19	11
0004826	Ø40 X 5/4 SN	522000402	16	120	0,06	50	26	21	14
0019538	Ø50 X 6/4 SN	522000502	16	150	0,10	63	31	22	8
0020725	Ø50 X 2 SN	522000632	16	100	0,16	75	38	27	9
0019545	Ø63 X 2 SN	522000752	16	48	0,24	90	44	30	16
0019552	Ø75 X 2*1/2 SN	522000902	16	27	0,44	110	51	33	20
0041294	Ø90 X 3 SN	522001102	16	26	0,47	125	61	39	19
0000589	Ø110 X 4" SN		16						
0051002	Ø20-16 X 1/4 UN		16						
0051019	Ø20-16 X 3/8 UN		16						

ŠIFRA TERMOPOOL	PREČNIK I NAVOJ (Rp)	KOD	PRITISAK	PAK.	TEŽINA kg/kom	D(mm)	L(mm)	L1(mm)	Z(mm)
0048699	Ø20 X 1/2" UN	518000202	16	450	0,01	25	12	16	5,5
0048705	Ø25 X 3/4" UN	518000252	16	240	0,02	32	16	22	1,5
0019453	Ø32 X 1" UN	518000322	16	180	0,03	40	19	27	1,5
0019460	Ø50 X 6/4 UN	518000502	16	100	0,13	63	19	38	9,5
0019477	Ø63 X 2 UN	518000632	16	75	0,17	75	24	39	6
0055406	NASTAVAK MEGA 5/4 UN 5/4 UN MUF	518100402	16	80	0,06	50	22	27	5
0001573	NASTAVAK MEGA 6/4 UN 6/4 UN MUF	518100502	16	100	0,13	63	19	38	9,5

ŠIFRA TERMOPOOL	PREČNIK I NAVOJ (Rp)	KOD	PRITISAK	PAK.	TEŽINA kg/kom	L(mm)	L1(mm)	Z(mm)
0000264	Ø75 X 2*1/2 UN	519000752	16	75	0,24	44	32	7
0000265	Ø90 X 3 UN	519000902	16	60	0,31	52	36	9

ŠIFRA TERMOPOOL	PREČNIK I NAVOJ (Rp)	KOD	PRITISAK	PAK.	TEŽINA kg/kom	D(mm)	L(mm)	L1(mm)	Z(mm)
0007161	REDUKOVANI NIPLI MEGA 3/4 - 1/2	522100202	16	400	0,01	25	16	15	10
0000267	REDUKOVANI NIPLI MEGA 6/4 - 5/4	522100402	16	120	0,06	50	26	21	14



REDUCIR

ŠIFRA TERMOPOOL	NAZIV	KOD	PRITISAK	PAK.	TEŽINA kg/kom	L (mm)	Z (mm)
0000842	Redukcija 25-20	509000250202	16	1000	0,004	16	7
0029612	Redukcija 32-20	509000320202	16	500	0,01	16	7
0048712	Redukcija 32-25	509000320252	16	500	0,01	18,5	4
0019439	Redukcija 50-32	509000500322	16	200	0,03	22	9
0004579	Redukcija 40-32	509000400322	16	300	0,01	22	4
0000631	Redukcija 50-40	509000500402	16	200	0,02	26	5
0059619	Redukcija 63-32	509000630322	16	100	0,07	22	16
0019446	Redukcija 63-50	509000630502	16	100	0,05	31	6,5
0036948	Redukcija 75-50	509000750502	16	60	0,09	31	13
0020640	Redukcija 75-63	509000750632	16	60	0,07	38	6
0028462	Redukcija 90-63	509000900632	16	70	0,14	38	13
0020633	Redukcija 90-75	509000900752	16	70	0,13	43,5	8
0029421	Redukcija 110-63	509001100632	16	40	0,26	38	23
0000633	Redukcija 110-75	509001100752	16	40	0,27	44	17
0027977	Redukcija 110-90	509001100902	16	40	0,26	51	10
0004243	Redukcija 125-63	509001250632	16	25	0,40	38	31
0004245	Redukcija 125-75	509001250752	16	25	0,42	43,5	25
0003305	Redukcija 125-90	509001250902	16	25	0,38	51	18
0040341	Redukcija 125-110	509001251102	16	25	0,25	61	7,5
0000934	Redukcija 140-63	509001400632	16	35	0,525	38	40
0042154	Redukcija 140-90	509001400902	16	35	0,49	51	25
0028417	Redukcija 140-110	509001401102	16	33	0,50	61	15
0039093	Redukcija 140-125	509001401252	16	25	0,294	68,5	7,5
0057004	Redukcija 160-90	509001600902	16	12	0,70	51	35
0000257	Redukcija 160-110	509001601102	16	15	0,76	61	25
0028400	Redukcija 160-140	509001601402	16	15	0,56	76	10
0000858	Redukcija 200-160	509002001602	16	12	1,22	86	20
0000566	Redukcija 225-200	509002252002	16	6	1,34	106	13
0002361	Redukcija 250-200	509002502002	16	6	2,98	106	25,5
0000634	Redukcija 250-225	509002502252	16	6	1,64	118,5	12,5
0003546	Redukcija 280-250	509002802502	16	2	2,43	131	16
0003545	Redukcija 315-280	509003152802	16	2	3,54	146	17
0004158	Redukcija 400-315	509004003155	16	1	14,9	163,5	50
	Redukcija 3/4"x1/2"		16				



DUGA REDUKCIJA

ŠIFRA TERMOPOOL	NAZIV	KOD
0008194	Duga redukcija 90x75x63	RC9063
0008195	Duga redukcija 110x90x75	RC11075
0008196	Duga redukcija 125x110x90	RC12590
0008197	Duga redukcija 140x125x110	RC140110
0008199	Duga redukcija 160x140x110	RC160110
0008198	Duga redukcija 160x140x125	RC160125
0008207	Duga redukcija 200x180x125	RC200125
0008208	Duga redukcija 200x180x140	RC200140

NEPOVRATNI VENTILI

ŠIFRA TERMOPOOL	NAZIV	KOD	PAK.	TEŽINA kg/kom	DN (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
0030557	Nepovratni ventil d32	214000322	60	0,20	25	66	107	54	61
0019217	Nepovratni ventil d50	214000502	25	0,53	40	92	154	75	82
0019224	Nepovratni ventil d63	214000632	13	0,95	50	116	172	89	95
0027960	Nepovratni ventil d75	214000752	7	1,21	65	146	196	111	118
0025782	Nepovratni ventil d90	214000902	4	3,15	80	178	241	126	139


ŠIFRA TERMOPOOL	NAZIV	KOD	PAK.	DN (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
0001572	Nepovratni ventil 50 sa korpom	217030502	24	40	92	080	77	84
0000263	Nepovratni ventil 63 sa korpom	217030632	13	50	116	220	90	98
0008289	Nepovratni ventil 75 sa korpom	217030752	9	65	146	270	102	111
0000690	Nepovratni ventil 90 sa korpom	217030902	4	80	178	335	128	141



ADAPTER FLANŠE, LETEČA FLANŠA, ČEPOVI, AMBRO ŠELNA OBUJMICA SEDLO


HidroTerm
grijanje & bazeni

TermoPool
grijanje & bazeni



ADAPTER FLANŠE



TERMOPOOL	PREČNIK	KOD	PRITISAK	PAK.	TEŽINA kg/kom	DN1(mm)	D(mm)	D1(mm)	L(mm)	L1(mm)	Z (mm)
0042604	75	512000752	16	70	0,16	65	90	43,5	43,5	10	3
0036740	90	512000902	16	85	0,23	80	107	51,0	51,0	11	5
0036733	110	512001102	16	45	0,41	100	129	61,0	61,0	12	5
0000240	125	512001252	16	24	0,60	110	147	69,0	69,0	13	5
0041362	140	512001402	16	18	0,78	125	164	76,0	76,0	14	5
0041492	160	512001602	16	16	1,10	150	188	86,0	86,0	16	5
0000636	200	512002002	16	7	1,45	175	230	106,0	106,0	18	6
0000487	225	512002252	16	3	2,06	200	245	120,0	120,0	24	6
0002228	250	512002502	10	4	2,75	250	269	131,0	131,0	20	9
0006434	315	512003152	10	2	3,95	300	341	164,0	164,0	20	8



LETEČA FLANŠA

TERMOPOOL	NAZIV	KOD	PRITISAK	PAK.	TEŽINA kg/kom	DN(mm)	D(mm)	D1(mm)	D2(mm)	D3(mm)	H(mm)	N(mm)
0042611	Flanša leteća 75	513000752	16	40	0,40	65	92	145	185	18	20	4
0036764	Flanša leteća 90	513000902	16	35	0,46	80	111	160	200	18	22	8
0036757	Flanša leteća 110	513001102	16	22	0,53	100	133	180	220	18	24	8
0000241	Flanša leteća 125	513001252	16	18	0,78	110	150	210	250	18	26	8
0041386	Flanša leteća 140	513001402	16	18	0,74	125	167	210	250	18	26	8
0041393	Flanša leteća 160	513001602	16	14	0,81	150	193	250	285	22	28	8
0000637	Flanša leteća 200	513002002	16	8	1,67	175	226	295	340	22	32	8
0000662	Flanša leteća 225	513002252	16	8	1,23	200	257	295	340	22	32	8
0001570	Flanša leteća 250	513002502	16	7	2,19	250	278	325	370	22	36	8
0006435	Flanša leteća 315	513003152	10	7	2,96	300	348	400	445	22	36	12


ČEPOVI




ŠIFRA TERMOPOOL	NAZIV	PRITISAK	KOD	PAK.	TEŽINA kg/kom	L (mm)	Z (mm)	DN(mm)
0062558	Čep d20	16	516000202	700	0,008	16	5,5	15
0043946	Čep d25	16	516000252	600	0,01	18,5	7	20
0019491	Čep d32	16	516000322	350	0,02	22	8,5	25
0019507	Čep d50	16	516000502	100	0,05	31	12	40
0019514	Čep d63	16	516000632	100	0,08	38	16	50
0000696	Čep d75	16	516000752	60	0,17	43,5	18	65
0000261	Čep d90	16	516000902	35	0,34	51	20	80
0002232	Čep d110	16	516001102	25	0,34	61	24	100
0002234	Čep d125	16	516001252	15	0,46	68,5	26	110
0002235	Čep d140	16	516001402	10	0,82	76	30	125
0000588	Čep d160	16	516001602	8	1,16	86	38	150
0002236	Čep d200	16	516002002	8	1,46	106	44	175
0000587	Čep d225	16	516002252	6	2,31	118,5	50	200
	Čep d250	10	516002502	2	2,87	131	55	250
	Čep d315	10	516003152	1	5,87	163,5	64	300



ŠIFRA TERMOPOOL	NAZIV	PRITISAK	KOD	PAK.	TEŽINA kg/kom	D(mm)	L (mm)	Z (mm)	S(mm)
0049900	Čep 63-2 SN	16	523000632	100	0,06	75	31	12	65
0002260	Čep 75-2 1/2 SN	16	523000752	60	0,11	90	34	16	94



AMBRO ŠELNA OBUJMICA SEDLO



ŠIFRA TERMOPOOL	NAZIV	PRITISAK	KOD	PAK.	TEŽINA kg/kom	L (mm)	H (mm)
0000304	25x1/2 UN	16	52900250204	150	0,17	54	77
0021395	32x1/2 UN	16	52900320204	140	0,21	65	82
0003893	32x3/4 UN	16	52900320254	140	0,21	65	82
0000825	40x1/2 UN	16	52900400204	130	0,25	74	82
0000824	40x3/4 UN	16	52900400254	130	0,25	74	82
0000826	40x1 UN	16	52900400324	130	0,25	74	82
0006437	50x1/2 UN	16	52900500204	40	0,27	84	85
0007943	50x3/4 UN	16	52900500254	40	0,27	84	85
0001144	50x1 UN	16	52900500324	40	0,27	84	85
0021364	63x1/2 UN	16	52900630202	30	0,56	120	106
0021081	63x3/4 UN	16	52900630252	30	0,55	120	106
0000548	63x1 UN	16	52900630322	30	0,55	120	106
0036924	75x1/2 UN	16	52900750202	30	0,64	133	118
0004511	75x1 UN	16	52900750322	30	0,63	133	118
0004512	90x1/2 UN	16	52900900202	24	0,76	148	140
0004513	90x3/4 UN	16	52900900252	24	0,75	148	140
0008321	90x1 UN	16	52900900322	24	0,75	148	140
0001145	110x1/2 UN	16	52900110204	18	0,96	170	160
0008745	110x1 UN	16	51300110325	18	0,92	170	160

A photograph of a swimming pool with a wooden deck and a metal handrail. The pool water is clear blue, and the deck is made of light-colored wooden planks. A metal handrail is visible on the left side of the pool. The background is a solid blue color.

BAZENSKE ZAVRŠNICE

01...Stakleni mozaik

02...Betsan mozaik, stakleni mozaik Exclusive

03...Stakleni mozaik slike

04...Keramika mozaik, keramičke pločice,
keramičke završne pločice za prelivne bazene,
bordura

05...Lajneri, plastifikacija


06...Rubni kamen

07-08...Montažni i građevinski materijal




STAKLENI MOZAIK Jednobojni - A11 (2x2cm) - WHITE - 4,28

TERMOPOOL	KOD
0000778	A11 WHITE - 21,40 TP



STAKLENI MOZAIK Jednobojni - A31 (2x2cm) - DARK BLUE 4,28

TERMOPOOL	KOD
0034463	A31 DARK BLUE - 72,76 TP




STAKLENI MOZAIK Jednobojni - A33 (2x2cm) - BLUE 4,28

TERMOPOOL	KOD
0034456	A33 BLUE - 231,12 TP



STAKLENI MOZAIK Jednobojni - A34 (2x2cm) - LIGHT BLUE 4,28

TERMOPOOL	KOD
0023672	A34 LIGHT BLUE - 77,04 TP




STAKLENI MOZAIK Jednobojni - A36 (2x2cm) - SKY BLUE 4,28

TERMOPOOL	KOD
0000817	A36 SKY BLUE - 316,12 TP



STAKLENI MOZAIK A11+A35+A133 MIAMI (KUTIJA 2,14m²)

TERMOPOOL	KOD
0006103	A11+A35+A133 MIAMI 278,20 TP + 107 HT




STAKLENI MOZAIK A65+A64+A63 ZAMBIA (KUTIJA 2,14m²)

TERMOPOOL	KOD
0006104	A65+A64+A63 ZAMBIA 577,80 TP + 2,14 HT




STAKLENI MOZAIK A33+A34 ATLANTIC 4,28

TERMOPOOL	KOD
0000102	A33+A34 ATLANTIC 684m²




STAKLENI MOZAIK A33+A34+A36 MEDITERAN 4,28

TERMOPOOL	KOD
0023641	A33+A34+A36 MEDITERAN - 342,76 HT




STAKLENI MOZAIK A31+A33+A34 ADRIATIC 4,28

TERMOPOOL	KOD
0000103	A31+A33+A34 ADRIATIC 179,76 HT




STAKLENI MOZAIK A11+A31+A34 GRENLAND 4,28

TERMOPOOL	KOD
0000105	A11+A31+A34 GRENLAND 188,32 TP + 12,84 HT




STAKLENI MOZAIK A11+A33+A34 AQUAPULCO 4,28

TERMOPOOL	KOD
0000104	A11+A33+A34 AQUAPULCO 158,36 HT




STAKLENI MOZAIK A12+A54+A53 4,28 Washington

TERMOPOOL	KOD
0023627	A12+A54+A53 WASHINGTON




STAKLENI MOZAIK (A19N+G21+G22+18pcs(ha02)) DARK GOLD 2,14

TERMOPOOL	KOD
0006105	A19N+G21+G22 dark gold - 96m²



STAKLENI MOZAIK G21(25%)+G11(25%)+G26(50%) ARABICA 2,14

TERMOPOOL	KOD
0006106	G21+G11+G26 Arabica - 42,80 TP




STAKLENI MOZAIK A23+A26+G23 DESERT 2,14

TERMOPOOL	KOD
0006107	A23+A26+G23 Desert - 119,84 TP




STAKLENI MOZAIK (P11+A11N) 2,14m² PEARL SHELL

TERMOPOOL	KOD
0006108	P11+A11N Pearl Shell




STAKLENI MOZAIK (PC11+PC12+P11) KORAL 2,14

TERMOPOOL	KOD
0006109	PC11+PC12+P11 Koral - 117,70 TP




STAKLENI MOZAIK (G65+G22+G26) BRAZIL 2,14

TERMOPOOL	KOD
0006110	G65+G22+G26 Brazil - 55,64 TP




STAKLENI MOZAIK (P22+A19N) GOLD OIL 2,14

TERMOPOOL	KOD
0006111	P22+A19N Gold Oil - 96,30 TP




STAKLENI MOZAIK (G25+G22+G33) BORNEO 2,14

TERMOPOOL	KOD
0006112	G25+G22+G33 Borneo




STAKLENI MOZAIK 50A33+50A34+50A32 BIG BLUE 50X50 1,47m²

TERMOPOOL	KOD
0034463	50A33+50A34+50A32 Big Blue



STAKLENI MOZAIK G11+ha01(4pcs)+ha02(4pcs) WHITE GOLD 2,14

TERMOPOOL	KOD
0006114	G11+HA01+HA02 White Gold - 39m²




STAKLENI MOZAIK G35+G65+G64+G61 SMARAGD 2,14

TERMOPOOL	KOD
0006115	G35+G65+G64+G61 Smaragd



STAKLENI MOZAIK A11+A35+A133 MIAMI (KUTIJA 2,14m²)

TERMOPOOL	KOD
0006103	A11+A35+A133 MIAMI



STAKLENI MOZAIK A65+A64+A63 ZAMBIA (KUTIJA 2,14m²)


TERMOPOOL	KOD
0006104	A65+A64+A63 ZAMBIA



STAKLENI MOZAIK A33+A34 ATLANTIC 4,28


TERMOPOOL	KOD
0000102	A33+A34 ATLANTIC 4,28

BETSAN MOZAIK



Stakleni mozaik PANAMA Anti slip F02 50*33 - 2m²

TERMOPOOL	KOD
0009306	F02




Stakleni mozaik PANAMA 50*33 - 2m²- EU04F (silikon - plava)

TERMOPOOL	KOD
0009301	EU04F




Stakleni mozaik TIHAMA 50*33 - 2m²- EU3250F (silikon-bela)

TERMOPOOL	KOD
0009303	EU3250F




Stakleni mozaik CARRARA 50*33 - 2m²- EU10LF (silikon - siva)

TERMOPOOL	KOD
0009302	EU10LF




Stakleni mozaik DOMINICA 50*33 - 2m²- EU03F (silikon-ledeno plava)

TERMOPOOL	KOD
0009299	EU03F




Stakleni mozaik DOMINICA Anti slip F01 50*33 - 2m²

TERMOPOOL	KOD
0009304	F01



Stakleni mozaik ARUBA Anti slip F06 50*33 - 2m²

TERMOPOOL	KOD
0009305	F06



Stakleni mozaik ARUBA 50*33 - 2m²- EU06F (silikon - tirkiz)


TERMOPOOL	KOD
0009298	EU06F

STAKLENI MOZAIK EXCLUSIVE



Kristalni mozaik tri boje
SVETLO plavo SLO082 AQUA MARIN 25X25 2m²

TERMOPOOL	KOD
0065866	SLO082 Aqua Marin



Kristalni mozaik tri boje
TAMNO plavo SLO081 BLUE MOON 25X25 2m²

TERMOPOOL	KOD
006097	SLO081 Blue Moon 300 TP



Kristalni mozaik dve plave i bela
SLO083 BLUE LAGOON 25X25 2m²


TERMOPOOL	KOD
0000991	SLO083 Blue Lagoon 62m² TP



Kristalni mozaik crna, siva i bela SLO089 SILVER LAKE 2m²

TERMOPOOL	KOD
006095	SLO089 Silver Lake -48 TP

STAKLENI MOZAIK SLIKE



Delfin SO12 A33-A34-A36 3 X 2,5 /kom.

TERMOPOOL

0034500

Delfin SO12 A33-A34 3 X 2,5 /kom.

TERMOPOOL

0023719

Delfin SO12 A31-A33-A34 3 X 2,5 /kom.

TERMOPOOL

0023771

Delfin SO12 A11-A33-A34 3 X 2,5 /kom.


TERMOPOOL

0003581

Delfin SO12 A33N-A34N-A36N 3 X 2,5 /kom.

TERMOPOOL

0003580



Delfin So 022 A33-A34-A36 4,19 X 1,61 /kom.


TERMOPOOL

0000110

Delfin So 022 A33-A34 4,19 X 1,61 /kom.

TERMOPOOL

0000109



Delfin SO18 A11-A31-A34 2x1,67 /kom.

TERMOPOOL

0003333

Delfin SO18 A11-A33-A34 2x1,67 /kom.

TERMOPOOL

0003334

Delfin SO18 A33-A34 2x1,67 /kom.

TERMOPOOL

0034524

Delfin SO18 A33-A34-A36 2x1,67 /kom.


TERMOPOOL

0023740

Delfin SO18 A31-A33-A34 2x1,67 /kom.

TERMOPOOL

0023757



Delfin 1 A11-A31-A34 2 X 2 /kom.

TERMOPOOL

0034555

Delfin 1 A33-A34 2 X 2 /kom.

TERMOPOOL

0034548

Delfin 1 A11-A33-A34 2 X 2 /kom.

TERMOPOOL

0003530

Delfin 1 A33-A34-A36 2 X 2 /kom.

TERMOPOOL

0000113

Delfin SO18 A11-A33-A34 2x1,67 /kom.

TERMOPOOL

0003334



KERAMIKA MOZAIK




KERAMIKA MOZAIK MALDIVI MIX MREŽICA
(TRI BOJE PLAVO) QT482301 2,056m²

HIDROTERM	TERMOPOOL	KOD
0040976	0006100	MALDIVI - 69,70 TP




KERAMIKA MOZAIK ITAKA MREŽICA
(ŠEST BOJE PLAVO QT4818) QT482302 2,056m²

HIDROTERM	TERMOPOOL	KOD
0040979	0006101	ITAKA - 71,75 TP



KERAMIKA MOZAIK BALI 48X48 MREŽICA
(TRI BOJE PLAVO) QT4803 2,056m²

HIDROTERM	TERMOPOOL	KOD
0040977	0006102	BALI (ISTO KAO JAVA) 71,75 TP



KERAMIKA MOZAIK DEEP SEA 48X48 MREŽICA
(TRI BOJE PLAVO) QT4803 2,056m²

HIDROTERM	TERMOPOOL	KOD
0040980	0006116	DEEP SEA - 59,45 TP



KERAMIKA MOZAIK PACIFIC 48X48 MREŽICA
(TRI BOJE SVETLO PLAVO) QT4805 2,056m²

HIDROTERM	TERMOPOOL	KOD
0040981	0006117	PACIFIC - 73,98 TP



KERAMIKA MOZAIK JAVA (ista kao BALI) 48X48 MREŽICA
(TRI BOJE SVETLO PLAVO) QT4805 2,056m²

HIDROTERM	TERMOPOOL	KOD
0040982	0006119	JAVA (ISTO KAO BALI) 75,85 TP

KERAMIČKE PLOČICE



Pločica bazenska 24x11,5x1cm svetlo plava 36/m2 yc003

HIDROTERM	TERMOPOOL
0010942	0000114



Pločica bazenska 24x11,5x1cm tamno plava 36/m2 yc003

HIDROTERM	TERMOPOOL
0010943	0000115



BELA 30x15x0,8

HIDROTERM	TERMOPOOL
0041827	0007188



SVETLO PLAVA 30x15x0,8

HIDROTERM	TERMOPOOL
0010949	0040570



PLAVA 30x15x0,8

HIDROTERM	TERMOPOOL
0010950	0040914

KERAMIČKE ZAVRŠNE PLOČICE ZA PRELIVNE BAZENE



Pločica završna prelivnog kanala 240x115 YC3-1

HIDROTERM	TERMOPOOL
0010944	0000116



Pločica završnog prelivnog kanala 240x115
sa ispustom YC3-1U

HIDROTERM	TERMOPOOL
0010945	0000117



Pločica protivklizna 240x115 YC1-1 36/m²

HIDROTERM	TERMOPOOL
0010946	0000118



Pločica završna ugao YC9-1 115x115

HIDROTERM	TERMOPOOL
0010947	0000119



Pločica završna kontraugao YC9-2 115x115

HIDROTERM	TERMOPOOL
0010948	0000120

BORDURA




HIDROTERM	TERMOPOOL	KOD
0010941	0023771	Bordura A36+A11 (175,00 mm)



Tamno plava LD8003 1.8m x 25m

TERMOPOOL

0009221



Tamno plava 2925-S protiv klizna 1.8m x 25m

TERMOPOOL


0009274



Bež F370 1.8m x 25m

TERMOPOOL

0009222



Bež F370-S protivklizni 1.8m x 25m


TERMOPOOL

#####

Zelena 3258 1.8m x 25m

TERMOPOOL

0009223



Bela 9003 1.8m x 25m

TERMOPOOL

0009224

Mozaik F224 1.8m x 25m

TERMOPOOL

0009225



1,5mm (bez, bela, zelena, svetlo siva)
sa montažom po m2 potrošene folije (sirina 1,65m)

TERMOPOOL

0009735

DODATNA OPREMA ZA LAJNERE

Tečni PVC - providni 500ml

TERMOPOOL

Aparat / Fen za varenje lajnera folije

TERMOPOOL

BAZENSKJE ZAVRŠNICE - PLASTIFICIRANJE



Plastifikacija bazena - armirani poliester
boja može da se bira
prevoz i smeštaj uračunati u cenu
zidovi moraju biti ravni - ne treba hidroizolacija

TERMOPOOL

0003679

Obnavljanje površina poliesterom (prosek 5-6 godina)

TERMOPOOL

0009687



RUBNI KAMEN ECO



Rubni kamen ECO - 50x33cm po komadu * 11kg/kom.

TERMOPOOL

0004100



Rubni kamen ECO - kontra ugao, 50x33cm po komadu * 11kg/kom.

TERMOPOOL

0004101



Rubni kamen ECO ovalni manji radijus 2,1m * 11kg/kom.

TERMOPOOL

0000608



Rubni kamen ECO ugao 50x33cm po komadu * 11kg/kom.

TERMOPOOL

0004102

RUBNI KAMEN LUX BELI



RUBNI KAMEN LUX RAVNI



RUBNI KAMEN LUX OVALNI




RUBNI KAMEN LUX UGAO




RUBNI KAMEN LUX KONTRA - UGAO

TERMOPOOL	NAZIV
0007914	Rubni kamen Lux protiv klizni ugao 36x36x33 11kg
0007915	Rubni kamen Lux protiv klizni kontra-ugao 47x47x33 22kg
0007916	Rubni kamen Lux protiv klizni ovalni r1,6m R3,2m, unutrašnja ivica dužine 38,5cm 15kg / (12 kom. polukrug)
0008246	Rubni kamen Lux protiv klizni ovalni r2m R4m, unutrašnja ivica dužine 38,5cm 15kg (15 kom. polukrug)
0007913	Rubni kamen LUX protiv klizni ravni 46X33 15kg


RUBNI KAMEN LUX U BOJI




MODEL:ĆILIBAR TAMNI



MODEL:ĆILIBAR SVETLI



MODEL:ĆILIBAR CRNO BELI MERMER



MODEL:ZELENI MIX



MODEL:ĆILIBAR PLAVI MERMER

TERMOPOOL	NAZIV
0007917	Rubni kamen LUX protiv klizni ravni 46X33 debljina šireg dela 5cm, užeg 2,5cm 15kg
0007918	Rubni kamen Lux protiv klizni ugao
0007919	Rubni kamen Lux protiv klizni kontra-ugao
0007920	Rubni kamen Lux protiv klizni ovalni

RUBNI KAMEN LUX RAVNI



TERMOPOOL	NAZIV
0008430	Rubnik kamen Lux protiv klizni ravni 50*33
0008819	RUBNI KAMEN NERO PLOCA ugao 2u1 BELI PROTIVKLIZNI 15kg
0008431	Ploca kamen Lux 50*50 (cena je po metru kvadratnom)

RUBNI KAMEN PLOČA



TERMOPOOL	NAZIV
	Rubni kamen ploce 30x30 (oko 12 komada ide u m2)

HIDROIZOLACIJA - GRAĐEVINSKI MATERIJAL



Sika Lastic 1K (20kg) - Hidroizolacija jednokomponentna najkvalitetnija spoljna/unutrašnja (bazeni,kupatila,balkona) 3kg po m2

TERMOPOOL JEDINICA MERE

0000079 kg



Sika Seal Tape S (10m) - traka za unutrašnje i spoljašnje lepljenje ivica u vlažnim prostorijama

TERMOPOOL

0000147



SikaDur 31 (1,2kg) - građevinski lepak i malter

TERMOPOOL JEDINICA MERE

0000445 kg

SikaDur 31 (6kg) - građevinski lepak i malter

TERMOPOOL JEDINICA MERE

0019033 kg

SikaDur 31 (30kg) - građevinski lepak i malter

TERMOPOOL JEDINICA MERE

0003774 kg



Sikadur-Combiflex SG-10 M 100 (25m) Traka za ivice bazena pre keramike

TERMOPOOL

0000450

VODONEPROPUSNI SISTEMI



Sika Waterbar A-19 30m/rolna Traka za spoj bazena između ploče i zidova

TERMOPOOL

0026215

Sika Waterbar A-24 30m/rolna Traka za spoj bazena između ploče i zidova v

TERMOPOOL

0000919

SILIKONI / PUR PENA



SIKA FLEX 11FC

TERMOPOOL	KOD
0001076	CRNI (300ml)
0009430	SIVI (300ml)
0009447	BRAON (300ml)
0013307	BELI (300ml)
0015820	SIVI (600ml)
0003777	BELI (600ml)



Sika Boom P (500ml) - ekspandirajuća pena ručna
Sika Boom S (750ml) - ekspandirajuća pena ručna 180 fix & fill
Sika Boom GS (750ml) - 580 fix i fill ekspandirajuća pena pištoljska

TERMOPOOL KOD

0009485 P (500ml)

0009492 S (750ml)

0009508 GS (7500ml)

LEPLJENJE KERAMIKE



Sika Ceram 225 (25kg) sivi lepak za pločice za spoljnu i unutrašnju upotrebu

TERMOPOOL JEDINICA MERE

0009546 kg



Sika Primer 11W (5kg) priprema podloge za upojne podloge za lepljenje keramike

TERMOPOOL JEDINICA MERE

0001934 kg

Sika Primer 21W (2kg) priprema za vodoneupojne podloge za lepljenje keramike

TERMOPOOL JEDINICA MERE

0015073 kg

FUG MASA



Sika Ceram Epoxy Grout (5kg)
epoksidna fug masa potrošnja 1kg po m²

TERMOPOOL	JEDINICA MERE
0000414	kg



Sika Epoxy Remover
sredstvo za čišćenje epoksidne fug mase 2kg = 30m²

TERMOPOOL	JEDINICA MERE
0000415	kg

ANKERISANJE



Sika Anchorfix 1 - masa za ankerisanje na metilakrilnoj bazi

TERMOPOOL	JEDINICA MERE
0009584	KOM



Sika Anchorfix 2 - masa za ankerisanje na epoksi bazi

TERMOPOOL	JEDINICA MERE
0000373	KOM

HIDROIZOLACIJA



Aquamat Elastic A+B (35kg)

TERMOPOOL	KOD	JEDINICA MERE
0000985	SIVI A+B	kg
0001246	BELI A+B	kg

LEPLJENJE KERAMIKE



Isomat AK 25 beli 25/1 1-4kg/m² (25kg)

TERMOPOOL	JEDINICA MERE
0000558	kg



Isomat AK Elastic A+B 1-4kg/m² (35kg)

TERMOPOOL	JEDINICA MERE
0001246	kg

FUG MASA



Multifill Smalto bela 0,2-2kg/m² (2kg)

TERMOPOOL	JEDINICA MERE
0003785	kg

Multifill Smalto bela 0,2-2kg/m² (20kg)

TERMOPOOL	JEDINICA MERE
0000564	kg



Multifill Epoxy Thixo bela 0,2-2kg/m² (3kg)

TERMOPOOL	JEDINICA MERE
0001247	kg

Multifill Epoxy Thixo bela 0,2-2kg/m² (10kg)

TERMOPOOL	JEDINICA MERE
0006692	kg



Multifill Epoxy Cleaner (0,75l)

TERMOPOOL
0002330

BOJA ZA BAZENE



EpoxyCoat S 200-300g/m²
za 1 sloj (9,6kg) (1 kanta= 45 m² cca)

TERMOPOOL	JEDINICA MERE
0001218	kg

DuroFloor BI 150-250ml/m² 10l - podloga za farbu

TERMOPOOL
0005120

DuroFloor BI 150-250ml/m² 4l - podloga za farbu

TERMOPOOL
0005121





GREJANJE BAZENSKE VODE I ODVLAŽIVAČI

01-02...Toplotne pumpe

03...Elektro grejači

04-09...Izmenjivači toplote

10...Solarno grejanje

11...Odvlaživači vazduha


BPNR ECO INVERTER



Lako za korišćenje
Lako za upotrebu



7 PUTA TIŠA!



◆ PROSEK COP 9.9

Eco Inverter ima prosečni COP 9.9 (Vazduh 26°C/ Voda 26°C/ Vlažnost 80%), što znači da se za 1kW potrošnje električne energije može proizvesti do 9.9kW energije zauzvat. Dok je na On/OU HP može proizvesti samo 5kW grejanja kada je COP na 5.

KARAKTERISTIKE

Model	BPNR07	BPNR09	BPNR13	BPNR17	BPNR21	BPNR24
Preporučena kubikaža bazne (m³)	15~30	20~35	30~50	35~65	45~80	55~90
Operativna temperatura vazduha (°C)	0~43					
Uslovi performansi: vazduh 26°C/ voda 26°C/ vlažnost 80%						
Kapacitet zagrevanja (kW)	7.0	9.0	12.5	16.0	20.0	24.0
COP	10.3~6.6	10.6~6.8	11.6~7.0	11.2~7.1	11.8~6.5	11.8~6.5
COP do 50% kapaciteta	9.3	9.6	10.1	9.7	10.2	10.2
Uslovi performansi: vazduh 15°C/ voda 26°C/ vlažnost 70%						
Kapacitet zagrevanja (kW)	5.0	6.3	8.5	11.0	14.0	16.0
COP	6.0~4.8	6.1~4.5	6.3~4.8	6.4~4.7	6.5~4.6	6.5~4.6
COP do 50% kapaciteta	5.8	5.7	6.1	5.9	6.1	6.2
Pritisak zvuka na 1m dB(A)	38.8~50.2	40.6~52.5	42.9~53.0	45.2~56.3	45.3~57.1	45.8~57.8
Pritisak zvuka do 50% kapaciteta do 1m dB(A)	42.8	45.8	48.5	48.7	49.6	50.1
Pritisak zvuka na 10m dB(A)	18.8~30.2	20.6~32.5	22.9~33.0	25.2~36.3	25.3~37.1	25.8~37.8
Lzmenjivač toplote	Titanijumska cev od PVC-a					
Poklopac	ABS poklopac					
Napon	230V/1 PH/50Hz					
Snaga na ulazu pri temperaturi od 15°C (kW)	0.29~1.04	0.36~1.40	0.47~1.78	0.59~2.34	0.75~3.04	0.86~3.48
Snaga na ulazu pri trenutnoj temperaturi od 15°C (A)	1.26~4.52	1.57~6.09	2.02~7.74	2.52~10.17	3.26~13.21	3.74~15.13
Preporučljiv protok vode (m³/h)	2~4	3~4	4~6	6.5~8.5	8~10	10~12
Veličina izlaza za cev za vodu (mm)	50					
Neto dimenzije LxWxH (mm)	872x349x654	872x349x654	872x349x654	962x349x654	962x349x754	961x420x758
Neto težina (kg)	42	46	49	60	68	78
Količina po komadu 20'FT / 40'HQ (setovi)	102/216	102/216	102/216	90/198	60/198	52/165

TERMOPOOL	MODEL
0007764	BPNR 07
0007765	BPNR 09
0007766	BPNR 13

TERMOPOOL	MODEL
0007767	BPNR 17
0007768	BPNR 21
0007769	BPNR 24

TERMOPOOL	NAZIV
	Zimski pokrivač za BPNR pumpe (BPNR 13)
	Zimski pokrivač za BPNR pumpe (BPNR 21)

MINI TOPLOTNA PUMPA SHP ECO INVERTER



● **Super ušteda energije, platite 1 kW i za uzvrat dobijete 4.5 kW energije**

● **Ekološki Plin R32**

R32 Toplotna pumpa može smanjiti 75% emisije gasa kod globalnog zagrevanja

Grejanje vode do 40°



● **Laka za uključivanje i isključivanje**



Model	SHP05
Preporučena kubikaža bazna (m³)	<28
Operativna temperatura vazduha (°C)	10~43
Uslovi performansi: Vazduh 26°C/ Voda 26°C/ Vlažnost 80%	
Kapacitet grejanja (kW)	5.8
COP	6.5
Uslovi performansi: Vazduh 15°C/ Voda 26°C/ Vlažnost 70%	
Kapacitet grejanja (kW)	3.8
COP	4.5
Pritisak zvuka do 1m dB (A)	57
Pritisak zvuka do 10m dB (A)	37
Izmenjivač toplote	Titanijumska cev od PVC-a
Poklopac	Metal
Snaga	230V/1PH/50Hz
Snaga na ulazu pri temperaturi od 15°C (kW)	0.84
Snaga na ulazu pri trenutnoj temperaturi od 15°C (A)	3.65
Maksimalni trenutni ulaz (A)	6.5
Prekidni č (A)	8.0
Kabl za napajanje (mm²)	3x1.5
Preporučeni protok vode (m³/h)	2-3
Veličina cevi za vodu (mm)	32/38
Neto dimenzije LxWxH (mm)	484x445x503
Neto težina (kg)	34
Količina po 20'FT / 40'HQ (setovi)	160/352

TERMOPOOL	MODEL
0007763	SHP05

AXCR ECO INVERTER



TurboSilence Inverter



Slušaj prirodu

- 10 puta tiši od Standardnog invertera HPs

- Jedinstveni HP bez buke kompresora, sa čistim zvukom visoke frekvencije

- Prijatno okruženje & životna sredina

Turbo i ušteda

- COP 50~70% viši nego kod Standard invertera HPs 100% brzine

- Extra 20% kapaciteta zbog brzog zagrevanja COP-a od ostalih toplotnih pumpi


- Prosečno 50% kapaciteta za održavanje temperature bazena

Model	AXCR10	AXCR13	AXCR17	AXCR21	AXCR26	AXCR32	AXCR32T	AXCR40T
Preporučena kubikaža bazena (m3)	20-40	25-50	30-60	40-75	55-100	65-120	65-120	90-160
Operativna temperatura vazduha (°C)	-15-43							
Uslovi performansi: Vazduh 26°C / Voda 26°C / Vlažnost 80%								
Kapacitet zagrevanja (kW) u Smart režimu rada	8.5	11.0	13.8	17.5	21.5	27.0	27.0	35.0
Kapacitet zagrevanja (kW) u Turbo režimu rada	10.2	13.2	16.8	21.0	25.5	31.5	31.5	40.0
COP	15.1-7.1	15.0-7.3	15.5-6.4	15.0-6.3	16.0-6.8	15.8-6.3	15.8-6.3	15.8-6.4
COP do 50% kapaciteta	11.4	11.6	11.2	11.2	11.3	11.2	11.2	11.1
Uslovi performansi: Vazduh 15°C / Voda 26°C / Vlažnost 70%								
Kapacitet zagrevanja (kW) u Smart režimu rada	6.3	7.3	9.4	11.8	14.8	18.0	18.0	24.0
Kapacitet zagrevanja (kW) u Turbo režimu rada	7.5	8.8	11.3	14.3	17.5	21.5	21.5	28.0
COP u Smart režimu rada	5.2	5.3	5.0	5.0	5.4	5.3	5.3	5.1
COP	6.9-4.8	6.8-4.9	7.3-4.4	7.8-4.6	7.8-4.9	7.8-4.9	7.8-4.9	7.9-4.7
COP do 50% kapaciteta	6.5	6.5	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7
Uslovi performansi: Vazduh 35°C / Voda 28°C / Vlažnost 80%								
Kapacitet hlađenja (kW)	4.4	5.6	6.5	8.0	11.6	13.6	13.6	16.0
Pritisak zvuka do 1m dB(A)	38.5-45.5	38.6-46.9	42.0-47.7	42.9-50.8	40.8-51.2	43.3-51.9	43.3-51.9	42.5-51.7
Pritisak zvuka do 50% kapaciteta do 1m dB(A)	39.5	41.3	43.7	44.5	44.4	46.4	46.4	43.8
Pritisak zvuka do 10m dB(A)	18.5-25.5	18.6-26.9	22.0-27.7	22.9-30.8	20.8-31.2	23.3-31.9	23.3-31.9	22.5-31.7
Izmenjivač toplote	Spiralna titanijska cev od PVC-a							
Poklopac	Legura aluminijuma							
Napon	230V/1 Ph/50Hz						400V/3 Ph/50Hz	
Snaga na ulazu pri temperaturi od 15°C (kW)	0.18-1.53	0.22-1.8	0.26-2.56	0.31-3.08	0.38-3.53	0.46-4.4	0.46-4.4	0.60-5.94
Snaga na ulazu pri trenutnoj temperaturi od 15°C (A)	0.78-6.65	0.96-7.82	1.14-11.3	1.35-13.4	1.65-15.3	2.01-19.1	0.66-6.35	0.87-8.57
Preporučivi protok vode (m³/h)	2-4	3-4	4-6	6.5-8.5	8-10	10-12	10-12	12-18
Veličina izlaza za cev za vodu (mm)	50							
Neto dimenzije LxWxH (mm)	799x432x650	893x432x650	939x432x650	995x432x750	1125x429x952	1074x539x947	1074x539x947	1260x539x947
Neto težina (kg)	51	61	63	70	90	99	99	120
Količina po komadu 20'FT / 40'HQ (setovi)	90/195	78/180	78/168	50/162	42/92	36/80	36/80	34/72

TERMOPOOL	MODEL
0007785	AXCR10
0007786	AXCR13
0007787	AXCR17
0007641	AXCR21

TERMOPOOL	MODEL
0007788	AXCR26
0007789	AXCR32
0007790	AXCR32T
0007791	AXCR40T

AIC ECO INVERTER




Model	AIC06	AIC08	AIC10	AIC12	AIC13	AIC17	AIC21	AIC28	AIC28T	AIC35T
Preporučena kubikaža bazena (m³)	15-30	20-40	25-45	30-55	35-65	40-75	50-95	65-120	65-120	90-160
Operativna temperatura vazduha (°C)	-7-43									
Uslovi performansi: Vazduh 26°C / Voda 26°C / Vlažnost 80%										
Kapacitet grejanja (kW)	6.5	8.0	9.8	12.0	13.3	17.3	21.0	27.3	27.0	35.2
COP	15.8-7.4	14.1-7.0	15.3-6.9	14.8-5.7	15.4-6.4	15.5-5.9	15.2-5.7	15.3-6.2	15.2-6.2	15.5-5.5
COP do 50% kapaciteta	11.3	10.6	10.7	10.3	10.6	10.8	10.5	11.0	11.0	10.6
Uslovi performansi: Vazduh 15°C / Voda 26°C / Vlažnost 70%										
Kapacitet grejanja (kW)	4.8	5.8	6.8	8.0	9.4	11.4	14.3	18.0	18.0	24.0
COP	8.1-4.8	7.3-4.8	7.7-4.6	7.4-4.3	7.8-4.4	7.8-4.3	7.7-4.2	8.1-4.6	7.9-4.5	8.0-4.5
COP do 50% kapaciteta	7.0	6.5	6.6	6.2	6.5	6.3	6.2	6.7	6.7	7.0
Uslovi performansi: Vazduh 35°C / Voda 28°C / Vlažnost 80%										
Kapacitet hlađenja (kW)	3.0	4.0	4.5	5.5	6.2	7.7	10.0	12.1	12.1	16.4
Pritisak zvuka do 1m dB(A)	37.8-47.2	38.8-48.2	38.6-49.9	42.1-50.7	41.3-54.0	43.1-53.8	40.9-54.2	43.5-54.9	43.5-54.9	42.6-54.7
Pritisak zvuka na 50% kapaciteta do 1m dB(A)	40.1	41.4	43.3	45.7	46	46.5	46.4	48.4	48.4	45.8
Pritisak zvuka do 10m dB(A)	17.8-27.2	18.8-28.2	18.6-29.9	22.1-30.7	22.3-34.0	23.1-33.8	20.9-34.2	23.5-34.9	23.5-34.9	22.6-34.7
Kompresor	Twin-rotary Mitsubishi DC-Inverter Spiralna									
Izmenjivač toplote	titanijska cev od PVC-a									
Poklopac	ABS poklopac									
Snaga	230V/1 Ph/50Hz				400V/3 Ph/50Hz					
Snaga na ulazu pri temperaturi od 15°C (kW)	0.12-0.94	0.16-1.2	0.21-1.4	0.24-1.8	0.27-2.1	0.3-2.6	0.36-3.3	0.53-3.8	0.53-3.9	0.63-5.15
Snaga na ulazu pri trenutnoj temperaturi od 15°C(A)	0.7-5.2	0.74-5.2	0.91-6.1	1.04-7.8	1.17-9.1	1.3-11.3	1.57-14.3	2.3-16.5	0.76-5.6	0.91-7.4
Preporučivi protok vode (m³/h)	2-4	2-4	3-4	4-6	5-7	6.5-8.5	8-10	10-12	10-12	12-18
Veličina izlaza za cev za vodu (mm)	50									
Neto dimenzije LxWxH (mm)	961x340x658	961x340x658	961x340x658	961x340x658	961x340x658	961x420x658	961x420x758	1092x420x958	1092x420x958	1161x530x958
Neto težina (kg)	42	45	49	50	52	63	68	90	93	117
Količina po 20'ET / 40'HQ (setovi)	90/198	90/198	90/198	90/198	90/198	78/165	52/165	44/100	44/100	34/72


TERMOPOOL	MODEL
0007772	AIC06
0007773	AIC08
0007774	AIC10
0007776	AIC12
0007777	AIC13

TERMOPOOL	MODEL
0007778	AIC17
0007779	AIC21
0007780	AIC28
0007781	AIC28T
0007782	AIC35T

D-EWT-N ELEKTRO GREJAČI



type
D-EWT-N
MADE IN EU




MODEL	A	B	C	D
D-EWT-N 3	287 mm	50ø	465 mm	260 mm
D-EWT-N 6	357 mm	50ø	535 mm	260 mm
D-EWT-N 9	357 mm	50ø	535 mm	264 mm
D-EWT-N 12	547 mm	50ø	725 mm	264 mm
D-EWT-N 15	547 mm	50ø	725 mm	270 mm
D-EWT-N 18	647 mm	50ø	825 mm	270 mm

TERMOPOOL	KOD	TOPLLOTNI KAPACITET	MIN. KAPACITET PUMPE	PRITISAK	MATERIJAL	IP KOD
0006390	D-EWT-N 3	3 kW	3000 l/h	2.5 bara	PLASTIKA / PROHRROM	IPX4
0006961	D-EWT-N 6	6 kW	3000 l/h	2.5 bara	PLASTIKA / PROHRROM	IPX4
0006962	D-EWT-N 9	9 kW	3000 l/h	2.5 bara	PLASTIKA / PROHRROM	IPX4
0006963	D-EWT-N 12	12 kW	3000 l/h	2.5 bara	PLASTIKA / PROHRROM	IPX4
0006964	D-EWT-N 15	15 kW	3000 l/h	2.5 bara	PLASTIKA / PROHRROM	IPX4
0004809	D-EWT-N 18	18 kW	3000 l/h	2.5 bara	PLASTIKA / PROHRROM	IPX4
0007671	D-EWT-C 24	24 kW	4000 l/h	3 bara	PLASTIKA / PROHRROM	IPX4

D-EWT-Ti TITANIJUMSKI ELEKTRO GREJAČI



type
D-EWT-Ti
MADE IN EU




MODEL	A	B	C	D	E	F
D-EWT-Ti 6	363 mm	50ø	415 mm	525 mm	110 mm	255 mm
D-EWT-Ti 9	363 mm	50ø	415 mm	525 mm	110 mm	260 mm
D-EWT-Ti 12	453 mm	50ø	505 mm	615 mm	110 mm	200 mm
D-EWT-Ti 18	653 mm	50ø	705 mm	815 mm	110 mm	270 mm

TERMOPOOL	KOD	TOPLLOTNI KAPACITET	MIN. KAPACITET PUMPE	PRITISAK	MATERIJAL	IP KOD
0006391	D-EWT-Ti 6	6 kW	2800 l/h	3 bara	TITANIJUM	IPX4
0006965	D-EWT-Ti 9	9 kW	2800 l/h	3 bara	TITANIJUM	IPX4
0005689	D-EWT-Ti 12	12 kW	2800 l/h	3 bara	TITANIJUM	IPX4
0006676	D-EWT-Ti 18	18 kW	2800 l/h	3 bara	TITANIJUM	IPX4

ELEKTRO GREJAČI VELIKIH SNAGA



type
X-EWT 2.0
MADE IN EU




MODEL	A	B	C	D	E
X-EWT 2.0 36 kW	363 mm	50ø	415 mm	525 mm	110 mm
X-EWT 2.0 45 kW	363 mm	50ø	415 mm	525 mm	110 mm
X-EWT 2.0 54 kW	453 mm	50ø	505 mm	615 mm	110 mm
X-EWT 2.0 72 kW	653 mm	50ø	705 mm	815 mm	110 mm


TERMOPOOL	MODEL	VOLTAŽA	IP KOD	PROTOK PUMPE	PRITISAK	TEMP. VODE	RADNA TEMP.
0006392	X-EWT 2.0-36 kW	380-415 V	IP 54	min 12 / maks 25 m ³	min 0.12 / maks 4 bara	DO 40 °C	+5°C to +40°C
	X-EWT 2.0-45 kW	380-415 V	IP 54	min 12 / maks 25 m ³	min 0.12 / maks 4 bara	DO 40 °C	+5°C to +40°C
	X-EWT 2.0-54 kW	380-415 V	IP 54	min 12 / maks 25 m ³	min 0.12 / maks 4 bara	DO 40 °C	+5°C to +40°C
	X-EWT 2.0-72 kW	380-415 V	IP 54	min 12 / maks 25 m ³	min 0.12 / maks 4 bara	DO 40 °C	+5°C to +40°C

D-HWT IZMENJIVAČ CEVNI CLASIC LINE

type D-HWT 35




type D-HWT 54




TERMOPOOL	MODEL	TOPLOTNI KAPACITET	TOPLOTNI KAPACITET	PRIMARNI PROTOK	SEKUNDARNI PROTOK	PRITISAK	MATERIJAL
0009829	D-HWT 35	42 kW	36.120 kcal/h	2 m³/h	10 m³/h	10 BARA	PROHROM
0006394	D-HWT 54	63 kW	54.180 kcal/h	3 m³/h	12 m³/h	10 BARA	PROHROM

type D-HWT 65




type D-HWT 93



TERMOPOOL	MODEL	TOPLOTNI KAPACITET	TOPLOTNI KAPACITET	PRIMARNI PROTOK	SEKUNDARNI PROTOK	PRITISAK	MATERIJAL
0003248	D-HWT 65	84 kW	72.240 kcal/h	3 m³/h	12 m³/h	10 BARA	PROHROM
0001039	D-HWT 93	133 kW	114.380 kcal/h	4 m³/h	15 m³/h	10 BARA	PROHROM


MODEL	A	B	C	D	E	F
D-HWT 35	385 mm	125ø	205 mm	50ø	1 ½" ženski	¾"
D-HWT 54	580 mm	125ø	410 mm	50ø	1 ½" ženski	1"

MODEL	A	B	C	D	E	F
D-HWT 65	680 mm	125ø	495 mm	50ø	1 ½" ženski	1"
D-HWT 93	780 mm	160ø	590 mm	63ø	2" ženski	1"




D-HWT IZMENJIVAČ CEVNI CLASIC LINE

type D-HWT 122




type D-HWT 182




TERMOPOOL	MODEL	TOPLLOTNI KAPACITET	TOPLLOTNI KAPACITET	PRIMARNI PROTOK	SEKUNDARNI PROTOK	PRITISAK	MATERIJAL
0006637	D-HWT 122	175 kW	150.500 kcal/h	2x4 m ³ /h	20 m ³ /h	10 BARA	PROHROM
0009215	D-HWT 182	259 kW	222.740 kcal/h	2x4.3 m ³ /h	25 m ³ /h	10 BARA	PROHROM

D-NWT IZMENJIVAČ CEVNI PROHROM LINE

type D-NWT 18



type D-NWT 35




TERMOPOOL	KOD	TOPLLOTNI KAPACITET	TOPLLOTNI KAPACITET	PRIMARNI PROTOK	SEKUNDARNI PROTOK	PRITISAK	MATERIJAL
	D-HWT 18	30 kW	25.800 kcal/h	2 m ³ /h	10 m ³ /h	10 BARA	PROHROM
0008323	D-HWT 35	60 kW	51.600 kcal/h	2.8 m ³ /h	12 m ³ /h	10 BARA	PROHROM

MODEL	A	B	C	D	E	F
D-HWT 122	1050 mm	160ø	370 mm	63ø	2" ženski	1"
D-HWT 182	1370 mm	160ø	530 mm	63ø	2" ženski	1"


MODEL	A	B	C	D	E	F
D-HWT 18	680 mm	125ø	495 mm	50ø	1 1/2" ženski	1"
D-HWT 35	1050 mm	160ø	820 mm	50ø	1 1/2" ženski	1"

D-KWT IZMENJIVAČ CEVNI PLASTIC/TITANIUM LINE


type D-KWT 45



type D-KWT 85




type D-KWT 105




TERMOPOOL	KOD	TOPLOTNI KAPACITET	TOPLOTNI KAPACITET	PRIMARNI PROTOK	SEKUNDARNI PROTOK	PRITISAK	MATERIJAL
0006395	100802	45 kW	39.560 kcal/h	2 m³/h	10 m³/h	6 BARA	PLASTIKA/PROHROM
0008490	100803	91 kW	78.260 kcal/h	2 m³/h	12 m³/h	6 BARA	PLASTIKA/PROHROM
	100804	126 kW	108.360 kcal/h	2 m³/h	15 m³/h	6 BARA	PLASTIKA/PROHROM
0005288	100806	175 kW	150.500 kcal/h	2x4 m³/h	20 m³/h	10 BARA	PLASTIKA/TITANIJUM
0005290	100807	259 kW	222.740 kcal/h	2x4.3 m³/h	25 m³/h	10 BARA	PLASTIKA/TITANIJUM
	100808	259 kW	222.740 kcal/h	2x4.3 m³/h	25 m³/h	10 BARA	PLASTIKA/TITANIJUM

MODEL	A	B	C	D	E	F
D-KWT 45	415 mm	110ø	205 mm	63ø	50 mm	3/4"
D-KWT 85	705 mm	110ø	495 mm	63ø	50 mm	1"
D-KWT 105	1015 mm	160ø	805 mm	63ø	50 mm	1"
D-KWT-Ti 45	415 mm	110ø	205 mm	63ø	50 mm	3/4"
D-KWT-Ti 85	705 mm	110ø	495 mm	63ø	50 mm	1"
D-KWT-Ti 105	1015 mm	160ø	805 mm	63ø	50 mm	1"




D-TWT IZMENJIVAČ CEVNI FULL TITANIUM LINE


type D-TWT 35




type D-TWT 65



type D-TWT 93




type D-TWT 115




TERMOPOOL	KOD	TOPLLOTNI KAPACITET	TOPLLOTNI KAPACITET	PRIMARNI PROTOK	SEKUNDARNI PROTOK	PRITISAK	MATERIJAL
0006396	100110	42 kW	36.120 kcal/h	2.2 m ³ /h	10 m ³ /h	10 BARA	TITANIJUM
0005286	100111	84 kW	72.240 kcal/h	3 m ³ /h	15 m ³ /h	10 BARA	TITANIJUM
0008069	100112	126 kW	108.360 kcal/h	4 m ³ /h	15 m ³ /h	10 BARA	TITANIJUM
0005979	100118	154 kW	132.440 kcal/h	3.8 m ³ /h	15 m ³ /h	10 BARA	TITANIJUM

MODEL	A	B	C	D	E
D-TWT 35	385 mm	125ø	205 mm	1 1/2" muški	3/4"
D-TWT 65	680 mm	125ø	495 mm	1 1/2" muški	1"
D-TWT 93	780 mm	160ø	590 mm	2" muški	1"
D-TWT 115	1050 mm	160ø	820 mm	2" muški	1"



X-PWT IZMENJIVAČ PLOČASTI PLATE LINE BOLTED

type
X-PWT
40 - 300 kW



TERMOPOOL	KOD	TOPLOTNI KAPACITET	PRIMARNI U/I	SEKUNDARNI U/I	PRIM/SEK PROTOK	PRITISAK	TEŽINA	MATERIJAL
0006397	101401	40 kW	70/45°C	20/44,6°C	1.4 m³/h - 1.4 m³/h	10 BARA	25 kg	PROHROM
0006492	101402	55 kW	70/45°C	20/46,4°C	1.9 m³/h - 1.8 m³/h	10 BARA	25 kg	PROHROM
0006420	101403	75 kW	70/43,8°C	20/47°C	2.5 m³/h - 2.4 m³/h	10 BARA	26 kg	PROHROM
0009209	101404	100 kW	70/42,7°C	20/48°C	3.2 m³/h - 3.1 m³/h	10 BARA	27 kg	PROHROM
	101405	135 kW	70/41,8°C	20/47°C	4.2 m³/h - 4.3 m³/h	10 BARA	29 kg	PROHROM
0006363	101406	170 kW	70/42,5°C	20/47,5°C	5.4 m³/h - 5.3 m³/h	10 BARA	30 kg	PROHROM
	101407	195 kW	70/42,4°C	20/48°C	6.2 m³/h - 6 m³/h	10 BARA	31 kg	PROHROM
	101408	234 kW	70/42,2°C	20/48,2°C	7.4 m³/h - 7.2 m³/h	10 BARA	33 kg	PROHROM
	101409	260 kW	70/41,6°C	20/48°C	8 m³/h - 8 m³/h	10 BARA	34 kg	PROHROM
	101410	300 kW	70/42°C	20/47,5°C	9.4 m³/h - 9.4 m³/h	10 BARA	35 kg	PROHROM
0006398	101425	40 kW	70/45°C	20/44,6°C	1.4 m³/h - 1.4 m³/h	10 BARA	25 kg	TITANIJUM
	101426	55 kW	70/45°C	20/46,4°C	1.9 m³/h - 1.8 m³/h	10 BARA	25 kg	TITANIJUM
	101427	75 kW	70/43,8°C	20/47°C	2.5 m³/h - 2.4 m³/h	10 BARA	26 kg	TITANIJUM
	101428	100 kW	70/42,7°C	20/48°C	3.2 m³/h - 3.1 m³/h	10 BARA	27 kg	TITANIJUM
	101429	135 kW	70/41,8°C	20/47°C	4.2 m³/h - 4.3 m³/h	10 BARA	29 kg	TITANIJUM
	101430	170 kW	70/42,5°C	20/47,5°C	5.4 m³/h - 5.3 m³/h	10 BARA	30 kg	TITANIJUM

MODEL	A	B	C	D	E	H1/F	H2/G	J
X-PWT 407	200 mm	460 mm	69 mm	380 mm	110 mm	1 1/4" x 50 x 40	1 1/4" / 40mm	20,5 mm
X-PWT 409	200 mm	460 mm	69 mm	380 mm	110 mm	1 1/4" x 50 x 40	1 1/4" / 40mm	26,2 mm
X-PWT 411	200 mm	460 mm	69 mm	380 mm	110 mm	1 1/4" x 50 x 40	1 1/4" / 40mm	32 mm
X-PWT 415	200 mm	460 mm	69 mm	380 mm	170 mm	1 1/4" x 50 x 40	1 1/4" / 40mm	43,5 mm
X-PWT 419	200 mm	460 mm	69 mm	380 mm	170 mm	1 1/4" x 50 x 40	1 1/4" / 40mm	55,5 mm
X-PWT 423	200 mm	460 mm	69 mm	380 mm	170 mm	1 1/4" x 50 x 40	1 1/4" / 40mm	67 mm
X-PWT 427	200 mm	460 mm	69 mm	380 mm	170 mm	1 1/4" x 50 x 40	1 1/4" / 40mm	78.5 mm
X-PWT 431	200 mm	460 mm	69 mm	380 mm	170 mm	1 1/4" x 50 x 40	1 1/4" / 40mm	90 mm
X-PWT 435	200 mm	460 mm	69 mm	380 mm	170 mm	1 1/4" x 50 x 40	1 1/4" / 40mm	101.5 mm
X-PWT 439	200 mm	460 mm	69 mm	380 mm	170 mm	1 1/4" x 50 x 40	1 1/4" / 40mm	113 mm
X-PWT- Ti 407	200 mm	460 mm	69 mm	380 mm	110 mm	1 1/4" x 50 x 40	1 1/4" / 40mm	20,5 mm
X-PWT- Ti 409	200 mm	460 mm	69 mm	380 mm	110 mm	1 1/4" x 50 x 40	1 1/4" / 40mm	26,2 mm
X-PWT- Ti 411	200 mm	460 mm	69 mm	380 mm	110 mm	1 1/4" x 50 x 40	1 1/4" / 40mm	32 mm
X-PWT- Ti 415	200 mm	460 mm	69 mm	380 mm	170 mm	1 1/4" x 50 x 40	1 1/4" / 40mm	43,5 mm
X-PWT- Ti 419	200 mm	460 mm	69 mm	380 mm	170 mm	1 1/4" x 50 x 40	1 1/4" / 40mm	55,5 mm
X-PWT- Ti 423	200 mm	460 mm	69 mm	380 mm	170 mm	1 1/4" x 50 x 40	1 1/4" / 40mm	67 mm

D-PWT PLOČASTI IZMENJIVAČ LEMLJEN

type
D-PWT-30



type
D-PWT-50




SOLARNA I DRUGA ALTERNATIVNA ENERGIJA
MAKSIMALNA TEMPERATURA 195°C
 30/50/75 at kW 55°C
 23/36/55 at 45°C
 16/22/35 kW at 35°C
NERĐAJUĆI ČELIK

type
D-PWT-75



IZOLACIJA



TERMOPOOL	MODEL	TOPLLOTNI KAPACITET	PRIMARNI U/I	SEKUNDARNI U/I	PRIM/SEK PROTOK	PRITISAK	TEŽINA
	D-PWT-30	30 kW	55/38°C	20/44,6°C	1.5 m³/h - 1.8 m³/h	30 BARA	3.3 kg
	D-PWT-50	50 kW	55/34°C	20/46,4°C	2.1 m³/h - 2.2 m³/h	30 BARA	4.5 kg
	D-PWT-75	75 kW	55/32°C	20/47°C	2.8 m³/h - 3 m³/h	30 BARA	7 kg



MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H
D-PWT-30	200 mm	460 mm	69 mm	380 mm	110 mm	69 mm	380 mm	110 mm
D-PWT-50	200 mm	460 mm	69 mm	380 mm	110 mm	69 mm	380 mm	110 mm
D-PWT-75	200 mm	460 mm	69 mm	380 mm	110 mm	69 mm	380 mm	110 mm

D-SHWT KOMBINOVANI CEVASTI IZMENJIVAČ


type D-SHWT 9/3



type D-SHWT 18/35



MODEL	A	B	C	D	E	F
D-SHWT 9/3	605 mm	125ø	197 X 197 mm	50ø	1 1/2" ženski	3/4" X 3/4" MUŠKI
D-SHWT 18/35	935 mm	125ø	205 X 495 mm	50ø	1 1/2" ženski	3/4" X 3/4" MUŠKI



TERMOPOOL	MODEL	TOPLLOTNI KAPACITET	MIN. PRIMARNI PROTOK	MIN. SEKUNDARNI PROTOK	PRITISAK	TEŽINA	MATERIJAL
	D-SHWT 9/3						PROHROM
	D-SHWT 18/35	(50°C) 30 kW - (90°C) 42 kW	2 - 2 m³/h	2 - 2 m³/h	10 BARA	12 kg	PROHROM

PLOČASTI SOLARNI KOLEKTORI CAMEL SOLAR

- Kolektori za bazene - hlorisanu vodu moguće puštati direktno kroz kolektore - izmenjivač nije potreban! Prevlaka trpi od 0.1 - 0.5 % hlora, i Ph od 5.5 do 8.
- Otvoreni bazen jedan kolektor od 2.0m² - 7-8 m³ od Aprila do Septembra sa target temperaturom bazenske vode od 28 °C.
- Zatvoreni bazen jedan kolektor od 2.0m² - 5-6 m³ tokom cele godine sa target temperaturom bazenske vode od 28 °C.

TERMOPOOL	MODEL	POVRŠINA
0005989	Pločasti kolektor 2.0 m ² ZA BAZENE	2.0 m ²



Pločasti kolektor 2.0

SOLARNA TRAKA ZA GREJANJE NADZEMNIH BAZENA

- *Solarni sistem grejanja*
- *Napravljen od polietilena.*
- *Temperatura vode se može povećati do 6°C.*
- *Više od 12 kW/h tokom dana*

*do 35m³ jedan komad, od 35 na više dva komada

- DIMENZIJA PAKOVANJA : 33 x 31 x 74 cm
- TEŽINA : 10.120 kg
- ZAPREMINA : 0.075 m³
- DODATNA OPREMA : CREVO 1m,
DVA ADAPTERA ZA CREVO DIMENZIJE ø32-38 cm



TERMOPOOL	MODEL	DIMENZIJA	TEŽINA
0007999	AR2069	600 X 60 cm	8.780 kg

SOLARNA KOLEKTOR ZA GREJANJE NADZEMNIH BAZENA

- *Solarni sistem za grejanje vode u bazenu*
- *Svaki solarni grejač povećava temperaturu bazena za 3°C zbog solarnog dejstva*


- DIMENZIJA PAKOVANJA : 59 x 59 x 59 cm
- TEŽINA : 7.8 kg
- ZAPREMINA : 0.1009 m³



TERMOPOOL	MODEL	DIMENZIJA	TEŽINA
0008000	90230-10U	ø 57 cm x 25 cm	8.460 kg




ODVLAŽIVAČ VAZDUHA FAIRLAND - DEHUMIDITATOR



MODEL	A	B	C	D	E	F
IDHR60	291 mm	850 mm	276 mm	100 mm	784 mm	870 mm
IDHE60	291 mm	1120 mm	276 mm	100 mm	1054 mm	870 mm
IDHR96	291 mm	1220 mm	276 mm	100 mm	1154 mm	870 mm

Lista rezervnih delov: pad x3, nogice x4, odvodna cev x1 (2m), nosač, uputstvo za rukovanje



TERMOPOOL	MODEL	PREPORUČENA KVADRATURA		PROTOK VAZDUHA	BUKA	Kapacitet (l/h)		GREJANJE IDHE
		BAZENA	SOBE			VAZDUH 30°C, RH 80%	SNAGA	
0007475	IDHR60	≤25 m²	50~120 m²	600 m³ / h	38.3~45.6 dB	2.5 ~ 2.1	2.4 ~ 1.3 kW	DA
	IDHE60	≤25 m²	50~120 m²	600 m³ / h	38.3~45.6 dB	2.5 ~ 2.1	2.4 ~ 1.3 kW	/
0007476	IDHR96	≤40 m²	80~200 m²	800 m³ / h	40.3~45.8 dB	4.0 ~ 3.3	3.3 ~ 2.1 kW	DA



RASVETA ZA BAZENE

01...Emaux Halogen i LED

02...Emaux RGB LED

03-04...Nozbart rasveta

05...Astral rasveta

06...Dodatna oprema za bazensku rasvetu

EMAUX HALOGEN

*svi reflektori su na dve žice



UL-P100
88041902



NP300
88041605L

KUČIŠTE EMAUX



HIDROTERM	TERMOPOOL
0001056	0001889
KOD	
1050010	



LED NIŠA

SIJALICA HALOGENA NP300



HIDROTERM	TERMOPOOL
0009613	0001895
KOD	
4011004	

PAR 56 SIJALICA



TERMOPOOL	KOD	MODEL	JAČINA	UPOTREBA	MONTAŽA	IP STANDARD
0001884	88041902	UL-P100	75W/12V	LAJNER / BETONSKI	ZIDNA	IP68
0002241	88041605L	NP300	300W/12V	BETONSKI BAZEN	UGRADNA	IP68

EMAUX LED






LED-NP300P
88041653CW / 88041653VW




EL-NP300
88045660



EL-COMP-N
88045760



LED-P100
88048380






E-Lumen-252
88041952W



Ultra Thin-200
SIJALICA



E-Fusion Light
ZA DVORIŠTE PORED BAZENA



TERMOPOOL	KOD	SVETLO	JAČINA	UPOTREBA	MONTAŽA	IP STANDARD
0001890	88041653CW	252LED	16W/12V	BETONSKI BAZEN	UGRADNI	IP68
0003887	88041653VW	252LED	16W/12V	LAJNER BAZEN	UGRADNI	IP68
0001881	88045660	252LED	20W/12V	LAJNER/BETONSKI	UGRADNI	IP68
0007596	88045760	252LED	20W/12V	LAJNER/BETONSKI	UGRADNI	IP68
0001882	88048380	99LED	10W/12V	LAJNER/BETONSKI	UGRADNI + ZIDNI	IP68
0001886	88041952W	198LED	8W/12V	LAJNER (+adapter) / BETONSKI	ZIDNA	IP68
0005833	88045560	252LED	20W/12V	LAJNER (+adapter) / BETONSKI	ZIDNA	IP68
0001880	89045529	252LED	20W/12V	LED SIJALICA	UGRADNI	IP68
0005905	88046521	252LED	3W/12V	ZA DVORIŠTE PORED BAZENA	UGRADNI	IP68

EMAUX RGB LED

*svi reflektori su na dve žice



NP300 + daljinski
88041666CC / 88041666VC







LED-P100
88041952C




E-Lumen-252
88045559




EL-COMP-N
88048379



EL-NP300
88045659



EL-NP300S
88045759



TERMOPOOL	KOD	SVETLO	JAČINA	UPOTREBA	MONTAŽA	IP STANDARD
0001891	88041666CC	252LED	16W/12V	BETONSKI BAZEN	UGRADNI	IP68
0003878	88041666VC	252LED	16W/12V	LAJNER BAZEN	UGRADNI	IP68
0001887	88041952C	198LED	8W/12V	LAJNER (+adapter)/BETONSKI	ZIDNA	IP68
0005904	88045559	252LED	20W/12V	LAJNER (+adapter)/BETONSKI	ZIDNA	IP68
0001883	88048379	99LED	10W/12V	LAJNER/BETONSKI	ZIDNA / UGRADNI	IP68
0007595	88045659	252LED	20W/12V	LAJNER/BETONSKI	UGRADNI	IP68
0007597	88045759	252LED	20W/12V	LAJNER / BETONSKI	UGRADNI	IP68

Kontrolna kutija za svetlo

NAPRAVLJENA DA IZDRŽI SPOLJNU INSTALACIJU

Daljinski upravljač za RGB svetla. Zaštita od električnog preopterećenja i curenja



TERMOPOOL	MODEL
0001896	KONTROL BOX Emaux sa daljinskim

*Kontrolna kutija za dve vrste odvojenog svetla u bazenu na dve žice




NOZBART NADZIDNI

NOZBART



*RGB reflektori su na četiri žice



ALOR-101/104





ALOR-101K/104K





ADAPTER ZA LAJNER ALOR K02



NIA-101/104



NIA-101K/104K



ADAPTER LAJNER NIA-K02

TERMOPOOL	MODEL	BOJA	JAČINA	LUMEN	KELVIN	LED
0008327	ALOR-101	BELA	32W/12V	3600	6500K	120 LED
0008333	ALOR-104	RGB	30W/12V	3200	R (620-630) G (520-535) B (460-475)	96 LED
0008334	ALOR-101K	BELA	32W/12V	3600	6500K	120 LED
0008335	ALOR-104K	RGB	30W/12V	3200	R (620-630) G (520-535) B (460-475)	96 LED
0008329	NIA-101	BELA	32W/12V	3600	6500K	120 LED
0008336	NIA-104	RGB	30W/12V	3200	R (620-630) G (520-535) B (460-475)	96 LED
0008337	NIA-101K	BELA	32W/12V	3600	6500K	120 LED
0008338	NIA-104K	RGB	30W/12V	3200	R (620-630) G (520-535) B (460-475)	96 LED
0008328	ALOR K02					
0008330	NIA-K02					



OKRUGLI UGRADNI SA KUĆIŠTEM NIA



NIA 301/304



NIA 401/404



NIA-201




LED SIJALICA PANEL za nadzidne i ugradne reflektore

TERMOPOOL	MODEL	BOJA	JAČINA	LUMEN	KELVIN	LED	MONTAŽA
0008344	NIA-301	BELA	32W/12V	3600	6500K	120 LED	BETON
0008345	NIA-304	RGB	30W/12V	3200	R (620-630) G (520-535) B (460-475)	96 LED	BETON
0008346	NIA-401	BELA	32W/12V	3600	6500K	120 LED	LAJNER
0008348	NIA-404	RGB	30W/12V	3200	R (620-630) G (520-535) B (460-475)	96 LED	LAJNER
0008339	NIA-201						

PRAVOUGAONI NADZIDNI MINI MALOR



MALOR-101/104



ADAPTER ZA LAJNER
MALOR-K02

TERMOPOOL	MODEL	BOJA	JAČINA	LUMEN	KELVIN	LED	DIMENZIJE
0008349	MALOR-101	BELA	18W/12V	1980	6500K	66 LED	103x140x18
0008350	MALOR-104	RGB	10W/12V	1000	R (620-630) G (520-535) B (460-475)	30 LED	103x140x18
8351 / 8332	MALOR-K02						

ASTRAL RASVETA

ASTRALPOOL





NIŠA 349/364
00349 / 00364



REFLEKTOR LED/RGB par56 bez niše
52599 / 56003



LED/RGB ENTRY bez kućišta
71741 / 71742



RGB TOP Modulator
27818 + 41988

TERMOPOOL	KOD	MODEL
0008778	00349	NIŠA 349
0018708	00364	NIŠA 364
0008938	27818	RGB TOP MODULATOR
0000870	41988	DALJINSKI ZA MODULATOR

TERMOPOOL	KOD	MODEL	JAČINA	LUMEN
0000419	52599	LED REFLEKTOR PAR 56 BEZ NIŠE	24W/12V	1485
0008914	56003	RGB REFLEKTOR PAR 56 BEZ NIŠE	35W/12V	1485
0004167	71741	LED ENTRY BEZ KUĆIŠTA	15W/12V	1200
0006027	71742	RGB ENTRY BEZ KUĆIŠTA	15W/12V	1200

ASTRAL SIJALICE






SIJALICA LED PAR 56



SIJALICA RGB PAR 56



SIJALICA 300W



TERMOPOOL	KOD	NAZIV	JAČINA	LUMEN
0000139	56001	SIJALICA RGB PAR 56	35W/12V	1100
0052344	52596	SIJALICA LED PAR 56	24W/12V	1485
0013208	00370	SIJALICA HALOGENA 300 W		

TRANSFORMATORI

Emaux
water technology



TRANSFORMATOR 50W/105W/300W/600W

NERO



TRANSFORMATOR DGM04/DGM05

TERMOPOOL	MODEL	JACINA
0005911	TRANSFORMATOR EMAUX 50W	50W/12V
0005910	TRANSFORMATOR EMAUX 105W	105W/12V
0001897	TRANSFORMATOR EMAUX 300W	300W/12V
0001898	TRANSFORMATOR EMAUX 600W	600W/12V
0024600	TRANSFORMATOR NERO DGM04	300W/12V
0014939	TRANSFORMATOR NERO DGM05	600W/12V

MODULATOR NERO

NERO

TERMOPOOL	MODEL	KOD
0394868	Modulator 4 RGB 4 žice (sa daljinskim i transformatorom) do 2 reflektora od 30W	RGBMODE100W
0394867	Modulator 4 RGB 4 žice (sa daljinskim i transformatorom) do 4 reflektora od 30W	RGBMODE150W
0342803	Modulator 4 RGB 4 žice (sa daljinskim i transformatorom) do 5 reflektora od 30W	RGBMODE200W
	Modulator 4 RGB 4 žice (sa daljinskim i transformatorom) do 7 reflektora	RGBMODE250W
0000740	Modulator 2 žice 3 reflektora 20w	DHM25
0006966	Modulator 2 žice 6 reflektora	DHM03



DODATNA OPREMA



Razvodne kutije za reflektore

88250112

Set za montažu
Ugradnih reflektora na Lajner

89041608

Set za montažu
Nadzidnih reflektora na Lajner

89040021

TERMOPOOL	MODEL	KOD
0000226	Razvodne kutije za reflektore	88250112
0001894	Set za montažu Ugradnih reflektora na Lajner	89041608
0001888	Set za montažu Nadzidnih reflektora na Lajner	89040021




DEZINFEKCIJA VODE

- 01...Elektrolize Emaux i Astral
- 02...Elektrolize Zodiac
- 03...Dozirne pumpe Gre i Astral
- 04...Dozirne pumpe Astral
- 05...UV lampe Emaux i Astral
- 06...Za dezinfekciju vode u bazenima
- 07-08...Hemija za bazene Diasa
- 09...Setovi, zimsko održavanje i testeri
- 10...Oprema za dezinfekciju vode, hemija za bazene

OPREMA ZA DEZINFEKCIJU VODE - ELEKTROLIZE




SSC MINI



JEDNOSTAVNO I POUZDANO

SSC-mini hlorinator soli je dizajniran za privatne bazene do 90.000 litara. Koristeći najnoviju tehnologiju, SSC-mini poseduje intuitivan interfejs sa robusnim komponentama za izuzetno laku instalaciju i operaciju. Ovaj hlorinator bez održavanja predstavlja najbolju vrednost za novac na tržištu.

ZA PRIVATNE I POLUKOMERCIJALNE BAZENE



Hlorinatori soli su alternativno sredstvo za dezinfekciju vašeg bazena hlorom pomoću procesa elektrolize. Proces elektrolize se postiže propuštanjem rastvora slane vode kroz elektrolitičku ćeliju koja pretvara natrijum hlorid (so) u vodi u gasoviti hlor koji, kada rastvoreni u vodi postaju natrijum hipohlorit (tečni hlor).




SSC15-E / SSC25-E / SSC50-E

TERMOPOOL	MODEL	KOD	VOLTAŽA	NIVO SOLI	PROTOK ČELIJE	VELIČINA BAZENA	KONEKCIJA
0002331	SSC MINI	88380702	220-240V / 50-60Hz	3000ppm	20gr/hr	90,000 LITRA	1.5" / 50mm ili 2" / 63mm

TERMOPOOL	MODEL	KOD	NIVO SOLI	PRELIVNI BAZEN	BETONSKI BAZEN	VOLTAŽA	IP REJTING	TEŽINA
0009188	SSC15-E	88380601	4000ppm	50,000 LITRA	45,000 LITRA	240V 50/60Hz	IPX4	6.5 kg
0007593	SSC25-E	88380602	4000ppm	75,000 LITRA	75,000 LITRA	240V 50/60Hz	IPX4	7.4 kg
0007594	SSC50-E	88380603	4000ppm	120,000 LITRA	110,000 LITRA	240V 50/60Hz	IPX4	9.7 kg

OPREMA ZA DEZINFEKCIJU VODE - ELEKTROLIZE



OPIS PROIZVODA

- Samočisteći sistemi za elektrolizu soli za primenu u stambenim bazenima do 180m³.
- Dostupne verzije sa integrisanom kontrolom pH (dozina pumpa je uključena)
- Praćenje saliniteta i temperature.
- Spreman za agresivna okruženja: IP65.
- Funkcija zaustavljanja pumpe.

PREDNOSTI

- Kompaktan dizajn.
- Jednostavna instalacija i rukovanje.
- Pozadinski osvetljen ekran osetljiv na dodir.
- PoolStation kompatibilnost sa PoolStation Central ili Mini jedinicama.
- Fluidra Connect kompatibilnost sa Connect Bok jedinicama.

TERMOPOOL	MODEL	KOD	PROIZVODNJA	VELIČINA BAZENA
0004851	Astral Smart Next Elektroliza	70058	7g/h	30 m ³
0004801	Astral Smart Next Elektroliza	70060	12g/h	60 m ³
0004897	Astral Smart Next Elektroliza	70062	21g/h	90 m ³
0004898	Astral Smart Next Elektroliza	70063	30g/h	140 m ³
0008432	Astral Smart Next Elektroliza	70064	40g/h	180 m ³
0004850	Astral Smart Next PH - Elektroliza sa pH pumpom	70083	7g/h	30 m ³
	Astral Smart Next PH - Elektroliza sa pH pumpom	70084	12g/h	60 m ³
0006837	Astral Smart Next PH - Elektroliza sa pH pumpom	70085	21g/h	90 m ³
0006838	Astral Smart Next PH - Elektroliza sa pH pumpom	70086	30g/h	140 m ³
	Astral Smart Next PH - Elektroliza sa pH pumpom	70093	40g/h	180 m ³
0008234	Astral Smart Next ph/rx - Elektroliza sa pH pumpom, meri hlor	71693	12g/h	60 m ³
0008235	Astral Smart Next ph/rx - Elektroliza sa pH pumpom, meri hlor	71694	21g/h	90 m ³
0008236	Astral Smart Next ph/rx - Elektroliza sa pH pumpom, meri hlor	71695	30g/h	140 m ³
0008237	Astral Smart Next ph/rx - Elektroliza sa pH pumpom, meri hlor	71696	40g/h	180 m ³

OPREMA ZA DEZINFEKCIJU VODE - ELEKTROLIZE ZODIAC



Ei2 12/20

JEDNOSTAVAN ZA RUKOVANJE

Podešavanje hlorinatora često može biti problem, pa smo Ei2 učinili što lakšim direktno iz kutije. Ei2 dolazi sa unapred podešenim letnjim i zimskim režimima, sve što treba da uradite je da podesite vreme i izaberete režim ili možete napraviti režime i podesiti sopstvenu operaciju tako da odgovara vašim individualnim potrebama. Takođe ima funkcije Boost ili Lov da bi se kontinuirano korišćenje učinilo što lakšim. U slučaju bilo kakvih problema, na ekranu će biti prikazana upozorenja koja će vas upozoriti.

TERMOPOOL	MODEL	KOD	PROIZVODNJA	VELIČINA BAZENA	IP REJTING
0006726	Ei2 12	WW000244	12g/h	50 m ³	IPX5
0006727	Ei2 20	WW000245	20g/h	90 m ³	IPX5



Ei2 25



UGRAĐEN TAJMER

Ugrađeni sat i tajmeri vam omogućavaju da podesite filtraciju vašeg bazena i hlorisanje na redovni sistem, tako da ne morate da brinete.



MINIMALNO ODRŽAVANJE

Elektroda za obrnuti polaritet sa malim brojem održavanja je dizajnirana da se sama čisti i pruža godine vrednog rada.



PODESIVI IZLAZ HLORA

Selektor izlaznog hlora vam omogućava da pronađete najpogodniji izlaz za vaš bazen i samo ga prilagodite godišnjim dobima.

TERMOPOOL	MODEL	KOD	PROIZVODNJA	VELIČINA BAZENA	IP REJTING
0006728	Ei2 25	WW000246	25g/h	110 m ³	IPX5



eXO iQ

SMIRENOST UMA

Sa svojom dugotrajnom elektrodom i visokokvalitetnim senzorima, eXO® rešenje nudi optimalan kvalitet vode sve vreme. Kao dokaz njegove pouzdanosti, hlorinator dolazi sa 3 godine bezuslovne garancije. 3 godine bezuslovno (uređaj), 2 godine (pH senzor), 1 godina (ORP senzor i potrošni materijal).

UGRAĐEN WI-FI

Aplikacija iAquaLink™ vam omogućava daljinsku kontrolu kvaliteta vode i opreme u bazenu u realnom vremenu (2) sa pametnog telefona ili tableta (Android ili iOS).

*elektroliza eXO iQ je jedina elektroliza koja uz modul, može da meri i pH i hlor i na osnovu toga da dozira traženu hemiju

TERMOPOOL	MODEL	KOD	PROIZVODNJA	VELIČINA BAZENA	IP REJTING
0006729	eXO iQ 10	WW000162	10g/h	40 m ³	IPX5
0007505	eXO iQ 18	WW000163	18g/h	70 m ³	IPX5
0006750	eXO iQ 22	WW000164	22g/h	100 m ³	IPX5
0007503	eXO iQ 35	WW000165	35g/h	150 m ³	IPX5

TERMOPOOL	NAZIV
0006730	Dual Link Module - dozirka za pH + merač hlora i pH vrednosti
0000168	Tabletirana so (nejodirana)

*dozirne pumpe, služe za doziranje tečne hemije u bazen

OPREMA ZA DEZINFEKCIJU VODE - DOZIRNE PUMPE GRE SA SONDOM



U PAKETU DOLAZI

Dozirna pumpa, sonda, dve ambro šelne i pafer

OPIS PROIZVODA

pH kontroler sa peristaltičkom pumpom za bazen u zemlji automatizuje regulaciju pH koja omogućava stabilizaciju pH vrednosti na idealnoj vrednosti za vaš komfor i optimizaciju efikasnosti tretmana dezinfekcije.

TERMOPOOL	MODEL	PROTOK	POTROŠNJA	DIMENZIJA
0006761	CPH14	1.5 l/h	6W	15 x 12 x 16 cm

DOZIRNA PUMPA EXACTUS MANUAL



EXACTUS MANUAL

Protok se može kontrolisati ručno podešavanjem brzine pulsa pumpe pomoću potencijometra. Mogućnost preciznijeg podešavanja protoka na niskim frekvencijama preko dva tastera 20% i 100%.

*uz pumpu se ne isporučuje ambro šelna, ostalo dolazi u kompletu



TERMOPOOL	MODEL	PROTOK	NAPAJANJE	PRITISAK	IP REJTING
0000397	57153	2 l/h	230V / 50Hz	5 BARA	IP 65
	57154	5 l/h	230V / 50Hz	10 BARA	IP 65
0008467	57155	5 l/h	230V / 50Hz	7 BARA	IP 65
	57156	5 l/h	230V / 50Hz	10 BARA	IP 65
0003158	57157	10 l/h	230V / 50Hz	5 BARA	IP 65
0003159	57158	20 l/h	230V / 50Hz	5 BARA	IP 65

DOZIRNA PUMPA EXACTUS DIGITAL SA SONDOM



SET SONDA ZA PH



SONDA ZA PH/RX EXACTUS



SET SONDA ZA RX

pH/Rx model

Elektronska dozirna pumpa za zidnu montažu ili horizontalno postolje. pH ili redoks regulacija putem proporcionalne kontrole. Opseg regulacije: 0% – 100%. pH elektroda nije uključena.

*pumpa se posebno kupuje za ph, a posebno za hlór kao i sonde, uz pumpu ne dolazi ambro šelna

TERMOPOOL	MODEL	PROTOK	NAPAJANJE	PRITISAK	IP REJTING
0000661	57892	5 l/h	230V / 50Hz	7 BARA	IP 65



pH/Rx model

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0000544	21538	SONDA ZA PH EXACTUS
0054355	21539	SONDA ZA RX EXACTUS
0006761	56122	SET SONDA ZA PH
0005334	56124	SET SONDA ZA RX

DOZIRNA PUMPA OPTIMA MANUAL



OPTIMA MANUAL

OPIS PROIZVODA

Mnogo više funkcija je sada integrisano, zahvaljujući jednostavnosti programiranja, alfa-numeričkom displeju, opcijama programiranja menija na više jezika i novoj tehnologiji koja omogućava vlasnicima bazena da u potpunosti kontrolišu brzinu protoka i nivo protivpritiska, omogućavajući rešenja za širok spektar zahteva za doziranje sa jednom pumpom, bez potrebe da se žrtvuje tačnost doziranja.

*pumpa dolazi bez ambro šelne

TERMOPOOL	MODEL	PROTOK	PRITISAK	DIMENZIJA
0000217	57132	2-5 l/h	5-10 BARA	237,5 x 233,5 x 109 mm
0002214	57133	10 l/h	5 BARA	237,5 x 233,5 x 109 mm
0000218	57135	20 l/h	5 BARA	237,5 x 233,5 x 109 mm

DOZIRNA PUMPA OPTIMA DIGITAL SA SONDOM



OPTIMA DIGITAL



SONDA ZA pH EMEC




SONDA ZA Rx EMEC



DRŽAČ ELEKTRODE

OPIS PROIZVODA

Optima dozirna pumpa sa ugrađenom pH/Redox kontrolom. pH/Redox instrument. Automatska kalibracija: Kalibracija jednostavnim pritiskom na taster, sa mogućnošću kontrole nivoa efikasnosti senzora



*pumpa se posebno kupuje za ph, a posebno za hlór kao i sonde, pumpa dolazi bez ambro šelne

TERMOPOOL	MODEL	PROTOK	PRITISAK	DIMENZIJA
0013130	66179	5 l/h	1-10 BARA	237,5 x 233,5 x 109 mm

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0009239	10800121	Sonda za pH EMEC
0009240	10800131	Sonda za Rx EMEC
0025744	1306	DRŽAČ ELEKTRODE
		INJEKCIONI VENTIL 1/2-3/8 4X6

UV LAMPE



POOL TIGER

Dok voda iz bazena teče kroz Pool Tiger, ona se usmerava u posebne mlaznice koje je pretvaraju u vodenu paru, zagrevajući je u deliću sekunde. Vodena para se momentalno raspada i vraća se u tečnost. Ovo pretvaranje iz tečnog u gasovito i ponovo u tečno stanje se odvija na veoma visokoj temperaturi. Ovaj postupak hidrodinamičke kavitacije uzrokuje da se svaka čestica koja prođe kroz Pool Tiger u bazenu dobija negativan naboj. Ove sitne naelektrisane čestice privlače jedna drugu i zajedno se "zblizavaju" u veće čestice, koje vaš filter bazena lako čisti.

Prednosti:

- 100% prirodni proces, bez struje i hemikalija - ubija bakterije, alge, viruse i parazite
- normalizuje PH vrednost - ne zahteva održavanje i zamenu delova
- pogodan za bazene ili akvarijume u kojima ne sme da se koristi hemija - povećava bistrinu vode - aktivira se kada počne cirkulacija vode (nema dodatnih potrebnih ulaganja)
- 5 godina garancije

TERMOPOOL	NAZIV
0006642	MIN 4 m³ MAX 21 m³/h ZA BAZENE DO 85 m³
0006643	MIN 4 m³ MAX 57 m³/h ZA BAZENE DO 230 m³

UV LAMPE



ZA DEZINFEKCIJU VODE I NADZEMNIH I STAMBENIM BAZENIMA

Nano Tech serija ultraljubičastih uređaja primenjuje se u sektoru za prečišćavanje vode (zaostala i voda za piće), kao i u instalacijama bazena i ribnjaka. UV lampa obezbeđuje UV dozu od 30mJ/cm², što je dovoljno za dezinfekciju vode i zaštitu od 99,9% mikroorganizama otpornih na hlor.



NT-UV40-T / 75-T



FOS-UV-14T

(UV lampa za bazene, jezera sa ribom/akvarijume)



NT-UV87-TO

(UV lampa + kiseonik)

TERMOPOOL	PROTOK	KOD	MODEL	VELIČINA BAZENA	PRITISAK	JAČINA
0001971	20 m ³ /h	88049026	NT-UV40-T	40 m ³	3 BARA	40 W
0001972	25 m ³ /h	88049027	NT-UV75-T	75 m ³	3 BARA	75 W
0006899	25 m ³ /h	88049032	NT-UV87-TO	90 m ³	3 BARA	87 W
0002986	14.4 m ³ /h	88046320	FOS-UV-14T	14 m ³	3 BARA	55 W


EMAUX UV LAMPE DELOVI

TERMOPOOL	NAZIV	KOD
0009081	SIJALICA ZA UV LAMPU EMAUX 40W	E130426
0009082	SIJALICA ZA UV LAMPU EMAUX 75W	E130427


UV LAMPE



LP Inox 10/14/25/30



LP Pe 10/14/20/30



TERMOPOOL	PROTOK	KOD	MODEL	PRITISAK	JAČINA	DIMENZIJA
0003281	10 m ³ /h	52206	LP INOX 10	3 BARA	13 W	A: 790 / B: 450 / C: 154 / D: 190 / E: 254
0003282	14 m ³ /h	52207	LP INOX 14	3 BARA	18 W	A: 790 / B: 450 / C: 154 / D: 190 / E: 254
0003283	25 m ³ /h	52208	LP INOX 25	3 BARA	30 W	A: 1033 / B: 693 / C: 154 / D: 190 / E: 254
0003284	30 m ³ /h	52209	LP INOX 30	3 BARA	2X25 W	A: 1033 / B: 693 / C: 154 / D: 190 / E: 254
0003160	10 m ³ /h	52214	LP PE 10	3 BARA	13 W	A: 735 / B: 434 / C: 200 / D: 227 / E: 290
0003161	14 m ³ /h	52215	LP PE 14	3 BARA	18 W	A: 735 / B: 434 / C: 200 / D: 227 / E: 290
0003163	25 m ³ /h	52216	LP PE 20	3 BARA	25 W	A: 978 / B: 677 / C: 200 / D: 227 / E: 290
0001491	30 m ³ /h	52217	LP PE 30	3 BARA	30 W	A: 978 / B: 677 / C: 200 / D: 227 / E: 290

OPREMA ZA DEZINFEKCIJU VODE - HLORINATOR



TERMOPOOL	NAZIV
0050524	HLORINATOR 2kg 1 1/2"



TERMOPOOL	NAZIV
0008596	PLOVAK NERO 200g
0008597	PLOVAK NERO MINI 20g

AUTOMATSKO DOZIRANJE - CENTRALINE

*centraline su uređaji, koji se koriste kod javnih bazena, za doziranje hemije, centraline su kompaktni uređaji



TERMOPOOL	NAZIV
0004749	Hipogen CON ph i hlor(redox) za bazen do 400m3 2x pumpa 5 l/h 8b - 10 l/h 1,5b



TERMOPOOL	NAZIV
	Hipogen CON ph i hlor(redox) za bazen do 1200m3 3x pumpe

POLIAMIDNA CEV



TERMOPOOL	NAZIV
0000810	Poliamidna cev 6x4
0000861	Poliamidna cev 8x6
0000809	Poliamidna cev 12x8

BAZENSKA HEMIJA DIASA



TABLETE



MULTI 5 ACTION 200 gr

TERMOPOOL	NAZIV
0007452	MULTI 5 ACTION 200g
0032049	1 kg 432 kom. NA PALETI
0008847	3 kg 240 kom. NA PALETI
0032056	5 kg 120 kom. NA PALETI
0032063	25 kg 24 kom. NA PALETI
0008794	50 kg

0007203	MULTI PLAVA 200 gr (1 kg)
0007075	MULTI PLAVA 200 gr (5 kg)
0009238	MULTI PLAVA 200 gr (25 kg)

0000327	MULTI 10 AKCIJA (1 kg)
0000328	MULTI 10 (5 kg) 96 kom. NA PALETI
0000329	MULTI 10 AKCIJA (25 kg)

0001075	ALL IN ONE (1 kg)
0001074	ALL IN ONE (5 kg)

0004443	MULTI BLUE 20 gr (1 kg)
0005835	MULTI BLUE 20 gr (5 kg)
0009266	MULTI BLUE 20 gr (50 kg)



MULTI PLAVA 200 gr



ALL IN ONE



MULTI BLUE 20 gr

HLOR



HLOR GRANULAT

TERMOPOOL	NAZIV
0005863	HLOR TABLETA 200 gr (1 kg)
0005864	HLOR TABLETA 200 gr (5 kg)
0005865	HLOR TABLETA 200 gr (25 kg)

0031981	HLOR GRANULAT 200 gr (1 kg)
0031998	HLOR GRANULAT 200 gr (5 kg)
0008584	HLOR GRANULAT 200 gr (25 kg)
0008639	HLOR GRANULAT 200 gr (45 kg)
0032001	HLOR GRANULAT 200 gr (50 kg)

0004919	HLOR 20 gr (1 kg)
0000318	HLOR TEČNI 25kg (12-15% NaClO)



HLOR TEČNI

AKTIVNI KISEONIK



AKTIVNI KISEONIK

TERMOPOOL	NAZIV
0006162	AKTIVNI KISEONIK (1 kg)
0006163	AKTIVNI KISEONIK (5 kg)
0032117	ALGICID (1L)
0032124	ALGICID (5L)
0000317	20 L 32 kom. NA PALETI

ALGICID



ALGICID

BAZENSKA HEMIJA DIASA



pH MINUS



pH MINUS

TERMOPOOL	NAZIV
0000316	pH MINUS 20L (15-50% H_2SO_4) 26 kg
0032377	pH MINUS GRANULE (1 kg)
0032148	pH MINUS GRANULE (8 kg)
0000315	pH MINUS GRANULE (25 kg) KANTA
0006143	25 kg - DŽAK - (20 tona)

pH PLUS

TERMOPOOL	NAZIV
0005868	pH PLUS GRANULE (1 kg)
0003397	pH PLUS GRANULE (5 kg)

FLOKULANT



FLOKULANT TABLETA 200 gr

TERMOPOOL	NAZIV
0000228	FLOKULANT TEČNI (1L)
0000313	FLOKULANT TEČNI (5L)
0000326	FLOKULANT TEČNI (20L)
0032384	FLOKULANT TABLETA 200 gr (1 kg)
0032186	FLOKULANT TABLETA 200 gr (5 kg)



FLOKULANT TEČNI

ODRŽAVANJE



NETA INOX SUPER ČISTAČ



NETACAL SUPER ČISTAČ KAMENCA



NETAFILTROS SUPER ČISTAČ FILTERA



DIACOMPLEX ODSTRANJIVAČ METALA



GEL ZA KRISTALIZACIJU VODE

TERMOPOOL	NAZIV
0000232	Netacal super čistač kamenca 1L
0001152	Netacal super čistač kamenca 5L
0000320	Neta inox super čistač inoxa 1L
0000319	Netafiltros super čistač filtera 1L
0000322	Diasa Diacomplex odstranjivač metala 1L
0000324	Diactal odstranjivač kamenca 1 L
0000325	Diasa silikon za bazene 290ml.
0000229	GEL ZA KRISTALIZACIJU VODE DIASA



DIASA SILIKON ZA BAZENE

SETOVI



START SET 5u1



MINI SET ZA SPA 2/1

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0000230	23185	START SET 5u1
0000323	20404	MINI SET ZA SPA 2/1
0000231	20403	MINI SET ZA BAZEN 2/1

ZIMSKO ODRŽAVANJE



Dispenser Wintersleep 2kg

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0001187	21323	Dispenser Wintersleep 2kg / kom
0001189	20073	Diaiver Wintersleep 1L
0004740	20073	Diaiver Wintersleep 5L



Diaiver Wintersleep 1L

TESTERI NA KAPI



Tester na kapi Nero



Red Nero



OTO Nero



Tester na listiće

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008540	11140	Tester na kapi Nero (Cl i pH)
0008556	11141	Tečnost Phenol Red Nero
0008554	11141	Tečnost OTO Nero

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0007761	11142	Tester na listiće Nero 2 u 1 (pH - Cl) - 50 kom
0007762		Tester na listiće Nero 2 u 1 (pH - Cl) - 10 kom

DEZINFJEKCIJA VODE

TESTERI NA TABLETE



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0007039	157520	Tester pH/Cl na tablete Lovi Bond
0007040		Tablete DPD tester 10 kom - jedan blister
0007041		Tablete phenolred tester 10 kom - jedan blister
0016728	511311BT	Tablete DPD tester 250 kom
0016735	511791BT	Tablete phenolred tester 250 kom
0007043	511312BT	Tablete DPD tester 500 kom
0007044	511792BT	Tablete phenolred tester 500 kom

DIGITALNI TESTER



- MODERAN, ERGONOMSKI DIZAJN
- RUKOVANJE PRILAGOĐENO KORISNIKU
- VODONEPROPUSNO KUČIŠTE
- VELIKI EKRAN

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0000483	216100-17	Tester za Cl i pH električni Scuba

BAZENSKA HEMIJA ASTRAL



pH MINUS



pH MINUS GRANULE

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0016537	03105QP98	pH MINUS GRANULE (1,5 kg)
0000403	03106QP98	pH MINUS GRANULE (8 kg)

TRIPLEX



TRIPLEX TBL 200g

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0016575	07899QP98	TRIPLEX TBL 200g (1 kg)
0000402	07900QP98	TRIPLEX TBL 200g (5 kg)
0008233	07901QP98	TRIPLEX TBL 200g (25 kg)

DIHLOR GRANULE



DIHLOR 56% GRANULE

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0018302	03135QP98	DIHLOR 56% GRANULE (1 kg)
0000404	03137QP98	DIHLOR 56% GRANULE (5 kg)

ALGICID KONCENTROVANI



ALGICID KONCENTROVANI

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0016643	03196QP98	ALGICID KONCENTROVANI (1l)
0016650	03198QP98	ALGICID KONCENTROVANI (5l)

FLOKULANT



FLOKULANT

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0016674	03117QP98	FLOKULANT TEČNI (5l)
0016667	03119QP98	FLOKULANT 100g (5 kg)

TESTERI NA LISTIČE



TESTER CI/BR-Ph

TERMOPOOL	NAZIV
0016681	TESTER CI/BR-Ph
0000417	TEČNOST OTO 15 CC, CL
0016704	TEČNOST PHENOLRED 15 CC, PH

TEČNOST ZA TESTIRANJE



TEČNOST NERO PHENOLRED / OTO



OPREMA ZA ODRŽAVANJE BAZENA - RUČNO ODRŽAVANJE

01-02...Ručno održavanje

03...Toucan proizvodi

04...Roboti Nero i Gre usisivač

05...Usisivači Gre

06-10...Roboti Zodiac

11-12...Roboti Astral

PAPUČE ZA USISAVANJE



USISIVAČ SA DŽAKOM I TELESKOPIKOM NERO 1.6m

TERMOPOOL	KOD
0008529	11119



PAPUČA USISIVAČA NERO ZA UGLOVE

TERMOPOOL	KOD
0008544	11120



PAPUČA USISIVAČA NERO ECO SA BOČNIM ČETKAMA

TERMOPOOL	KOD
0008545	11121



PAPUČA USISIVAČA NERO ECO SA PODNIM ČETKAMA

TERMOPOOL	KOD
0008546	11122



PAPUČA USISIVAČA NERO ALUMINIJUMSKA 14"

TERMOPOOL	KOD
0008547	11123



PAPUČA USISIVAČA NERO ALUMINIJUMSKA 18"

TERMOPOOL	KOD
0008548	11124



PAPUČA USISIVAČA SA ČETKICAMA ASTRAL

TERMOPOOL	KOD
0000665	40997



PAPUČA USISIVAČA TROUGLASTA ASTRAL

TERMOPOOL	KOD
0010429	36619



PAPUČA USISIVAČA NERO TROUGLASTA

TERMOPOOL	KOD
0009426	11126

TELESKOPSKE ŠIPKE



TELESKOPSKE ŠIPKE NERO SIVA (2 x 1.8m / 2 X 2.4m)

TERMOPOOL	KOD	DIMENZIJE
0008549	11127	2 x 1.8m
0008550	11128	2 X 2.4m



TELESKOPSKA ŠIPKA FINN FOREST 2 X 4.5m

TERMOPOOL	DIMENZIJE
0006480	2 X 4.5m



TELESKOPSKE ŠIPKE ASTRAL (1.8-3.6m)

TERMOPOOL	KOD	DIMENZIJE
0007351	38422	1.8-3.6m



TELESKOPSKE ŠIPKE ASTRAL (2.4-4.8m)

TERMOPOOL	KOD	DIMENZIJE
0000355	38423	2.4-4.8m



TELESKOP 10m ASTRAL

TERMOPOOL	KOD
0000931	1362



TELESKOP 13m ASTRAL

TERMOPOOL	KOD
0000708	1363

CREVA USISIVAČA



CREVO USISIVAČA ZA PUMPU Ø32-38 / 1m x 50m

TERMOPOOL	KOD	PREČNIK
0008566	11151	Ø32
0008553	11152	Ø38



CREVO USISIVAČA NERO LUX DUŽINA Ø38 8/10/12m

TERMOPOOL	KOD
0008571	11159
0008572	11160
0008573	11161



CREVO USISIVAČA NERO Ø38

TERMOPOOL	KOD	DUŽINA
0008567	11153	8m
0008568	11154	10m
0008569	11155	12m
0008570	11156	15m
0008727	11157	30m
0009419	11158	50m



CREVO USISIVAČA ZA PUMPU Ø50 DUŽINA 30m ASTRAL

TERMOPOOL	KOD
0010498	1379



CREVO USISIVAČA ZA PUMPU Ø38 ASTRAL

TERMOPOOL	KOD	DUŽINA
0007344	1378	8m
0010474	1377	10m
0010467	1376	12m
0000098	1375	15m
0000010	1374	30m

DODATNA OPREMA ZA CREVA I USISIVAČE



MOTALICA ZA CREVO USISIVAČA NERO

TERMOPOOL	
0008555	11150



Adapter za crevo usisivača D38mm GRE

TERMOPOOL	KOD
0007998	40012



Nastavak Adapter 32/38mm na 6/4 navoj GRE

TERMOPOOL	
0007997	778196



ADAPTER / NASTAVAK PLIMAT RCC50

TERMOPOOL	KOD
0008206	RCC50/3832

MREŽICE



MREŽICA NERO ECO PLITKA

TERMOPOOL	
0008531	11111



MREŽICA NERO LUX PLITKA

TERMOPOOL	KOD
0008533	11113



MREŽICA NERO ECO DUBOKA

TERMOPOOL	
0008535	11112



MREŽICA NERO LUX DUBOKA

TERMOPOOL	KOD
0008534	11114



MREŽICA NERO SA DRŠKOM

TERMOPOOL	
0008532	11115



MREŽICA ASTRAL DUBOKA

TERMOPOOL	KOD
0007368	36614



MREŽICA ASTRAL PLITKA

TERMOPOOL	KOD
0010511	36613

ČETKE



ČETKA NERO 26cm

TERMOPOOL	
0008542	11117



ČETKA NERO SA ČELIČNIM BRKOVIMA 24cm

TERMOPOOL	KOD
0008543	11118



ČETKA NERO 45cm

TERMOPOOL	
0008541	11116



ČETKA ZA ZIDOVE ASTRAL DUŽA

TERMOPOOL	KOD
0013192	36615



ČETKA ZA UGLOVE BAZENA ASTRAL

TERMOPOOL	
0007382	36617



ČETKA ZA ZIDOVE ASTRAL KRAĆA

TERMOPOOL	KOD
0003297	36616

TERMOMETRI



TERMOMETAR NERO

TERMOPOOL	KOD
0008536	11130



TERMOMETAR OKRUGLI NERO

TERMOPOOL	KOD
0008538	11132

TERMOMETAR JUMBO

TERMOPOOL	KOD
0038485	22528



TERMOMETAR ŽIVOTINJA NERO

TERMOPOOL	KOD
0008537	11131



TERMOMETAR JUMBO GRE

TERMOPOOL	KOD
0007961	40050

ELEKTRONSKI TERMOMETAR

TERMOPOOL	KOD
0003517	LB009

LEPAK I FOLIJA ZA KRPLJENJE BAZENA



LEPAK I FOLIJA ZA KRPLJENJE FOLIJE I BAZENA

TERMOPOOL	KOD
0006829	40080



FLEKICE ZA KRPLJENJE BAZENA

TERMOPOOL	KOD
0006831	AR202



LEPAK I FOLIJA ZA KRPLJENJE PVC BAZENA

TERMOPOOL	KOD
0006830	V12



LEPAK I FOLIJA ZA KRPLJENJE BAZENA DIASA

TERMOPOOL	KOD
0018951	22619

TOUCAN OPREMA ZA ODRŽAVANJE



Mrežica za korpu skimera Net skim (1 pakovanje=12 kom)

TERMOPOOL	KOD
0009675	20520

WATER LILY SUNDER ZA UPIJANJE MASTI IZ BAZENA
(1 pakovanje - 6 komada)

TERMOPOOL	KOD
0001070	20901

SUNDER ZA ČIŠĆENJE BAZENA POOL GUM
(1 pakovanje - 3 komada)

TERMOPOOL	KOD
0009676	



MERICA ZA DOZIRANJE HEMIJE

TERMOPOOL	KOD
0001071	22031



SUNDER ZA ČIŠĆENJE BAZENA+RUČNI DRŽAČ POOL GUM EASY

TERMOPOOL	KOD
0009677	



SUNDER ZA ČIŠĆENJE BAZENA+PAPUČA USISIVAČA POOL GUM XL


TERMOPOOL	KOD
0009678	

Gel za čišćenje bazena od kamenca i prljavština
(lajner, pločice, farba) Net Line

TERMOPOOL	KOD
0009679	

Startni set 3 u 1
(2xNetSkim, 2xWaterLily, 1xPoolGum)

TERMOPOOL	KOD
0009680	



RUKAVICE SA SUNDEROM ZA ČIŠĆENJE LAJNERA GRE

TERMOPOOL	KOD
0007958	GFL5



SUNDER ZA UPIJANJE MASTI IZ BAZENA GRE 6 kom = 1 PAKOVANJE

TERMOPOOL	KOD
0007959	WFL6



SUNDER GRE ZA ČIŠĆENJE LAJNERA

TERMOPOOL	KOD
0007960	PGL4

ROBOT NERO MASTER

NERO

3 - MOTORNI ROBOT
SA BLUETOOTH KONTROLOM

OPCIONALNI NOSAČ

SMARTPHONE KONTROLA
PUTEM BLUETOOTHAOPCIONALNI DALJINSKI
UPRAVLJAČPRISTUP FILTER KOPAMA
SA VRHADVE VELIKE FILTER
KORPE

TERMOPOOL	KOD	SNAGA	DUŽINA KABLA	POVRŠINA BAZENA	FILTRACIJA	CIKLUS RADA	BRZINA ČIŠĆENJA	DUBINA BAZENA	TEŽINA
0051651	22880	200W	18m	12 x 6m	20m ² /h	1/2/3h	12.5m/minut	2m	18kg

ELEKTRIČNI USISIVAČ ZA BAZEN/KADU SA TELESKOPOM



- VCB08 je električno sredstvo za čišćenje bazena za demontažne bazene i spa kade
- Maksimalna dubina od 120 cm (minimalna dubina od 35 cm)
- Bežično i autonomno
- Stup dostiže 1,65 m kada se potpuno izvuče
- Potrebne su baterije tipa AA (nisu uključene)
- Lako se rukuje zahvaljujući maloj težini i omogućava usisavanje prljavštine bez upotrebe creva ili električnih kablova
- Uključuje vrećicu za prikupljanje ostataka za lako pražnjenje
- Laka klizna glava za ekstrakciju
- Jednostavna za sastavljanje, alati nisu potrebni
- Snaga: 10 W



TERMOPOOL	KOD
0006827	VCB08



ELEKTRIČNI USISIVAČ ZA BAZEN/KADU SA TELESKOPIKOM



- ABS3 je električni čistač bazena na baterije
- Pogodan za samonoseće nadzemne bazene i hidromasažne kade
- Zahvaljujući svojoj veličini, lagan je i lak za rukovanje
- Jednostavan za korišćenje
- Zahteva 8 baterija tipa AA (nisu uključene)
- Uključuje filter za čestice četkice za čišćenje i stub od 3 dela (133 cm) koji se može produžiti
- Materijal: ABS plastika i aluminijum
- Dimenzije: Ø55 x 106 cm
- Maksimalna snaga 10W

TERMOPOOL	KOD
0006817	ABS3




USISIVAČ ZA MONTAŽNI BAZEN



- Little Vac je komplet za održavanje
- Pogodan za samonoseće ili nadzemne bazene sa prečistačem sa minimalnim protokom od 2 m³/h.
- Uključuje: Ručni čistač usisnog bazena, crevo od 5 m Ø38 mm, stub u 4 dela od 40 cm) i 3 priključka
- Sadrži unutrašnju vrećicu koja se lako čisti i radi kao prefilter koji omogućava zadržavanje najvećih ostataka (lišća, insekata...)
- Unutrašnja vreća sprečava začepljenje sistema za filtriranje

TERMOPOOL	KOD
0006828	08011A



USISIVAČ ZA MONTAŽNI BAZEN



- Medium Vac je komplet za održavanje za samonoseće ili nadzemne bazene
- Komponente u kompletu: četka za čišćenje usisnog bazena, uobičajeni ručni čistač bazena, aluminijumski stub 2,4 m (6 delova), 3 konektora (veliki srednji i mali), fleksibilno crevo 9m k Ø32 mm i prefilter
- Radi kao prefilter gde su velike čestice zarobljene i ne prolaze u prečistač

TERMOPOOL	KOD
0007957	AR20637

ROBOT ZODIAC RT2100 ZA POD



**EFEKTIVNO
ČIŠĆENJE PODA**



**ULTRA LAGAN
ZA RUKOVANJE
BEZ NAPORA**



**FILTER KOJI
SE LAKO ČISTI**



TERMOPOOL	KOD	SNAGA	DUŽINA KABLA	POVRŠINA BAZENA	PODRUČJE FILTERA	CIKLUS RADA	TEŽINA	PRIMENA
0004575	WR000092	100W	14 m	8 x 4m	480 cm ²	2h	5.5kg	SAMO POD

ROBOT ZODIAC RT3200 ZA POD I ZID



**EFEKTIVNO ČIŠĆENJE
PODA I ZIDA**



**ULTRA LAGAN
ZA RUKOVANJE
BEZ NAPORA**



**FILTER KOJI
SE LAKO ČISTI**



TERMOPOOL	KOD	SNAGA	DUŽINA KABLA	POVRŠINA BAZENA	PODRUČJE FILTERA	CIKLUS RADA	TEŽINA	PRIMENA
0004576	WR000093	100W	14 m	8 x 4m	480 cm ²	2:30h	5.5kg	ZID I POD

ROBOT ZODIAC VOYAGER RE4200 ZA POD I ZID



CIKLONSKJE PERFORMANSE

Njegovo patentirano ciklonsko usisavanje je snažno i dugotrajno. Njegove četke u obliku spirale, veliki usisni otvor i kapacitet filtera od 4L omogućavaju efikasnije sakupljanje svih ostataka, čak i onih najvećih.



INTEGRISANA AGILNOST

Sa svojim ugrađenim pametnim senzorima i jedinstvenim dizajnom, VOYAGER™ nudi odličnu pokrivenost bazena i neograničenu agilnost. Stoga je idealan za sve oblike i površine bazena.



LAKOĆA KORIŠĆENJA



TERMOPOOL	KOD	SNAGA	DUŽINA KABLA	POVRŠINA BAZENA	PODRUČJE FILTERA	CIKLUS RADA	TEŽINA	PRIMENA
0008632	WR000331	150W	18 m	10 x 5m	526 cm ²	1:30/2:30h	8kg	ZID I POD

ROBOT ZODIAC RV4400 ZA POD I ZID



VISOK USISNI KAPACITET

ULTRA SNAŽNO KONSTANTNO
CIKLONSKO USISAVANJE

Njegovo patentirano ciklonsko usisavanje je snažno i dugotrajno. Njegove četke u obliku spirale, veliki usisni otvor i kapacitet filtera od 4L omogućavaju efikasnije sakupljanje svih ostataka, čak i onih najvećih.

LAKŠI KADA SE IZVADI IZ VODE
PATENTIRANI SISTEM PODIZANJA

Zahvaljujući tehnologiji Lift Sistem, sada je lako ukloniti čistač iz bazena. Snažan vodeni mlaz se aktivira kada se čistač ukloni iz vode, čineći ga lakšim za podizanje.

TERMOPOOL	KOD	SNAGA	DUŽINA KABLA	POVRŠINA BAZENA	PODRUČJE FILTERA	PROTOK FILTRACIJE	CIKLUS RADA	TEŽINA	PRIMENA
0004238	WR000028	150W	18 m	12 x 6m	1280 cm ²	16 m ³ /h	1:30/2:30h	9.5kg	POD I ZID

ROBOT ZODIAC RV5300 ZA POD I ZID



VISOK USISNI KAPACITET

ULTRA SNAŽNO KONSTANTNO
CIKLONSKO USISAVANJE

Napravljeni od strane Zodiac® inženjera, prvi robotski čistači bazena sa ciklonskim usisom mogu zadržati ostatke u suspenziji koristeći svoj vrtlog velike snage unutar filtera, pomažući u smanjenju blokada filtera i održavanju performansi čišćenja.

ROBOT ZA SVE TERENE



Pogon na 4 točka robota RV 5300 pomaže mu da savršeno prijanja na zidove bazena, prilagođava se bilo kojoj vrsti premaza i lako se kreće oko prepreka.

TERMOPOOL	KOD	SNAGA	DUŽINA KABLA	POVRŠINA BAZENA	PODRUČJE FILTERA	PROTOK FILTRACIJE	CIKLUS RADA	TEŽINA	PRIMENA
0007234	WR000161	150W	18 m	12 x 6m	1180 cm ²	16 m ³ /h	1:30/2:30h	9.5kg	POD I ZID

ROBOT ZODIAC RV5380 ZA POD I ZID

LAKŠI KADA SE IZVADI IZ VODE
PATENTIRANI SISTEM PODIZANJAULTRA SNAŽNO KONSTANTNO
CIKLONSKO USISAVANJE

Zodiac® inženjeri su kreirali prve ciklonske robote za usisne bazene. Snažni vrtlog unutar filtera suspenduje ostatke, smanjujući začepljenje filtera i pomaže u održavanju performansi čišćenja.

ROBOT ZA SVE TERENE



RV 5380 je opremljen pogonom na 4 točka što mu daje savršeno prijanjanje na zidovima. Prilagođava se svim vrstama površina i lakše prelazi prepreke.

TERMOPOOL	KOD	SNAGA	DUŽINA KABLA	POVRŠINA BAZENA	PODRUČJE FILTERA	PROTOK FILTRACIJE	CIKLUS RADA	TEŽINA	PRIMENA
0007323	WR000225	150W	18 m	12 x 6m	1180 cm ²	16 m ³ /h	1:30/2:30h	9.5kg	POD I ZID

ROBOT ZODIAC RV5500 ZA POD I ZID



ULTRA SNAŽNO KONSTANTNO CIKLONSKO USISAVANJE

Ciklonsko usisavanje za robote za čišćenje bazena je inovacija koju su dizajnirali i kreirali Zodiac® inženjeri. Ova tehnologija je veoma moćan vrtlog koji deluje unutar filtera, držeći ostatke u suspenziji. Ovo pomaže u smanjenju začepljenja filtera i održavanju performansi čišćenja.

UREĐAJ PROTIV ZAPLETANJA

Vortek (4WD asortiman) kabl za čišćenje bazena je opremljen okretnim uređajem koji ograničava zaplitanje kabla kada se čistač kreće po bazenu. Ovaj stožer se sam okreće, čime se sprečava stvaranje petlji u kablu. Ovo pomaže čistaču da efikasnije očisti površinu bazena, a kabl se lako skladišti na kraju ciklusa.

VISOK USISNI KAPACITET

Zahvaljujući svom izuzetno širokom usisnom otvoru i filteru od 5 litara velikog kapaciteta, RV 5500 usisava i skladišti sve vrste otpada za optimalan komfor korisnika.

ROBOT ZA SVE TERENE

Pogon na 4 točka RV 5500 daje savršeno prianjanje na zidovima vašeg bazena. Takođe je pogodan za sve vrste premaza i može lako manevrisati oko prepreka.

LAKŠI KADA SE IZVADI IZ VODE
PATENTIRANI SISTEM PODIZANJA

Lift Sistem tehnologija je inovacija koja olakšava uklanjanje robota iz bazena. Snažan vodeni mlaz se aktivira dok se robotski čistač uklanja iz vode, što ga čini lakšim za podizanje.

TERMOPOOL	KOD	SNAGA	DUŽINA KABLA	POVRŠINA BAZENA	PODRUČJE FILTERA	PROTOK FILTRACIJE	CIKLUS RADA	TEŽINA	PRIMENA
0005831	WR000104	150W	18 m	15 x 7m	1280 cm ²	16 m ³ /h	1:30/2:30h	9.5kg	POD I ZID

ROBOT ZODIAC RV5600 ZA POD I ZID



ULTRA SNAŽNO KONSTANTNO CIKLONSKO USISAVANJE

Napravljeni od strane Zodiac® inženjera, prvi robotski čistači bazena sa ciklonskim usisom, sa svojim vrtlogom velike snage unutar filtera, mogu zadržati ostatke u suspenziji, pomažući da se smanje blokade filtera i održavaju performanse čišćenja.

UREĐAJ PROTIV ZAPLETANJA

Vortek (4WD asortiman) kabl za čišćenje bazena je opremljen okretnim uređajem koji ograničava zaplitanje kabla kada se čistač kreće po bazenu. Ovaj stožer se sam okreće, čime se sprečava stvaranje petlji u kablu. Ovo pomaže čistaču da efikasnije očisti površinu bazena, a kabl se lako skladišti na kraju ciklusa.

VISOK USISNI KAPACITET

Njegov filter od 5 litara (veoma velikog kapaciteta) i izuzetno širok usisni otvor znače da može da usisava i sadrži sve vrste otpada za maksimalnu lakoću upotrebe.

ROBOT ZA SVE TERENE

Pogon na 4 točka robota RV 5600 daje mu savršeno prianjanje na zidovima bazena i pomaže mu da se prilagodi bilo kojoj vrsti premaza i lako se kreće oko prepreka.

LAKŠI KADA SE IZVADI IZ VODE
PATENTIRANI SISTEM PODIZANJA

Uklanjanje vašeg robota za čišćenje bazena iz bazena nikada nije bilo lakše, zahvaljujući tehnologiji Lift Sistem. Snažan vodeni mlaz se aktivira na zadnjoj strani robota kada se izvlači iz vode, što ga čini lakšim za podizanje.

TERMOPOOL	KOD	SNAGA	DUŽINA KABLA	POVRŠINA BAZENA	PODRUČJE FILTERA	PROTOK FILTRACIJE	CIKLUS RADA	TEŽINA	PRIMENA
0007704	WR000064	150W	25 m	20 x 10m	1280 cm ²	16 m ³ /h	45 min/3:30h	10kg	POD I ZID

ROBOT ZODIAC RA 6300/6500/6700 iQ ZA POD I ZID



PERSONALIZOVANO ČIŠĆENJE

Sa svojim „Sensor Nav Sistem™“, robotski čistač ALPHA iQ™ identifikuje konfiguraciju vašeg bazena kako bi optimizovao njegovo kretanje i vreme čišćenja.



EFIKASNO USISAVANJE

Njegovo patentirano ciklonsko usisavanje je izuzetno snažno i dugotrajno. Zahvaljujući svom izuzetno velikom usisnom kapacitetu i veoma finom sistemu filtracije, ALPHA iQ™ optimalno sakuplja sve vrste otpadaka.

JEDNOSTAVAN ZA KORIŠĆENJE

Zahvaljujući svom patentiranom sistemu za podizanje, ALPHA iQ™ je lakši kada ga izvadite iz vode. Njegov jednostavan pristup filteru i vidljivost koju nudi njegov providni prozor čine ga lakim za upotrebu u svim okolnostima.



INTUITIVNE KONTROLE

Pratite napredak čišćenja u bilo kom trenutku preko intuitivnog interfejsa iAquaLink™ aplikacije. ALPHA iQ™ se može nadograditi zahvaljujući mogućim optimizacijama i automatskim daljinskim ažuriranjima.



TERMOPOOL	KOD	MODEL	SNAGA	DUŽINA KABLA	POVRŠINA BAZENA	PODRUČJE FILTERA	PROTOK FILTRACIJE	CIKLUS RADA	TEŽINA	PRIMENA
0006336	WR000199	RA6300	150W	18 m	12 x 6m	1180 cm ²	16 m ³ /h	1:15h	10kg	POD I ZID
0006337	WR000198	RA6500	150W	18 m	12 x 6m	1180 cm ²	16 m ³ /h	30 min/3:30h	10kg	POD I ZID
0006338	WR000197	RA6700	150W	21 m	15 x 7m	1280 cm ²	16 m ³ /h	30 min/3:30h	10kg	POD I ZID

ROBOT ZODIAC CNX 20



CIKLONSKE PERFORMANSE

Njegovo patentirano ciklonsko usisavanje je snažno i dugotrajno. Njegove četke u obliku spirale, veliki usisni otvor i kapacitet filtera od 4L omogućavaju efikasnije sakupljanje svih ostataka, čak i onih najvećih.



INTEGRISANA AGILNOST



Sa svojim ugrađenim pametnim senzorima i jedinstvenim dizajnom, VOIAGER™ nudi odličnu pokrivenost bazena i neograničenu agilnost. Stoga je idealan za sve oblike i površine bazena.

LAKOĆA KORIŠĆENJA

Njegov gornji pristupni filter i providni prozor nude pravu svakodnevnu jednostavnost upotrebe. Brzo pražnjenje vode čini ga lakšim prilikom vađenja robotskog čistača iz bazena.



TERMOPOOL	KOD	SNAGA	DUŽINA KABLA	POVRŠINA BAZENA	PODRUČJE FILTERA	CIKLUS RADA	TEŽINA	PRIMENA
0008699	WR000335	150W	18 m	10 x 5m	526 cm ²	1:30/2:30h	8kg	POD I ZID

ROBOT ZODIAC CNX 30 iQ



CIKLONSKE PERFORMANSE

Patentirana tehnologija ciklonskog usisavanja je moćna i izdržljiva. Helik rotirajuće četke, veliki usisni otvor i filter od 4 l obezbeđuju efikasno usisavanje, čak i najgrublje prljavštine. Sa CNKS™, vaš bazen će ostati besprekorno čist tokom cele godine.



INTEGRISANA AGILNOST



CNX™ je dizajniran za upotrebu u svim oblicima bazena i na svim površinama. Zahvaljujući integrisanim inteligentnim senzorima, osigurava optimalno čišćenje bazena. Pored toga, CNKS™ impresionira svojim ekskluzivnim dizajnom i svojom agilnošću.


LAKOĆA KORIŠĆENJA

Pratite napredak čišćenja u bilo kom trenutku preko intuitivnog korisničkog interfejsa aplikacije iAquaLink™. Zahvaljujući automatskim ažuriranjima, CNX™ čistač bazena se takođe može ažurirati na daljinu u slučaju optimizacije proizvoda. Lak pristup korpi filtera i prozirni poklopac filtera sa pozadinskim osvetljenjem takođe obezbeđuju visok nivo pogodnosti rada u svakom



TERMOPOOL	KOD	SNAGA	DUŽINA KABLA	POVRŠINA BAZENA	PODRUČJE FILTERA	CIKLUS RADA	TEŽINA	PRIMENA
0008713	WR0000357	150W	18 m	12 x 5m	1066 cm ²	1:30/2:30h	8kg	POD I ZID

ROBOT ULTRA 125

ASTRALPOOL 

TERMOPOOL	KOD	MODEL	SNAGA	DUŽINA KABLA	POVRŠINA BAZENA	PROTOK	CIKLUS RADA	PRIMENA
0003300	60165	ULTRA 125	120W	23 m	DO 15 m DUŽINE	19 m ² / h	3h	POD I ZID

ROBOT ULTRA 250

ASTRALPOOL 

NAPAJANJE



KOLICA

DALJINSKI
UPRAVLJAČ

TERMOPOOL	KOD	MODEL	SNAGA	DUŽINA KABLA	POVRŠINA BAZENA	PROTOK	CIKLUS RADA	PRIMENA
0000868	60140	ULTRA 250	120W	30 m	DO 25 m DUŽINE	19 m ² / h	3/4/5h	POD I ZID

ROBOT ULTRA 500

ASTRALPOOL 

NAPAJANJE




KOLICA

DALJINSKI
UPRAVLJAČ

TERMOPOOL	KOD	MODEL	SNAGA	DUŽINA KABLA	POVRŠINA BAZENA	PROTOK	CIKLUS RADA	PRIMENA
0000866	66015	ULTRA 500	120W	23 m	DO 25 m DUŽINE	22 m ² / h	3/4/5h	POD I ZID

ULTRAMAX GYRO

ASTRALPOOL 

- | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. VREME RADA | 5. OK/INDIKCIJA GREŠKE | 9. KARAKTERISTIKE BAZENA |
| 2. REŽIM | 6. REŽIM TESTIRANJA | 10. VRSTA ČIŠĆENJA |
| 3. REŽIM PRIKAZA | 7. PUNA VREĆA | 11. KAŠNJENJE |
| 4. REŽIM ČIŠĆENJA | 8. INFORMACIJE | 12. CIKLUS ČIŠĆENJA |



KOLICA

DALJINSKI
UPRAVLJAČ

TERMOPOOL	KOD	MODEL	POVRŠINA BAZENA	SNAGA	DUŽINA KABLA	BRZINA	PROTOK	CIKLUS RADA
0000224	60164	ULTRAMAX	DO 50 m DUŽINE	380W	36 m	18m/min	37.3 m ² / h	3/5/7/9h
0000223	62268	ULTRAMAX	DO 50 m DUŽINE	380W	45 m	18m/min	37.3 m ² / h	3/5/7/9h



OPREMA ZA OKRUŽENJE BAZENA

01-02...Merdevine Fin Forest

03...Merdevine Gre

04...Merdevine Astral

05...Tuševi Nero

06...Tuš Gre

07...Prelivne rešetke

08...Betonska prelivna rešetka Nero

09-10...Lastini Repovi Fin Forest

11-12...Vodene atrakcije

MERDEVINE FF STANDARD AISI 304




TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0007059	SL-215SR	Merdevine Standard 2 stepenika AISI 304 -ANKER gum step
0003574	SL-315SR	Merdevine Standard 3 stepenika AISI 304 -ANKER gum step
0003576	SL-415SR	Merdevine Standard 4 stepenika AISI 304 -ANKER gum step
0007624	SL-515SR	Merdevine Standard 5 stepenika AISI 304 -ANKER gum step
0008765	SL-215SR	Merdevine Standard 2 stepenika AISI 304 -FLANSA gum step
0007625	SL-315SR	Merdevine Standard 3 stepenika AISI 304 -FLANSA gum step
0007626	SL-415SR	Merdevine Standard 4 stepenika AISI 304 -FLANSA gum step
0008763	SL-515SR	Merdevine Standard 5 stepenika AISI 304 -FLANSA gum step
0005928	SL-315S	Merdevine Standard 3 stepenika AISI 304 metal step

MERDEVINE FF STANDARD AISI 316



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0005930	SL-415S	Merdevine Standard 4 stepenika AISI 316-ANKER metal step
0007628	SL-315SR	Merdevine Standard 3 stepenika AISI 316-ANKER gum step
0007627	SL-415SR	Merdevine Standard 4 stepenika AISI 316-ANKER gum step
0009067	SL-415SR	Merdevine Standard 4 stepenika AISI 316 gum step - FLANSA
0007630	SU-315SR	Merdevine Uske 3 stepenika AISI 316-ANKER gum step

MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
SL-215SR	500	1328	531	702	219	243	250
SL-415SR	500	1828	531	702	219	243	250
SL-515SR	500	2078	531	702	219	243	250
SL-315S	500	1578	531	702	219	243	250
SL-415S	500	1828	531	702	219	243	250




MERDEVINE FF USKE AISI 304



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0007060	SU-215SR	Merdevine Uske 2 stepenika AISI 304-ANKER gum step
0003577	SU-315SR	Merdevine Uske 3 stepenika AISI 304-ANKER gum step
0007629	SU-315SR	Merdevine Uske 3 stepenika AISI 304 gum step - FLANSA
0003578	SU-415SR	Merdevine Uske 4 stepenika AISI 304-ANKER gum step
0008500	SU-415SR	Merdevine Uske 4 stepenika AISI 304 gum step - FLANSA
0008766	SU-515SR	Merdevine Uske 5 stepenika AISI 304-ANKER gum step
0008767	SU-515SR	Merdevine Uske 5 stepenika AISI 304 gum step FLANSA
0007630	SU-315SR	Merdevine Uske 3 stepenika AISI 316-ANKER gum step

MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
SU-215SR	500	1328	366	702	219	243	250
SU-315SR	500	1578	366	702	219	243	250
SU-415SR	500	1578	366	702	219	243	250
SU-515SR	500	1578	366	702	219	243	250




MERDEVINE FF PRELIVNE AISI 304



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0007063	OF-415S	Merdevine prelivne 4 stepnika AISI 304-ANKER gum step
0007631	OF-415SR	Merdevine prelivne 4 stepnika AISI 304 gum step-FLANSA

MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm
OF-415S	500	1960	1042	747	219	200	250	1062	831
OF-415SR	500	1960	1042	747	219	200	250	1062	831




MERDEVINE FF STANDARD AISI 304



ST3F

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0009421	ST3F	Merdevine Standard 3 stepnika AISI 304 - flansa
0009422	ST4F	Merdevine Standard 4 stepnika AISI 304 - flansa

MODEL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
ST3F	620	1570	700	250	200	500
ST4F	620	1820	700	250	200	500



ST3F

MERDEVINE NADZEMNE




TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0007821	AISI316	Prohromske stepenice 6 stepenika sirina1400*visina1500+950*dubina1450+450



Rukohvat AISI FF



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0007634	ARG-F	Rukohvat AISI 304 FF 882X1250 flanša
0007635	ARG-F	Rukohvat AISI 316 FF 882X1250 flanša
0006789		Rukohvat Inox Emaux ANKER(SOLJA) 882x1250



INOX MERDEVINE ZA NADZEMNI



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0006237	AR11680	Inox merdevine za nadzemni bazen h=142cm

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0007633	2011007016	Merdevine nadzemne SP4+4 H1367mm AISI 304 -4step plastični



ČELIČNE MERDEVINE ZA NADZEMNI




TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0007992	ES1213	Merdevine celicne za bazene GRE 1.2 i 1.32 - 3 stepenika h=134cm, izdržljivost do 120kg



PVC MERDEVINE



TERMOPOOL	KOD	NAZIV	DIMENZIJE
0007993	EPE30	Merdevine pvc široke za nadzemne bazene	80 x 92 x 206 cm



DELOVI ZA MERDEVINE




TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0007636	PART-6	Adapter flanse za merdevine ff AISI 304
0009070	PART-6	Adapter flanse za merdevine ff AISI 316
0009072		ANKER ZA MERDEVINE
0009071		Guma donja za merdevine

ADAPTER FLANŠE ZA MERDEVINE

ANKER ZA MERDEVINE

GUMA DONJA ZA MERDEVINE




MERDEVINE ASTRAL STANDARD 316

ASTRALPOOL 

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0000336	5476	Zidne merdevine sa lux gazištem 2 stepenika
0001013	5477	Zidne merdevine sa lux gazištem 3 stepenika
0001202	5478	Zidne merdevine sa lux gazištem 4 stepenika
0003294	5479	Zidne merdevine sa lux gazištem 5 stepenika

MODEL	STEPENIKA	A mm	B mm	C mm
5476	2	1320	700	740
5477	3	1580	960	1000
5478	4	1840	1220	1260
5479	5	2100	1480	1520




MERDEVINE ASTRAL MURO USKE 316

ASTRALPOOL 

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0002119	5480	Zidne merdevine sa lux gazištem 2 stepenika
0002000	5481	Zidne merdevine sa lux gazištem 3 stepenika
0000579	5482	Zidne merdevine sa lux gazištem 4 stepenika
0003293	5483	Zidne merdevine sa lux gazištem 5 stepenika

MODEL	STEPENIKA	A mm	B mm	C mm
5480	2	1320	700	740
5481	3	1580	960	1000
5482	4	1840	1220	1260
5483	5	2100	1480	1520




MERDEVINE ASTRAL STANDARD 304

ASTRALPOOL 

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008735	5489	MERDEVINE ASTRAL 3 STEPENIKA 304
0008734	5490	MERDEVINE ASTRAL 4 STEPENIKA 304

MODEL	STEPENIKA	A mm	B mm	C mm
5489	3	1580	960	1000
5490	4	1840	1220	1260




MERDEVINE ASTRAL MURO USKE 304

ASTRALPOOL 

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008864	5494	Zidne merdevine sa lux gazištem 4 stepenika

MODEL	STEPENIKA	A mm	B mm	C mm
5494	4	1840	1220	1260



TUŠEVI


NERO



CRNI RAVNI SA NOŽNOM SLAVINOM 35L H=217cm

TERMOPOOL	KOD
0009344	CY-S8028S


DIMENZIJE
2170x180x145



CRNI RAVNI SA NOŽNOM SLAVINOM 40L H=217cm

TERMOPOOL	KOD
0009345	CY-S8018S


DIMENZIJE
2170x195x195



CRNI RAVNI SA NOŽNOM SLAVINOM 20L H=220cm

TERMOPOOL	KOD
0009346	CY-S8010S


DIMENZIJE
2220x155x155



CRNI LUČNI 20L H=217cm

TERMOPOOL	KOD
0009347	CY-S8029S

DIMENZIJE
2170x155x155





Karakteristike proizvoda:

- Baštenski tuš sa solarnim napajanjem
- Dimenzije: 25 x 18 x 214 cm
- Zagrevanje vode pomoću aluminijumskog akumulatorskog rezervoara od 35 litara korišćenjem solarne energije
- Jednostavna i brza instalacija
- Kapacitet: 35 litara
- Mešalica od nerđajućeg čelika
- Slavina za pranje nogu
- Glava tuša velike veličine
- Materijal: PVC sa prednjim slojem


TERMOPOOL	KOD
0008514	DSPS35




PRELIVNE REŠETKE

NERO


MODEL : CLASSIC 22



MODEL : WAVY 22



MODEL : WAVY 33




TERMOPOOL	NAZIV
0001926	Classic 145x22mm
0000154	Classic 195x22mm
0000360	Classic 245x22mm
0000423	Classic 295x22mm
0003291	Classic 335x22mm

TERMOPOOL	NAZIV
0001176	Wavy 195x22mm
0000185	Wavy 245x22mm
	Wavy 295x22mm
	Wavy 335x22mm


TERMOPOOL	NAZIV
	Wavy 33 265x33mm
	Wavy 33 295x33mm
	Wavy 33 335x33mm

PRELIVNE REŠETKE

Emaux
water technology



Podrška za rešetku Protivklizna rešetka



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0007202	DE2720W	protivklizna 200x26,5mm

*ZA PRELIVNE REŠETKE U BOJI PO UPITU

PRELIVNE REŠETKE UGLOVI

ASTRALPOOL



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0016919	22380	Ugaona 245/22mm
0000835	22381	Ugaona 295/22mm
0000797	22382	Ugaona 335/22mm

LAJSNA






TERMOPOOL	NAZIV
0000192	LAJSNA 2m 22X35mm

BETONSKE PRELIVNE REŠETKE

NERO

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0007910		Prelivna rešetka betonska Nero 450*295*22 mm 7,44kg/kom
0007911		Završna ploča betonska prelivnog kanal Nero 450*159*22 mm (unutrašnja / do bazena) 6,66kg/kom
0007912		Završna ploča betonska prelivnog kanal Nero 450*450*22 mm (spoljna) 13,32kg/kom



UGRADNI




PB600






PB900



PB1200




TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0041862	PB600L	Ugradni lastin rep sa rasvetom ravni mlaz 600-150 8w PB RGB može na modulator (4 žice na modulator nozbart)
0041861	PB900L	Ugradni lastin rep sa rasvetom ravni mlaz 900-150 12w PB RGB može na modulator (4 žice na modulator nozbart)
0042572	PB1200L	Ugradni lastin rep sa rasvetom ravni mlaz 1200-25 17w PB RGB može na modulator (4 žice na modulator nozbart)




LASTIN REP




LASTIN REP 08



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0003592	08-304	08# 140x300
0003593	08-304	08# 140x500
0003613	08-316	08# 140x300
0003614	08-316	08# 140x500




LASTIN REP 06



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0003594	A06-304	A06# 130x260x300
0003595	A06-304	A06# 130x260x500
0003615	A06-316	A06# 130x260x300
0003616	A06-316	A06# 130x260x500



KOBRA 03




TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0003596	03-304	KOBRA 455mm 03# 600x300
0003597	03-304	KOBRA 455mm 03# 700x500
0003617	03-316	KOBRA 455mm 03# 600x300
0003618	03-316	KOBRA 455mm 03# 700x500

LASTIN REP




KOBRA 12/001

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0003598	001-304	AISI304 KOBRA 210mm 12# 001# 650x300
0003600	001-304	AISI304 KOBRA 210mm 12# 001# 700x500
0003601	001-304	AISI304 KOBRA 210mm 12# 001# 800x700
0006793	001-304	AISI304 KOBRA 001# 1000x500
0003619	001-316	AISI316 KOBRA 210mm 12# 001# 650x300
0003620	001-316	AISI316 KOBRA 210mm 12# 001# 700x500
0003621	001-316	AISI316 KOBRA 210mm 12# 001# 800x700



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0003602	04-304	04# 500x600
0006792	04-304	04# 1000x600
0041892	04-316	04# 500x600





LASTIN REP 04




LASTIN REP 11

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0006790	11-304 GOLD	650x300 Gold/Zlatna RUPICE #11
0006791	11-304 GOLD	700x500 Gold/Zlatna RUPICE #11
0003603	11-304	KOBRA 600mm 11# 650x300 SA RUPICAMA
0003604	11-304	KOBRA 600mm 11# 700x500 SA RUPICAMA
0003623	11-316	KOBRA 600mm 11# 650x300 SA RUPICAMA
0003624	11-316	KOBRA 600mm 11# 700x500 SA RUPICAMA



AKRILNI FL-08 LED


TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0005943	FL-08	Akrilni sa LED rasvetom 600x300




TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0003606	12-304	KOBRA 600mm LUX 14# 12# 600x500
0003625	13-316	KOBRA 600mm LUX 14# 12# 600x500



KOBRA LUX 14



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0003587	02-304	PRAVOUGAONI 02# 700x500x300
0003588	02-304	PRAVOUGAONI 02# 700x500x500
0003589	02-304	PRAVOUGAONI 02# 700x500x700
0003590	02A-304	PRAVOUGAONI RUPICE 02A# 700x500x300
0003591	02A-304	PRAVOUGAONI RUPICE 02A# 700x500x500
0003609	02-316	PRAVOUGAONI 02# 700x500x700
0003610	02A-316	PRAVOUGAONI RUPICE 02A# 700x500x300



PRAVOUGAONI 02

VODENI PIŠTOLJ



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0006482	SS304	Vodeni top/pištolj

VODENI KIŠOBRAN



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0003626	SF-01 AISI304	Atrakcija kišobran 2050x129
0004857	SF-01 AISI316	Atrakcija kišobran 2050x129

PEČURKA



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0006796	VT301	Atrakcija pečurka PVC 1000x2200
0008498	VT301	Atrakcija pečurka PVC 1200x2200
0008499	VT301	Atrakcija pečurka PVC 1460x2200

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0003627	VT302B-304	Atrakcija pečurka AISI304 1000x2200
0003630	VT302B-316	Atrakcija pečurka AISI316 1000x2200



ATRAKCIJA DELFIN / ZLATNA RIBA




TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0003637	P04	Atrakcija delfin

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0003638	P03	Atrakcija riba zlatna



OPREMA ZA
OKRUŽENJE BAZENA

GUMA ZA BAZENE



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0005729	42"	GUMA ZA DVE OSOBE (106cm)

VODENE ATRAKCIJE



TERMOPOOL	NAZIV
0006483	Kofa sa inox konstrukcijom Potežno Vedro

TERMOPOOL	NAZIV
0008295	STO inox + drvo fi60



PROHROMSKE REŠETKE - VAZDUŠNA MASAŽA



TERMOPOOL	NAZIV
0008302	prohromska resetka za vazduh beton 2 m

TERMOPOOL	NAZIV
0007038	prohromska resetka za vazduh lajner 0,9 m

SKAKAONICA



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
		Skakaonica 2m (0,35)
	CEA12	Skakonica bez postolja za rub bazena 2m x 0.35m
	CEA27	Skakaonica sa postoljem 2m x 0.35m

TOBOGANI




TERMOPOOL	NAZIV
	Oktopod



TERMOPOOL	NAZIV
	Zmija



TERMOPOOL	NAZIV
	Lokomotiva



TERMOPOOL	NAZIV
	Kružni tobogan - po dužnom metru



NAZIV
Mali tobogan - po dužnom metru



TERMOPOOL	NAZIV
	Ravan dupli tobogan - po dužnom metru

LEŽALJKA



TERMOPOOL	NAZIV
0008449	Drvena ležaljka



PREKRIVAČI ZA BAZENE

01...Solarni / Letnji

02-03...Zimski prekrivači

04...Sigurnosni roletna prekrivači
i prekrivači Cover Seal

05...Teleskopski prekrivači Nero

SOLARNI / LETNJI PREKRIVAČI

NERO



TERMOPOOL	NAZIV
0006717	Solarni prekrivač 3,5 m 400 mikrona 12mm mehur - rolna 50m
0006718	Solarni prekrivač 4 m 400 mikrona 12mm mehur - rolna 50m
0006719	Solarni prekrivač 5,0 m 400 mikrona 12mm mehur - rolna 50m
0006720	Solarni prekrivač 6,0 m 400 mikrona 12mm mehur - rolna 30m

Solarni prekrivači namenjeni su zaštiti bazena u letnjim mesecima, štite od prljavštine, zagrevaju vodu, smanjuju potrošnju hemikalija. Bez obzira da li se radi o montažnim ili betonskim bazenima, solarni prekrivači su neophodni svakom bazenu.

MOTALICE




TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0006241	21082	Ručna motalica NERO sa prohromskim okvirom 4,9-6,45m
0006275	21081	Ručna motalica NERO sa prohromskim okvirom 4,5-5,5m

Ručna motalica za solarni prekrivač Nero. Brzo i lako se montira, kompatibilna sa solarnim pogonom.

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008574	21080	Ručna motalica NERO podesiva za nadzemne bazene od 1m do 1.8m visine sa prohromskim okvirom



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0009428	21085	Električna fiksna motalica NERO 4,9-6,45m



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0006242	21083	Solarni motorni pogon za motalicu NERO

Solarni pogon za ručnu motalicu Nero montira se brzo i lako. Namontirajte solarni pogon, pustite da se baterija napuni uz pomoć sunčeve svetlosti i koristite daljinski za automatsko motanje solarnog prekrivača.



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008530	21084	Trake rezervne za motalicu

ZIMSKI PREKRIVAČI - NERO MREŽA



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0009220	5500	Zimski prekrivač mreža PP D550
0009216	500300	Zimski prekrivač mreža PP 5x3 (5,6 x 3,6) - 16 srafa
0007452	600300	Zimski prekrivač mreža PP 6x3 (6,6 x 3,6)
0008954	600350	Zimski prekrivač mreža PP 6x3.5 (6,6 x 4,1) - 18 srafa
0007453	700350	Zimski prekrivač mreža PP 7x3.5 (7,6 x 4,1) - 20 srafa
0007454	800400	Zimski prekrivač mreža PP 8x4 (8,6 x 4,6) - 22 srafa
0007455	1000500	Zimski prekrivač mreža PP 10x5 (10,6 x 5,6) - 24 srafa
0009217	1200600	Zimski prekrivač mreža PP 12x6 (12,6 x 6,6) - 26 srafa
0007461	1200700	Zimski prekrivač mreža PP 12x7 (12,6 x 7,6)
	1400700	Zimski prekrivač mreža PP 14x7 (14,6 x 7,6) - 30 srafa
0009218		Anker za drvene podove (WPC deking...)

Sigurnosna mreža (komplet sa ankerima) za zimsku zaštitu bazena, napravljena je od polipropilenske mreže, pruža sigurnost za decu i kućne ljubimce. Sprečava pojavu algi, otporna je na UV zrake i hlor. Vrlo je elastična, što omogućava brzi odvod vode.

ZIMSKI PREKRIVAČI - NERO SA ŠIPKAMA



TERMOPOOL	NAZIV
	Zimska pokrivka cirada 670gr sa poc. šipkama fi50 3mm 5x3(6x3,7)
	Zimska pokrivka cirada 670gr sa poc. šipkama fi50 3mm 6x3(7x3,7)
	Zimska pokrivka cirada 670gr sa poc. šipkama fi50 3mm 6x3,5(7x4,2)
	Zimska pokrivka cirada 670gr sa poc. šipkama fi50 3mm 7x3,5(8x4,2)
	Zimska pokrivka cirada 670gr sa poc. šipkama fi50 3mm 8x4(9x4,7)
	Zimska pokrivka cirada 670gr sa poc. šipkama fi50 3mm 9x4,5(10x5,2)
	Zimska pokrivka cirada 670gr sa poc. šipkama fi50 3mm 10x5(11x5,7)
	Zimska pokrivka cirada 670gr sa poc. šipkama fi50 3mm 12x6(13x6,7)

Prednost ovog prekrivaca je period trajanja i ovaj prekrivač može da podnese veliku težinu na sebi poput snega, vode itd...

ZIMSKI PREKRIVAČI - NERO VAZDUŠNI



TERMOPOOL	NAZIV
0009247	Za bazen 7x3.5m (7.8 x 4.3)
0009248	Za bazen 8x4m (8.8 x 4.8)
0009249	Za bazen 10x5m (10.8 x 5.8)
0009250	PUMPA ZA VAZDUH

Sigurnosni prekrivač vazduh napravljen za zimsko održavanje bazena od pvc. U potpunosti vodonepropusni prekrivač. Postavlja se poput običnog ali se potom u komori između dva sloja pumpom koja dolazi u paketu ispunjava vazduhom. Po prekrivaču mogu da šetaju deca i kućni ljubimci. Montiraju se na ankere.

ZIMSKI PREKRIVAČI - NERO SA VODENIM TEGOVIMA



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0005379	173106	4,8x7,8 (3,0 x 6,0 m)
0001289	173107	8,8x5,3 (3,5x7,0m)
0001292	173108	9,8x5,8 (4,0x8,0m)
0001295	173109	10,8x6,3 (4,5x9,0m)
0001296	173110	11,8x6,8 (5,0x10,0m)
0001297	173112	13,8x7,8 (6,0x12,0m)
0005813	173114	15,8 x 8,8 (7,0 x 14,0m)
0003273	173207	Teg za ciradu 2 m



TEG ZA CIRADU

ZIMSKI PREKRIVAČI - NERO CIRADA



TERMOPOOL	NAZIV
0004139	Zimska prekrivka tvrda cirada 7,6x3,6m sa okovima
0008897	Zimska prekrivka tvrda cirada 7,8x4,3m sa okovima PROPUSNI(nov model - siri)
0008964	Zimska prekrivka tvrda cirada 7,8x4,3m sa okovima NEPROPUSNI(nov model - siri)
0008963	Zimska prekrivka tvrda cirada 8,8x4,8m sa okovima NEPROPUSNI (nov model - siri)
0004140	Zimska prekrivka tvrda cirada 8,8x4,8m sa okovima PROPUSNI (nov model - siri)
0008898	Zimska prekrivka tvrda cirada 9,8x5,3m sa okovima PROPUSNI(nov model - siri)
0004137	Zimska prekrivka tvrda cirada 10,6x5,6m sa okovima NEPROPUSNI
0004141	Zimska prekrivka tvrda cirada 12,6x6,6m sa okovima NEPROPUSNI

Zimske prekrivke za bazene sa duplom podlogom i čeličnim okovima koji se jednostavno i lako montiraju i obezbeđuje zaštitu bazena tokom sva četiri godišnja doba.

DODATNA ZIMSKA OPREMA



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0005919	91601503	Čep za mlaznicu plastični Emaux
0033190		Čep za mlaznicu plastični



TERMOPOOL	NAZIV
0001512	NERO - Teg plovak protiv leda 50x20,5cm - 2.5 kg komad



TERMOPOOL	NAZIV
0007462	Gizzmo - zaštita skimera



TERMOPOOL	NAZIV
0007463	Gumeni čep za bazen 1,5"
0007464	Gumeni čep za bazen 2"

SIGURNOSNI ROLETNA PREKRIVAČI




TERMOPOOL	POVRŠINA BAZENA	NAZIV
0005599	8 x 4	Nadzemni automatski sigurnosni prekrivač
0005600	10 x 5	Nadzemni automatski sigurnosni prekrivač
0005603	12 x 6	Nadzemni automatski sigurnosni prekrivač
0005604	8 x 4	Ugradni automatski sigurnosni prekrivač
0005605	10 x 5	Ugradni automatski sigurnosni prekrivač
0005606	12 x 6	Ugradni automatski sigurnosni prekrivač
0005607		Daljinski upravljač za sigurnosni prekrivač
		Daljinski upravljač za sigurnosni prekrivač + APLIKACIJA
		Sigurnosni priključak za prekrivač

Sigurnosni roletna prekrivač, pluta po vodi i namenjen je za pokrivanje bazena u letnjem periodu. Čuva toplotu vodu, sprečava isparenje hemije, sprečava upadanje prljavština u bazen i sprečava ulazak u bazen kada je prekrivač navučen.



PREKRIVAČI ZA BAZENE - COVER SEAL



TERMOPOOL	NAZIV
0003788	Prekrivka Cover Seal Manual C500M 8x4m
0003789	Prekrivka Cover Seal Manual C500M 10x5m
0003791	Prekrivka Cover Seal Manual C500M 12x6m
0003792	Prekrivka Cover Seal Poluautomatska C500SA 8x4m
0003793	Prekrivka Cover Seal Poluautomatska C500SA 10x5m
0003794	Prekrivka Cover Seal Poluautomatska C700SA 12x6m
0003795	Prekrivka Cover Seal Automatska C600 8x4m
0003796	Prekrivka Cover Seal Automatska C600 10x5m
0003798	Prekrivka Cover Seal Automatska C600FA 12x6m
	LIFT ZA AUTOMATSKE PREKRIVACE COVER SEAL



PATENTIRANA TEHNOLOGIJA ZAKLJUČAVANJA



Cover seal prekrivka je prekrivka za bazen za sva četiri godišnja doba. Ova prekrivka trpi opterećenje do 1000kg, a otporna je i na hod životinja. Za razliku od drugih fleksibilnih poklopaca, gornja površina Coverseal membrane nikada ne dolazi u kontakt s vodom u bazenu. To ga čini savršenim načinom zaštite bazena i garancijom vode visoke kvalitete za plivanje.

- Visoko otporna, zategnuta membrana garantuje maksimalnu sigurnost.
- Ultra-ravna klizna šina vodi i zaptiva poklopac kako se postupno klizi preko bazena.
- Sistem je automatski zapečaćen, uklanjajući svaki rizik.
- Anti-UV membrana je potpuno neprozirna i blokira sunčeve zrake kako bi sprečila fotosintezu i smanjila formiranje algi, održavajući pH bazena na stabilnom nivou.
- Obezbeđuje kristalno čistu vodu tokom cele godine, sa dodatnim prednostima: štedi vreme za čišćenje i održavanje - zdravije kupanje, sa manje hemijskih proizvoda u vodi - lakše prezimljavanje.
- Coversal poklopac je otporan na toplotu tokom leta i može izdržati sneg i led tokom zime.

TELESKOPSKI PREKRIVAČI NERO



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
	za bazen spoljnih mera 6m x 3m	Teleskop 6300 EKO - Dimenzije prekrivača : Dužina 6.42 x širina 3.25 x visina max 1.05m 3 segmenta ; + 2.5m šina preko bazena , širine 212mm
	za bazen spoljnih mera 6m x 3m	Teleskop 6300 LUX - Dimenzije prekrivača : Dužina 7.0 x širina 3.75 x visina max 1.15m 3 segmenta ; + 2.5m šina preko bazena , širine 212mm
	za bazen spoljnih mera 7m x 3m	Teleskop 7300 EKO - Dimenzije prekrivača : Dužina 7.62 x širina 3.25 x visina 1.05m 4 segmenta ; + 2.5m šina preko bazena , širine 282mm
	za bazen spoljnih mera 7m x 3m	Teleskop 7300 LUX - Dimenzije prekrivača : Dužina 8.0 x širina 3.75 x visina 1.20m 4 segmenta ; + 2.5m šina preko bazena , širine 282mm
	za bazen spoljnih mera 8m x 4m	Teleskop 8400 EKO - Dimenzije prekrivača : Dužina 8.55 x širina 4.25 x visina 1.30m 4 segmenta ; + 2.5m šina preko bazena , širine 282mm
	za bazen spoljnih mera 8m x 4m	Teleskop 8400 LUX - Dimenzije prekrivača : Dužina 9.0 x širina 4.75 x visina 1.40m 4 segmenta ; + 2.5m šina preko bazena , širine 282mm
	za bazen spoljnih mera 10m x 5m	Teleskop 10500 EKO - Dimenzije prekrivača : Dužina 10.68 x širina 5.25 x visina 1.55m 5 segmenta ; + 2.5m šina preko bazena , širine 352mm
	za bazen spoljnih mera 10m x 5m	Teleskop 10500 LUX - Dimenzije prekrivača : Dužina 10.85 x širina 5.75 x visina 2.10m 5 segmenta ; + 2.5m šina preko bazena , širine 354mm

Prekrivači mogu da se prave prema željenim dimenzijama, pozicija ulaza takođe.



MONTAŽNI BAZENI

- 01-02...Gre Classic nadzemni / ukopni**
- 03...Gre ukopni**
- 04...Astral ukopni**
- 05...Gre drveni**
- 06...Gre Eco bazeni**
- 07...Lajneri i zimski prekrivači**
- 08...Skimeri Gre, elektro orman, bay pass, solarno grejanje, tuš**
- 09...Filter set, alarm, bicikl**
- 10-11...Stiropor bazeni**
- 12...Poliesterski bazeni**
- 13...Polipropilenski bazeni**
- 14...Metalni Panel bazeni**
- 15-16...Polygroup bazeni**
- bazeni sa metalnom konstrukcijom**
- 17...Dodatna oprema za montažne bazene**

GRE CLASSIC NADZEMNI / UKOPNI



BELI




WOOD

Montažni bazeni GRE proizvedeni u Španiji i odgovaraju evropskim standardima koji su na snazi, ovi bazeni se lako postavljaju bez potrebe iskopavanja i imaju veliku izdržljivost. Laki za montažu, otporni i ekonomični.

U set je uključeno:

- Plava PVC obloga sa anti-UV tretmanom - Filter set sa peskom - Stepene - sa omogućenom demontažom jedne strane kako bi se deci onemogućio pristup bazenu (ako se bazen ukopava, merdevine se dokupljuju) - Pocinkovana čelična konstrukcija bazena i profila - Injekcioni zaštitnici za spojeve između horizontalnih profila
- Skimer - Uključuje priključna creva



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0006172	KIT350ECO	Okrugli bazen D 350 X 1,2 - 4m3/h
0006173	KIT460ECO	Okrugli bazen D 460 X 1,2 - 4m3/h
0006174	KIT550ECO	Okrugli bazen D 550 X 1,2 - 4m3/h
0006182	KITPR358	Okrugli bazen D 350 X 1,32 - 4m3/h
0006183	KITPR458	Okrugli bazen D 460 X 1,32 - 4m3/h
0006184	KITPR558	Okrugli bazen D 550 X 1,32 - 4m3/h
0006197	KIT350W	Okrugli bazen D 350 X 1,2 - 4m3/h WOOD
0006198	KIT460W	Okrugli bazen D 460 X 1,2 - 4m3/h WOOD
0006202	KITPR358WO	Okrugli bazen D 350 X 1,32 - 4m3/h WOOD
0006204	KITPR458WO	Okrugli bazen D 460 X 1,32 - 4m3/h WOOD
0006205	KITPR558WO	Okrugli bazen D 550 X 1,32 - 4m3/h WOOD

GRE CLASSIC NADZEMNI / UKOPNI



BELI




WOOD



NORDIC



PANEL



UKOPNE VARIJANTE GRE CLASIC BAZENA



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0000063	KIT500ECO	Ovalni bazen 5,0X3,0X1,2 - 4m3/h
0026802	KIT610ECO	Ovalni bazen 6,1X3,75X1,2 - 4m3/h
0056403	KIT730ECO	Ovalni bazen 7,3X3,75X1,2 - 4m3/h
0003335	KITPROV508	Ovalni bazen 5,0X3,0X1,32 - 4m3/h
0003336	KITPROV618	Ovalni bazen 6,1X3,75X1,32 - 4m3/h
0002291	KITPROV738	Ovalni bazen 7,3X3,75X1,32 - 4m3/h
0003337	KITPROV818	Ovalni bazen 8,1X4,7X1,32 - 4m3/h
0001086	KITPROV918	Ovalni bazen 9,15X4,7X1,32 - 4m3/h
0003338	KITPROV1028	Ovalni bazen 10X5,5X1,32 - 4m3/h
0006199	KIT500W	Ovalni bazen 5,0x3,0x1,2-4m3/h WOOD
0006200	KIT610W	Ovalni bazen 6,1X3,75X1,2 - 4m3/h WOOD
0006201	KIT730W	Ovalni bazen 7,3X3,75X1,2 - 4m3/h WOOD
0006208	KITPROV508WO	Ovalni bazen 5,0X3,0X1,32 - 4m3/h WOOD
0006209	KITPROV618WO	Ovalni bazen 6,1X3,75X1,32 - 4m3/h WOOD
0006169	KITPROV738WO	Ovalni bazen 7,3X3,75X1,32 - 4m3/h WOOD
0007620	PROV918WO	Ovalni bazen 9,14X4,7X1,32 - 4m3/h WOOD
0007969	KIT500GF	Ovalni bazen 5,0 x 3,0 x 1,2 - 4m3/h Panel
	KIT610GF	Ovalni bazen 6,1X3,75X1,2 - 4m3/h Panel
	KITPROV618GF	Ovalni bazen 6,1X3,75X1,32 - 4m3/h Panel
	KITPROV738GF	Ovalni bazen 7,3X3,75X1,32 - 4m3/h Panel
0007973	KIT500N	Ovalni bazen 5,0 x 3,0 x 1,2 - 4m3/h Nordic
0007974	KIT610N	Ovalni bazen 6,1 x 3,75 x 1,2 - 4m3/h Nordic
	KIT730N	Ovalni bazen 7,3X3,75X1,2 - 4m3/h Nordic
	KITPROV618N	Ovalni bazen 6,1X3,75X1,32 - 4m3/h Nordic
0007975	KITPROV738N	Ovalni bazen 7,3X3,75X1,32 - 4m3/h Nordic

Montažni bazeni GRE proizvedeni u Španiji i odgovaraju evropskim standardima koji su na snazi, ovi bazeni se lako postavljaju bez potrebe iskopavanja i imaju veliku izdržljivost. Laki za montažu, otporni i ekonomični.

U set je uključeno:

- Plava PVC obloga sa anti-UV tretmanom - Filter set sa peskom - Stepene - sa omogućenom demontažom jedne strane kako bi se deci omogućio pristup bazenu (ako se bazen ukopava, merdevine se dokupljuju) - Pocinkovana čelična konstrukcija bazena i profili - Injekcioni zaštitnici za spojeve između horizontalnih profila - Skimer - Uključuje priključna creva

GRE UKOPNI




Gre montažni bazeni dubine 1,5 su namenjeni isključivo montaži u zemlji, odnosno ukopavanju. Prednost Gre ukopnih bazena u odnosu na Gre Classic bazene, je deblja čelična konstrukcije kao i dublji lajner/folija 0.8,mm.

-Gre montažni ukopni bazeni, poseduju potisnu mlaznicu koja se nalazi preko puta skimera, dok kod ostalih sličnih bazena na tržištu, mlaznica se nalazi do skimera. Prednost je ta, što prljava voda ne može da ostane zarobljena u jednom delu bazena, jer je potisna mlaznica uvek gura ka skimeru. -Gre ukopni montažni bazeni nude znatno širi asortiman dodatne opreme u odnosu na Gre classic bazene. -Montažni bazeni GRE proizvedeni u Španiji i odgovaraju evropskim standardima koji su na snazi.

U set je uključeno:

- Plava PVC obloga sa anti-UV tretmanom - Filter i pumpa sa peskom - Pocinkovani lim od nerđajućeg čelika - Skimer - Priključna creva i spojnice - Merdevine -




**radovi koji trebaju da budu spremni pre našeg dolaska*

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0006230	KPEOV5059	Ovalni bazen set 500 X 300 x 1.5m
0006231	KPEOV6059	Ovalni bazen set 600 X 320 x 1.5m
0006232	KPEOV7059	Ovalni bazen set 700 X 320 x 1.5m
0006168	KPEOV8059	Ovalni bazen set 800 X 400 x 1.5m

ASTRAL UKOPNI


U set je uključeno:

- Plava PVC obloga sa anti-UV tretmanom, debljine 0.6mm - Filter i pumpa sa peskom - Pocinkovani lim od nerđajućeg čelika - Skimer - Priključna creva i spojnice -



**radovi koji trebaju da budu spremni pre našeg dolaska*

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008503	PDM00269	500x300x150
0008504	PDM00270	630x360x150
0008480	PDM00271	700x300x150
0008505	PDM00272	737x360x150
0008506	PDM00273	800x400x150
0008469		Cevi, fitting i oprema za future pool - Laguna bazene

GRE DRVENI

U set dolazi: plava pvc obloga sa anti UV tretmanom, filter pumpa, merdevine, zaštitna podloga za dno bazena, skimer, priključna creva.



VIOLETTE



VANILLE




LILI

Proizvođač GRE bazena predstavlja nove bazene sa drvenom strukturom CRNOG BORA.
Crni bor obezbeđuje viši stepen inpregnacije što kasnije dovodi do dužeg veka trajanja, preko deset godina.
Mogu se instalirati iznad zemlje, ispod zemlje ili delom u zemlji.

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0007977	800003	VIOLETTE 2 SET OKRUGLI R 5,0 X 1,27m - 6m ³ filtracija
0007978	800002	VANILLE 2 SET OKRUGLI R 4,0 X 1,19m - 4m ³ filtracija
0007979	800008	LILI 2 SET OKRUGLI R 2,8 X 1,07m - 4m ³ filtracija



ORANGE



VARMELA / CANELLE



GRENADE



MARBELLA



SAFRAN



CARDAMON



MINT



BRAGA



EVORA

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0007980	790098	VARMELA SET 6,72 X 4,72 X 1,46m - 8m ³ filtracija
0007981	7900892	SAFRAN 2 SET 6,20 X 3,95 X 1,36m - 8m ³ filtracija
0007982	7900872	CANELLE 2 SET 5,36 X 3,36 X 1,17m - 6m ³ filtracija
0007983	7900862	GRENADE 2 SET 4,36 X 3,36 X 1,19m - 4m ³ filtracija
0007984	788033	CARDAMON SET 12,18 X 4,27 X 1,46m - 10m ³
0007985	788032	MINT SET 10,18 X 4,27 X 1,46m - 10m ³
0007986	790207	BRAGA SET 8,15 X 4,20 X 1,46m - 10m ³
0007987	800007	ORANGE SET 7,55 X 4,56 X 1,46-10m ³
0007988	790206	EVORA SET 6,20 X 4,20 X 1,33m - 10m ³
0007989	7900962	MARBELLA 2 SET 4,2 X 2,70 X 1,17m - 4m ³ - 1 skimer

GRE ECO BAZENI



Montažni okrugli nadzemni bazen GRE ECO, izrađeni su od pocinkovanog lima. Ne zahtevaju betonsku ploču. Mogu da budu samo okrugli. Isporučuju se u setu sa svim neophodnim materijalima za montažu : čelički zid, folija, filtracioni uređaj, merdevine. Vrlo su jednostavni i laki za montažu. Bazen su izrađeni u dubini od 1,2m. Filtracija se vrši preko ketridž filtera.

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0006809	KITWPR450E	Eko bazen GRE set siva konstrukcija D450 x 0.9m - 1.2m ketridž filter



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0007970	K3000NNE	Okgurli bazen D300 x 1.2 Nordic
0007971	K3500NNE	Okrugli bazen D350 x 1.2 Nordic
0007972	K4500NNE	Okrugli bazen D460 x 1.2 Nordic

LAJNERI GRE



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008006	FSP450	LAJNER 0,2 D450 x 0.9
0008007	FPR352	LAJNER 0,4 D350 x 1,2
0008008	FPR451	LAJNER 0,4 D460 x 1,2
0008009	FPR551	LAJNER 0,4 D550 x 1,2
0006814	FPROV500	LAJNER 0,4 - 5 x 3 x 1,2
0006813	FPROV610	LAJNER 0,4 - 6,1 x 3,75 x 1,2
0006693	FPROV730	LAJNER 0,4 - 7,3 x 3,75 x 1,2
0008010	FPR358	LAJNER 0.4 - D350 X 1,32
0008011	FPR458	LAJNER 0.4 - D460 X 1,32
0008012	FPR558	LAJNER 0.4 - D550 X 1,32
0008015	FPROV618	LAJNER 0.4 - 6.1 X 3.75 X 1.32
0008017	FPROV738	LAJNER 0.4 - 7.3 X 3.75 X 1.32
0008018	FPROV818	LAJNER 0.4 - 8.1 X 4.7 X 1.32
0008019	FPROV918	LAJNER 0.4 - 9.15 X 4.7 X 1.32
0008020	FPROV1028	LAJNER 0.4 - 10 X 5.5 X 1.32

LAJNERI IMITACIJA MOZAIKA



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008074	FPR357	Lajner D350 x 1.32
0008075	FPR457	Lajner D460 x 1.32
0008076	FPR557	Lajner D550 x 1.32
0008077	FPROV517	Lajner 5 x 3 x 1.32
0008078	FPROV617	Lajner 6.1 x 3.75 x 1.32
0008079	FPROV737	Lajner 7.3 x 3.75 x 1.32
0008080	FPROV827	Lajner 8.0 x 4.7 x 1.32
0008082	FPROV917	Lajner 9.15 x 4.7 x 1.32

ZIMSKI PREKRIVAČI GRE



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0007367	CIPR351	Zimski prekrivač GRE 120g/m za bazen 360/350 (Fi 440)
0007370	CIPR451	Zimski prekrivač GRE 120g/m za bazen 460/450 (Fi 540)
0007371	CIPR551	Zimski prekrivač GRE 120g/m za bazen 550 (Fi 640)
0007542	CIPR651	Zimski prekrivač GRE 120g/m za bazen 650 (Fi 730)
0007372	CIPROV501	Zimski prekrivač GRE 120g/m za bazen 5,0 x 3,0 (610 x 410)
0007363	CIPROV611	Zimski prekrivač GRE 120g/m za bazen 6,1 x 3,75 (680 x 460)
0007364	CIPROV731	Zimski prekrivač GRE 120g/m za bazen 7,3 x 3,75 (820 x 460)
0007373	CIPROV821	Zimski prekrivač GRE 120g/m za bazen 8,1 x 4,7 (930 x 560)
0007375	CIPROV911	Zimski prekrivač GRE 120g/m za bazen 9,15 x 4,7 (1030 x 560)
0007543	CIPROV1001	Zimski prekrivač GRE 120g/m za bazen 10 x 5,5 (1115 x 660)
0007376	CIPROV731P	Zimski prekrivač GRE 180g/m za bazen 7,3 x 3,75 (820 x 460)
0007377	CIPROV611P	Zimski prekrivač GRE 180g/m za bazen 6,1 x 3,75 (680 x 460)
0007378	CIPROV501P	Zimski prekrivač GRE 180g/m za bazen 5,0 x 3,0 (610 x 410)
0007379	CIPR451P	Zimski prekrivač GRE 180g/m za bazen 460/450 (Fi 540)
0007952	CIP351P	Zimski prekrivač GRE 180g/m za bazen 350/360 (Fi 440)

SKIMERI GRE



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0007946	AR100	Mini skimer GRE 24x21,5x31 cm 32/38/50mm
0007947	AR500	Korpa za mini skimer GRE
0007948	AR501	Vratanca za mini skimer GRE
0007949	AR502	Adapter za lajner za mini skimer GRE
0007950	AR521	Gumice za lajner za skimer i mlaznicu za mini skimer GRE
0007951	AR505	Adapter za crevo usisivaca za mini skimer GRE

ELEKTRO ORMAN



TERMOPOOL	NAZIV
0009069	Elektro orman+daljinski za Gre classic i ukopne bazene (filter pumpa,rasveta) + osigurac za potapajucu pumpu 6 A - do 1 kW snaga pumpe

BAY PASS (DOPUNA ZA TOPLOTNU PUMPU + ELEKTRO GREJAČ)



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0007994	AR2000	Bay-pass Gre za cevi D38 sa redukcijama na D50 + 3 ventila

SOLARNO GREJANJE




TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0007999	AR2069	Solarna traka za grejanje nadzemnih bazena 600x60cm do35m3 1 kom , od 35m3 2 kom - 32/38mm



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008000	90230	Solarni kolektor za grejanje nadzemnih bazena + 3 stepena 24h 2m3 vode 1 kolektor

TUŠ



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0006239	DPE10	Tus za merdevine gre

FILTER SET



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008001	AR125	Filter GRE za nadzmenne bazene ketridz 70W 3-4m3



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008002	AR124	Skimer motorizovani GRE za nadzemne bazene 70W 3-4m3

ALARM



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008003	770270	Alarm za bazene



BIKIKL





TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008004	AQB2	Bicikla za bazen





Bazeni od stiropor blokova pružaju odličnu toplotnu izolaciju, izgradnja je vrlo jednostavna, brza i ekonomična. Unutar blokova se vezuje armatura i ispunjavaju se betonom. Ovi bazeni mogu da se montiraju samo kao ukopni. Od stiropor blokova može da se napravi bukvalno svaki oblik bazena po želji.





TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008275	1064000	1000x300x250mm ravan

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008501	1064002	Ugao 90 stepeni 50x50x0.3


TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008319	1064003	1500x300x250mm ovalni R3m r1,5m (u poluikrug 6 kom.)

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0007798 / 0008324	1063002 / 1064001	Deo za zatvaranje krajeva bloka A i B




Dimenzije		visina	NERO BLOK šifra 1064000	Pallets	Čep za zatvaranje (A+B)	Box Code 1064001
A	B					
m	m	m	pcs	pcs	pcs	pcs
5,75	2,75	1,20	72	2	16	1
5,75	2,75	1,50	90	3	20	1
6,75	2,75	1,20	80	3	16	1
6,75	2,75	1,50	100	3	20	1
7,75	3,75	1,20	96	3	16	1
7,75	3,75	1,50	120	4	20	1
8,75	3,75	1,20	104	3	16	1
8,75	3,75	1,50	130	4	20	1
9,75	4,75	1,20	120	4	16	1
9,75	4,75	1,50	150	4	20	1
10,75	4,75	1,20	128	4	16	1
10,75	4,75	1,50	160	5	20	1
11,75	5,75	1,20	144	4	16	1
11,75	5,75	1,50	180	5	20	1
6,00	3,00	1,20	76	2	16	1
6,00	3,00	1,50	95	3	20	1
8,00	4,00	1,20	100	3	16	1
8,00	4,00	1,50	125	4	20	1
10,00	5,00	1,20	124	4	16	1
10,00	5,00	1,50	155	4	20	1
25,00	12,50	1,20	304	8	16	1
25,00	12,50	1,50	380	10	20	1
50,00	25,00	1,20	604	16	16	1
50,00	25,00	1,50	755	20	20	1

Dimenzije		visina	NERO BLOK šifra 1064000	Pallets	Ugao 90 šifra 1064002	Pallets
A	B					
m	m	m	pcs	pcs	pcs	pcs
6,00	3,00	1,20	64	2	16	2
6,00	3,00	1,50	80	3	20	3
8,00	4,00	1,20	88	3	16	2
8,00	4,00	1,50	110	3	20	3
9,00	4,00	1,20	96	3	16	2
9,00	4,00	1,50	120	4	20	3
10,00	5,00	1,20	112	3	16	2
10,00	5,00	1,50	140	4	20	3
12,00	6,00	1,20	136	4	16	2
12,00	6,00	1,50	170	5	20	3
14,00	7,00	1,20	160	5	16	2
14,00	7,00	1,50	200	6	20	3
25,00	12,50	1,20	292	8	16	2
25,00	12,50	1,50	365	10	20	3
50,00	25,00	1,20	592	16	16	2
50,00	25,00	1,50	740	19	20	3




Dimenzije		prečnik	visina	NERO BLOK Šifra 1064000	Pallets	R150 šifra 1064003	Pallets
A	B						
m	m	m	m	pcs	pcs	pcs	pcs
6,00	3,00	1,50	1,20	24	1	48	6
7,00	3,00	1,50	1,20	32	1	48	6
8,00	3,00	1,50	1,20	40	2	48	6
9,00	3,00	1,50	1,20	48	2	48	6

Dimenzije		prečnik	visina	NERO BLOK Šifra 1064000	Pallets	R200 šifra 1064004	Pallets
A	B						
m	m	m	m	pcs	pcs	pcs	pcs
7,00	4,00	2,00	1,20	24	1	60	8
7,00	4,00	2,00	1,50	30	1	60	8
8,00	4,00	2,00	1,20	32	1	60	8
8,00	4,00	2,00	1,50	40	2	60	8
9,00	4,00	2,00	1,20	40	2	60	8
9,00	4,00	2,00	1,50	50	2	60	8
10,00	4,00	2,00	1,20	48	2	60	8
10,00	4,00	2,00	1,50	60	2	60	8
11,00	4,00	2,00	1,20	56	2	60	8
11,00	4,00	2,00	1,50	70	2	60	8
12,00	4,00	2,00	1,20	64	2	60	8
12,00	4,00	2,00	1,50	80	2	60	8




Dimenzije		R	H	Nero BLOK Code 1064000	Pallets	Čep za zatvaranje (A+B)	Box Code 1064001	R150 šifra 1064003	Pallets
A	B								
m	m	m	m	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs
6,00	3,00	1,50	1,20	50	2	8	1	24	3
6,00	3,00	1,50	1,50	63	2	10	1	30	4
7,00	3,00	1,50	1,20	58	2	8	1	24	3
7,00	3,00	1,50	1,50	73	2	10	1	30	4
8,00	3,00	1,50	1,20	66	2	8	1	24	3
8,00	3,00	1,50	1,50	83	3	10	1	30	4
9,00	3,00	1,50	1,20	74	2	8	1	24	3
9,00	3,00	1,50	1,50	93	3	10	1	30	4

Dimenzije		R	H	Nero BLOK Code 1064000	Pallets	Čep za zatvaranje (A+B)	Box Code 1064001	R200 Code 1064004	Pallets
A	B								
m	m	m	m	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs
8,00	4,00	2,00	1,20	66	2	8	1	24	3
8,00	4,00	2,00	1,50	83	3	10	1	30	4
9,00	4,00	2,00	1,20	74	2	8	1	24	3
9,00	4,00	2,00	1,50	93	3	10	1	30	4
10,00	4,00	2,00	1,20	82	3	8	1	24	3
10,00	4,00	2,00	1,50	103	3	10	1	30	4
11,00	4,00	2,00	1,20	90	3	8	1	24	3
11,00	4,00	2,00	1,50	113	3	10	1	30	4



Dimenzije		R	H	NERO BLOK šifra 1064000	Pallets	Čep za zatvaranje (A+B)	Box Code 1064001	Ugao 90 šifra 1064002	Pallets	R150 šifra 1064003	Pallets
A	B										
m	m	m	m	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs
9,00	4,00	1,50	1,20	70	2	8	1	16	1	24	3
9,00	4,00	1,50	1,50	88	3	10	1	20	2	30	4
10,00	5,00	1,50	1,20	86	3	8	1	16	1	24	3
10,00	5,00	1,50	1,50	108	3	10	1	20	2	30	4
12,00	6,00	1,50	1,20	110	3	8	1	16	1	24	3
12,00	6,00	1,50	1,50	138	4	10	1	20	2	30	4
14,00	7,00	1,50	1,20	134	4	8	1	16	1	24	3
14,00	7,00	1,50	1,50	168	5	10	1	20	2	30	4

Dimenzije		R	H	NERO BLOK šifra 1064000	Pallets	Čep za zatvaranje (A+B)	Box Code 1064001	Ugao 90 šifra 1064002	Pallets	R200 Code 1064004	Pallets
A	B										
m	m	m	m	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs
10,00	5,00	2,00	1,20	78	2	8	1	16	1	24	3
10,00	5,00	2,00	1,50	98	3	10	1	20	2	30	4
11,00	5,00	2,00	1,20	86	3	8	1	16	1	24	3
11,00	5,00	2,00	1,50	108	3	10	1	20	2	30	4
12,00	6,00	2,00	1,20	102	3	8	1	16	1	24	3
12,00	6,00	2,00	1,50	128	4	10	1	20	2	30	4
14,00	7,00	2,00	1,20	126	4	8	1	16	1	24	3
14,00	7,00	2,00	1,50	158	5	10	1	20	2	30	4



Dimenzije		R	H	NERO BLOK šifra 1064000	Pallets	Ugao šifra 1064002	Pallets	R150 šifra 1064003	Pallets
A	B								
m	m	m	m	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs	pcs
8,00	4,00	1,50	1,20	78	2	16	1	24	3
8,00	4,00	1,50	1,50	98	3	20	2	30	4
9,00	4,00	1,50	1,20	86	3	16	1	24	3
9,00	4,00	1,50	1,50	108	3	20	2	30	4
10,00	4,00	1,50	1,20	94	3	16	1	24	3
10,00	4,00	1,50	1,50	118	4	20	2	30	4
10,00	5,00	1,50	1,20	102	3	16	1	24	3
10,00	5,00	1,50	1,50	128	4	20	2	30	4
11,00	5,00	1,50	1,20	110	3	16	1	24	3
11,00	5,00	1,50	1,50	138	4	20	2	30	4
12,00	6,00	1,50	1,20	126	4	16	1	24	3
12,00	6,00	1,50	1,50	158	5	20	2	30	4



Poliesterski bazeni se mogu isporučiti iz jednog komada (u zavisnosti od dimenzije) ili kao modularni bazeni (sastavljaju se iz delova). Veliki broj različitih modela i dimenzija omogućavaju da uz kompletnu opremu brzo i lako koristite svoje bazene i uživate u njima.

Vek trajanja poliesterskih bazena je duži od 20 godina.

U procesu postavljanja poliesterskog bazena velika prednost ogleda se u tome što su to montažni bazeni koji se montiraju bez upotrebe betona.

TERMOPOOL	NAZIV
0008288	5x2,5x1,5
0004310	6x3x1,5
0006709	7x3,6x1,5 sa stepenicama
0006694	8x4x1,5 sa stepenicama
0006703	10x5x1,5 sa stepenicama
0006695	RIMSKO STEPENIŠTE r1.5m h1.2m

*** Poliester konstrukcija (5x2.5x1.5),** Poliester konstrukcija, Emaux filter fi450 sa peskom i pumpa ss075 8m³/h, slivnik, skimer, mlaznice 2kom, led reflektor sa trafoom, merdevine 4st., set za usisivanje i tester, cevi i fitting, montaža opreme , uključeno betoniranje bazena i izrada serklaza (u cenu ne ulazi građ. materijal, obezbeđuje investitor), smeštaj na trošak investitora (4 montera 5-8 noći), + prevoz 1,2e po km od Petrovca na Mlavi u jednom pravcu okvina cena građevinskih radova 3.222 eur. iskop, tamponiranje 10cm, betoniranje armirane ploče 15cm armirana jednom mrežom fi8, zidanje mas.sobe, materijal za betoniranje.

*** Poliester konstrukcija (6x3x1.5),** Emaux filter fi450 sa peskom i pumpa ss075 8m³/h, slivnik, skimer, mlaznice 2kom, led reflektor sa trafoom, merdevine 4st., set za usisivanje i tester, cevi i fitting, montaza opreme , uključeno betoniranje bazena i izrada serklaza (u cenu ne ulazi građ. materijal, obezbeđuje investitor), smeštaj na trošak investitora (4 montera 5-8 noći), + prevoz 1,2km od Petrovca na Mlavi u jednom pravcu - OKVIRNA CENA građevinskih radova 3666 eur. iskop, tamponiranje 10cm, betoniranje armirane ploče 15cm armirana jednom mrežom fi8, zidanje mas.sobe, materijal za betoniranje.

*** Poliester konstrukcija (7x3.6x1.5),** Emaux filter fi500 sa peskom i pumpa ss100 10m³/h, slivnik, skimer, mlaznice 2 kom, led reflektor sa trafoom 2kom., set za usisivanje i tester, cevi i fitting, montaza opreme , uključeno betoniranje bazena i izrada serklaza (u cenu ne ulazi građ. materijal, obezbeđuje investitor), smeštaj na trošak investitora (4 montera 5-8 noci), + prevoz 1,2km od Petrovca na Mlavi u jednom pravcu - OKVIRNA CENA građevinskih radova 3888 eur. iskop, tamponiranje 10cm, betoniranje armirane ploče 15cm armirana jednom mrežom fi8, zidanje mas.sobe, materijal za betoniranje. (dolaze sa rimskim stepeništem)

*** Poliester konstrukcija (8x4x1.5),** Emaux filter fi600 sa peskom i pumpa shp075 13m³/h, slivnik, skimer, mlaznice 2kom, led reflektor sa trafoom 2 kom., set za usisivanje i tester, cevi i fitting, montaža opreme , uključeno betoniranje bazena i izrada serklaza (u cenu ne ulazi građ. materijal, obezbeđuje investitor), smeštaj na trošak investitora (4 montera 5-8 noći), + prevoz 1,2km od Petrovca na Mlavi u jednom pravcu - OKVIRNA CENA građevinskih radova 4111 eur. iskop, tamponiranje 10cm, betoniranje armirane ploče 15cm armirana jednom mrežom fi8, zidanje mas.sobe, materijal za betoniranje.(dolaze sa rimskim stepeništem)

*** Poliester konstrukcija (10x5x1.5),** Poliester konstrukcija, Emaux filter fi775 sa peskom i pumpa shp150 22m³/h, slivnik, skimer 2 kom, mlaznice 3 kom, led reflektor sa trafoom 3 kom., set za usisivanje i tester, cevi i fitting, montaža opreme , uključeno betoniranje bazena i izrada serklaza (u cenu ne ulazi građ. materijal, obezbeđuje investitor), smeštaj na trošak investitora (4 montera 5-8 noći), + prevoz 1,2km od Petrovca na Mlavi u oba pravca zbog kamiona (dolaze sa rimskim stepeništem)



Namenjeni su svima koji žele da dođu do bazena na lak i pristupačan način. Ako tražite kvalitetan bazen sa izborom bilo kog oblika i opreme, onda je bazen od polipropilena pravi izbor za vas. Bazeni od polipropilena (PP) danas su uvršteni među relativno poznata građevinska rešenja kako privatnih tako i hotelskih bazena, fitnes centara, pansiona, banja, sauna, dečijih odmarališta itd. Ova vrsta bazena daje idealan odnos ulaganja i profita.

TERMOPOOL	NAZIV
	7x3x1,5 skimer
	7x3,5x1,5 skimer
	8x3,5x1,5 skimer
	8x4x1,5 skimer
	9x4,5x1,5 skimer
	10x5x1,5 skimer
	12x5,5x1,5 skimer
	7x3x1,5 prelivni
	8x4x1,5 prelivni
	9x4,5x1,5 prelivni
	10x5x1,5 prelivni
	12x5,5x1,5 prelivni
	Spoljne rimske stepenice
	Spoljne ravne stepenice
	Unutrasnje rimske stepenice
	Unutrasnje ugaone sa klupom za sedenje
	Unutrasnje ugaone

U cenu je uračunata školjka bazena, osnovna oprema za cirkulaciju vode (skimeri, mlaznice, usisna mlaznica, cevi i fitting do mašinske sobe max 3m., toplotna izolacija) i montaža bazena (bez montaže opreme i bez opreme za mašinsku sobu). Transport nije uračunat u cenu 1,2e/km od Kosjerića.



SKIMER



FITING I CEVI



MLAZNICA

Metalni panel bazeni , vrlo jednostavna i brza montaža i demontaža , mogućnost biranja oblika bazena. Panel bazeni mogu da se oblažu samo lajnerom. Ovi bazeni ne zahtevaju obimne građevinske radove , poput ostalih vrsta bazena .



TERMOPOOL	NAZIV
0008750	6x3x1.5 (1skim,1sliv,2mlaz,1ref)
0008751	8x4x1.5 (1skim,1sliv,2mlaz,1ref)

U PAKETU DOLAZI:



SKIMER



FITING I CEVI



MLAZNICA



SLIVNIK



Okrugli bazen sa metalnim ramom 305x76cm Summer Waves + Filter ketridž pumpa

TERMOPOOL	KOD
0008667	P2001030A - 22 kg

Okrugli bazen sa metalnim ramom 3,66x0,76 Summer Wave + filter ketridž pumpa

TERMOPOOL	KOD
0008669	P2001230A - 30 kg

Okrugli bazen sa metalnim ramom 4,57x0,91 Summer Wave sa filter ketridž pumpom, merdevine, prekrivač, podloška za bazen

TERMOPOOL	KOD
0008672	P2001536F

Okrugli bazen sa metalnim ramom 4,57x1,22 Summer Wave sa filter ketridž pumpom, merdevine, prekrivač, podloška za bazen

TERMOPOOL	KOD
0008673	P2001548F



Ovalni bazen sa metalnim ramom 4,88x3,05x1,07m Summer Wave sa filter ketridž pumpom, merdevine, prekrivač, podloška za bazen

TERMOPOOL	KOD
0008676	P7161042F

Ovalni bazen sa metalnim ramom 6,1x3,66x1,22m Summer Wave sa filter ketridž pumpom, merdevine, prekrivač, podloška za bazen

TERMOPOOL	KOD
0008678	P7201248F



Okrugli bazen sa metalnim ramom Herringbone 4,27x1,07 Summer Wave sa filter skimer-pumpom, merdevine, prekrivač, podloga, set za čišćenje bazena, lajner imitacija mozaika folija unutra

TERMOPOOL	KOD
0008674	P4A01442B

Okrugli bazen sa metalnim ramom Herringbone 4,88x1,22 Summer Wave sa filter skimer pumpom, merdevine, prekrivač, podloga, set za čišćenje

TERMOPOOL	KOD
0008677	P4A01648B

Okrugli bazen sa metalnim ramom Herringbone 5,49x1,32 Summer Wave sa filter skimer-pumpom, merdevine, prekrivač, podloga, set za čišćenje bazena

TERMOPOOL	KOD
0008679	P4A01852B



Okrugli bazen sa metalnim ramom Ratan 3,05x0,76 Summer Wave sa filter ketridž pumpom

TERMOPOOL	KOD
0008668	P2Q01030A

Okrugli bazen sa metalnim ramom Ratan 3,66x0,76 Summer Wave sa filter ketridž pumpom

TERMOPOOL	KOD
0008670	P2Q01230A

Okrugli bazen sa metalnim ramom Ratan 3,66x0,91 Summer Wave sa filter ketridž pumpom, merdevine, prekrivač

TERMOPOOL	KOD
0008671	P2Q01236D

Okrugli bazen sa metalnim ramom Ratan 4,88x1,22 Summer Wave sa filter skimer-pumpom, merdevine i prekrivač

TERMOPOOL	KOD
0008675	P2Q01648D

Bazen okrugli sa metalnim ramom Ratan 4,27x1,07 sa skimerom i filter pumpom Rx600+oprema za održavanje

TERMOPOOL	KOD
0007201	P4A01442B





Bazen četvrtasti sa metalnim ramom 4x2x1 Summer Wave sa skimerom i filter pumpom Rx600

TERMOPOOL	KOD
0007199	P4130739E



Bazen pravougaoni sa metalnim ramom, mozaik lajner 5,49x2,74x1,32 Summer Wave i filter skimer pumpom Rx600 merdevine, prekrivač, podloga, set za čišćenje

TERMOPOOL	KOD
0008680	P4180952B

Bazen pravougaoni sa metalnim ramom, mozaik lajner 7,32x3,66x1,32 Summer Wave i filter pumpom, merdevine, prekrivač, podloga, set za čišćenje

TERMOPOOL	KOD
0008681	P4241252B



DODATNA OPREMA ZA MONTAŽNE BAZENE

PUMPE




TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008652	KM0018000	Pumpa za naduvavanje ručna

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008661	P53RX0600	Pumpa 2.7 m3/h
0008664	P53RX1000	Pumpa 3.78 m3/h



SKIMERI I FILER KETRIDŽI



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008658	P53SF0001	Skimer za montažne bazene (gumene i čelične)

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008650	P57000101	Filter ketriz D
0008651	P57000201	Filter ketriz A/C



PREKRIVAČI



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008653	P52100000	Prekrivač za okrugle bazene sa prstenom 3.05
0008683	P52120000	Prekrivač za okrugle bazene sa prstenom 3.66

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008655	P521000F	Prekrivač za bazene sa metalnim ramom 3.05
0008684	P521200F	Prekrivač za bazene sa metalnim ramom 3.66
0008659	P521500F	Prekrivač za bazene sa metalnim ramom 4.57





TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008657	P521200F1	Solarni prekrivač za bazene 3.66



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008662	P56000000006	Set za čišćenje montažnih bazena



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008666	P54520030	Merdevine sigurnosne PVC 1.32m



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008663	P5E006300	Set za odbojku u bazenu



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008665	P5E006500	Set za košarku u bazenu



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0008685	P5E001500	KADICA ZA NOGE PG



SPA I WELLNESS

01-03...Bubble Spa hidromasažne kade

04...Bubble Spa dodatna oprema

05-06...Hidromasažne kade

07...Gre montažni bazen sa dve ležaljke Mariposa

08...Tepidarijumi Nero

09...Gotove Saune

10-11...Sauna peći

12...Sauna građa i dodatna oprema

13...Izrada sauna po meri - Parna kupatila

14...Omekšivači i Halogeneratori

15...Halogeneratori, Slane cikle i Veseli tuš

MONO FRAME



FUNKCIJE



1. Sve u jednoj kontrolnoj kutiji / 2. Toplotna tehnika / 3. Promenljiva brzina mehurića / 4. O3 Ozonizator / 5. Tajmer za uštedu energije
6. Pametna filtracija / 7. Bezbednost dece / 8. Sistem protiv zaleđivanja / 9. Antibakterijski / 10. UVC Sanitizer

U PAKETU DOLAZI



1. Filter ketridža x2 i basa ketridža / 2. Gornji poklopac sa kopčom i unutrašnjim dušekom / 3. Nadograđena penasta prostirka za očuvanje toplote
4. Ključ / 5. Ručna pumpa sa meraćem / 6. Adapter za baštensko crevo / 7. Uputstvo

TERMOPOOL	NAZIV	KOD	MESTO	DIMENZIJA	MLAZNICA	GREJAČ	KAPACITET	MASAŽER	TEŽINA	PUMPA
0009384	MONO FRAME	F-MO061	6 OSOBA	1.73m x 0.65m	138	1.5kW	930l	720W	38kg	1800l/h

TUSCANY



FUNKCIJE



1. Sve u jednoj kontrolnoj kutiji / 2. Toplotna tehnika / 3. Promenljiva brzina mehurića / 4. O3 Ozonizator / 5. Tajmer za uštedu energije
6. Pametna filtracija / 7. Bezbednost dece / 8. Sistem protiv zaleđivanja / 9. Antibakterijski / 10. UVC Sanitizer / 11. Anti-Slip


U PAKETU DOLAZI



1. Filter ketridža x2 i basa ketridža / 2. Gornji poklopac sa kopčom / 3. Nadograđena penasta prostirka za očuvanje toplote
4. Ključ / 5. Nožna pumpa / 6. Dušek na naduvavanje / 7. Adapter za baštensko crevo / 8. Uputstvo

TERMOPOOL	NAZIV	KOD	MESTO	DIMENZIJA	MLAZNICA	GREJAČ	KAPACITET	MASAŽER	TEŽINA	PUMPA
0009385	TUSCANY	F-TU061	6 OSOBA	1.93m x 0.73m	138	1.5kW	1100l	720W	72kg	1800l/h

RIMBA URBAN




FUNKCIJE



1. Sve u jednoj kontrolnoj kutiji / 2. Toplotna tehnika / 3. Promenljiva brzina mehurića / 4. O3 Ozonizator / 5. Tajmer za uštedu energije
6. Pametna filtracija / 7. Bezbednost dece / 8. Sistem protiv zaleđivanja / 9. Antibakterijski / 10. UVC Sanitizer / 11. Anti-Slip

U PAKETU DOLAZI



1. Filter ketridža x2 i basa ketridža / 2. Adapter za baštensko crevo / 3. Crevo za naduvavanje
4. Gornja prekrivač sa kopčama / 5. Podloga za očuvanje toplote / 6. Dušek na naduvavanje / 7. Ključ / 8. Uputstvo

TERMOPOOL	NAZIV	KOD	MESTO	DIMENZIJA	MLAZNICA	GREJAČ	KAPACITET	MASAŽER	TEŽINA	PUMPA
0009386	RIMBA URBAN	U-RB061	6 OSOBA	2.04m x 0.70m	138	1.5kW	930l	720W	34kg	1800l/h

CAMARO PREMIUM



FUNKCIJE



1. Žičana kontrola / 2. Toplotna tehnika / 3. Promenljiva brzina mehurića / 4. O3 Ozonizator / 5. Tajmer za uštedu energije
6. Pametna filtracija / 7. Bezbednost dece / 8. Sistem protiv zaleđivanja / 9. Antibakterijski

U PAKETU DOLAZI



1. Filter ketridža x2 i basa ketridža / 2. Adapter za baštensko crevo / 3. Crevo za naduvavanje / 4. Zip prekrivač
5. Dušek na naduvavanje / 6. Digitalni katanac za zaključavanje / 7. Podloga za očuvanje toplote / 8. Ključ / 9. Uputstvo

TERMOPOOL	NAZIV	KOD	MESTO	DIMENZIJA	MLAZNICA	GREJAČ	KAPACITET	MASAŽER	TEŽINA	PUMPA
0009387	CAMARO PREMIUM	AP-CA049	4 OSOBA	1.80m x 0.70vm	118	1.5kW	700l	720W	31.5kg	1420l/h

EXOTIC PREMIUM P-EX049 / P-EX069



FUNKCIJE



1. Žičana kontrola / 2. Toplotna tehnika / 3. Promenljiva brzina mehuriča / 4. O3 Ozonizator / 5. Tajmer za uštedu energije
6. Pametna filtracija / 7. Bezbednost dece / 8. Sistem protiv zaleđivanja / 9. Antibakterijski

U PAKETU DOLAZI



1. Filter ketridža x2 i basa ketridža / 2. Adapter za baštensko crevo / 3. Crevo za naduvavanje / 4. Zip prekrivač
5. Dušek na naduvavanje / 6. Digitalni katanac za zaključavanje / 7. Nadograđena penasta prostirka za očuvanje toplote / 8. Ključ / 9. Uputstvo

TERMOPOOL	NAZIV	KOD	MESTO	DIMENZIJA	MLAZNICA	GREJAČ	KAPACITET	MASAŽER	TEŽINA	PUMPA
0009391	EXOTIC PREMIUM	P-EX049	4 OSOBA	1.80m x 0.70 m	118	1.5kW	700l	720W	34.5kg	1420l/h
0009395	EXOTIC PREMIUM	P-EX069	6 OSOBA	2.04m x 0.70m	138	1.5kW	930l	720W	39kg	1420l/h

TEKAPO



FUNKCIJE



1. WiFi kontrola / 2. Toplotna tehnika / 3. Mehuriči vazdušnog mlaza / 4. Tajmer za uštedu energije / 5. Pametna filtracija
6. Bezbednost dece / 7. Sistem protiv zaleđivanja / 8. Antibakterijski / 9. UVC Sanitizer / 10. Anti-Slip

U PAKETU DOLAZI



1. Filter ketridža x2 / 2. Adapter za baštensko crevo / 3. Crevo za naduvavanje / 4. Prekrivač sa kopčom / 5. Uputstvo

TERMOPOOL	NAZIV	KOD	MESTO	DIMENZIJA	MLAZNICA	GREJAČ	KAPACITET	MASAŽER	TEŽINA	PUMPA
0009396	TEKAPO	C-TE061	6 OSOBA	1.85m x 1.85m x 0.68m	132	1.5kW	930l	600W	23kg	1325l/h

DODATNA OPREMA



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0009399	B0303674	Ketridž filter za bubble hidromasazne kade



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0009402	B0302925	Spa Prekrivka



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0009405	B0303293	Prekrivač na naduvavanje (štiti toplotu i od kiše)



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0009404	B0303551	Prostirka za očuvanje toplote za 6 osoba

HIDROMASAŽNE KADE - NERO





Hidromasažne kade namenjene su potpunom uživanju u kućnom wellnesu zahvaljujući modernom dizajnu i multifunkcionalnim karakteristikama.

U našoj ponudi možete pronaći hidromasažne kade za spoljnu i unutrašnju upotrebu. U ponudi imamo hidromasažne kade za 3, 4, 5 i 6 osoba.

Što se tiče dimenzija i oblika, u ponudi imamo 4 različita modela. Hidromasažne kade su vrlo lake za korišćenje i održavanje.

Hidromasažne mlaznice služe za masiranje, dok aeromlaznice tj "aero masaža", poseduje vazdušne mlaznice namenjene za pravljenje mehurića, koje zapravo prave "đakuzi", kadu. Takođe nudimo i servis hidromasažnih kada.

MODEL: ATLANTIK (220x196x110cm - 90cm DUBINA)





- 4 SEDALNA MESTA
- 20 VODENIH MLAZNICA OD NERĐAJUĆEG ČELIKA
- 2 MASAŽNE PUMPE SNAGE 1.2kw - JTC, ITALIJA
- BLOWER SNAGE 0.6kw - JTC, ITALIJA
- 16 PROHROMSKIH AERO MLAZNICA
- ELEKTRO GREJAČ 6kw
- OZONIZATOR
- LED SVETLO
- BOJA BELA
- KAPACITET 1250l

1. Regulator vazduha
2. Direktna mlaznica
3. Mikro mlaznica
4. "Cloudburst" mlaznica
5. Multifunkcionalna "Smooth" mlaznica
6. Vazдушna mlaznica
7. Hromoterapija
8. Odvod/dovod vode
9. Ozonizator
10. Usis
11. Skimer
12. Roto vratna mlaznica
13. Elektronski komandni displej

- D - Odvod Ø70
- V - Dovod vode 1/2" ili 3/4"
- E - Kabl 5x2.5m², dužine 3m
- G - Uzemljenje za podkonstrukciju od 2.5m², dužine 0.5m

MODEL: PACIFIK (215x165x95cm - 75cm DUBINA)



- 2 SEDALNA MESTA I 1 POLULEŽEĆE
- 13 VODENIH MLAZNICA OD NERĐAJUĆEG ČELIKA
- 2 MASAŽNE PUMPE SNAGE PO 1.2kw - JTC, ITALIJA
- BLOWER SNAGE 0.6kw - JTC, ITALIJA
- 16 PROHROMSKIH AERO MLAZNICA
- ELEKTRO GREJAČ 6kw
- OZONIZATOR
- LED SVETLO
- BOJA BELA

1. Elektronski komandni displej
2. "Multiport" roto mlaznica
3. Mlaznice za stopala
4. Skimer
5. Vazдушna mlaznica
6. Usis
7. Odvod/dovod vode
8. Regulator vazduha
9. Direktna mikro mlaznica
10. "Master" jet

- D - Odvod Ø70
- V - Dovod vode 1/2" ili 3/4"
- E - Kabl 5x2.5m², dužine 3m
- G - Uzemljenje za podkonstrukciju od 2.5m², dužine 0.5m

TERMOPOOL	NAZIV
0008311	Atlantik 220x196x110cm (90cm dubina) (akril u boji) kartuša filter
0008312	Pacifik 215x165x95cm (75cm dubina) (akril u boji) kartuša filter

HIDROMASAŽNE KADE - NERO

NERO

MODEL: ADRIATIC
(Ø201cm, 110cm VISINA, 75cm DUBINA)

- 6 SEDALNA MESTA
- 21 VODENA MLAZNICA OD NERĐAJUĆEG ČELIKA
- 2 MASAŽNE PUMPE SNAGE 1.2kw - JTC, ITALIJA
- BLOWER SNAGE 0.6kw - JTC, ITALIJA



- 12 PROHROMSKIH AERO MLAZNICA
- ELEKTRO GREJAČ 6kw
- OZONIZATOR
- LED SVETLO
- KAPACITET 1300l

1. Regulator vazduha
2. Direktna mlaznica
3. Mikro mlaznica "Cloudburst" mlaznica
4. Multifunkcionalna "Smooth" mlaznica
5. Vazдушna mlaznica
6. Hromoterapija


7. Odvod/dovod vode
8. Ozonizator
9. Usis
10. Skimer
11. Roto vratna mlaznica
12. Elektronski komandni displej

MODEL: MEDITERAN PRELIVNI PROFESSIONAL
(Ø249cm, 105cm VISINA, 85cm DUBINA)

- 6 SEDALNA MESTA, 21 VODENA MLAZNICA OD NERĐAJUĆEG ČELIKA,
- 2 MASAŽNE PUMPE SNAGE 1200w - JTC, ITALIJA
- 12 INOX AERO MLAZNICA
- KOMANDNI ELEKTRO ORMAN U TEHNIČKOJ PROSTORIJI ZA PROGRAMIRANJE FILTRACIJE, GREJANJA...
- U IP ZAŠTITI URAĐEN U SMD TEHNOLOGIJI SA MOGUĆNOŠĆU PROMENE PREKO 10 SISTEMSKIH PARAMETARA
- U ODNOSU NA POTREBE KLIJENATA (DOSTUPNO SAMO OVLAŠĆENIM LICIMA)
- TOUCHSCREEN KONTROLNI DISPLEJ (DOSTUPNO KORISNICIMA)
- GREJAČ 6kw SA TERMO ZAŠTITOM OD PREGREVANJA - PAHLEN, ŠVEDSKA
- PRELIVNA REŠETKA 195mm SA 6 ODVODNIH KANALA
- KOMPENZACIONI SUD OD POLIPROPILENA 1000K SA NIVNOSTIMA I GRUBIM PREFILTEROM
- PEŠČANI FILTER ASTRAL POOL CANTABRIC D600 SA ŠESTOPOLOŽAJNIM MESNIM VENTILOM I 150kg KVARCNOG PESKA
- FILTRACIONA PUMPA 550w - JTC, ITALIJA
- OZONIZATOR ZA DEZINFEKCIJU VODE
- UV LAMPA 16W ZA DEZINFEKCIJU VODE - BLUE LAGOON, BELGIJA
- LED HROMOTERAPIJA - PODVODNO SVETLO U BOJI
- AUTOMATSKO PUNJENJE I DOPUNJAVANJE BAZENA UVEK DO VRHA PRELIVA
- BOJA PERLA SEDEFESTA - PERLA I BELA - SENOPLAST, AUSTRIJA
- OBLOGA BAZENA NIJE URAČUNATA U CENU, CENA SE MOŽE OPCIONO DATI U ZAVISNOSTI OD PROJEKTOG ZADATKA
- KAPACITET 1350l




1. Prelivna rešetka 2. Multifunkcionalna "Smooth" mlaznica
3. "Smooth storm" mlaznica 4. Direktna mlaznica od 5" 5. Usis
6. Odvod/dovod vode 7. Direktna mlaznica od 4" 8. Vazдушna mlaznica
9. Stepenice sa neklizajućom površinom 10. Direktna mlaznica od 3" 11. Direktna "storm" mlaznica

MODEL: MEDITERAN PRELIVNI BASIC
(Ø249cm, 105cm VISINA, 85cm DUBINA)

- 6 SEDALNA MESTA
- 21 VODENA MLAZNICA OD NERĐAJUĆEG ČELIKA
- 2 MASAŽNE PUMPE SNAGE 1200w - JTC, ITALIJA
- 12 INOX AERO MLAZNICA
- KONTROLNI ELEKTRONSKI DISPLEJ NA BAZENU ZA ETOVANJE FUNKCIJA MASAŽE, FILTRACIJA, GREJANJA, RASVETE...
- ELEKTRO GREJAČ 6kw
- KARTUŠA PLATNENI FILTER
- FILTRACIONA PUMPA 510w
- OZONIZATOR ZA DEZINFEKCIJU VODE
- LED HROMOTERAPIJA - PODVODNO SVETLO U BOJI
- BOJA BELA. SEDEF - SENOŠČAST, AUSTRIJA (U ZAVISNOSTI OD LAGERA)
- OBLOGA BAZENA NIJE URAČUNATA U CENU, CENA SE MOŽE OPCIONO DATI U ZAVISNOSTI OD PROJEKTOG ZADATKA
- KAPACITET 1350l

1. Prelivna rešetka 2. Multifunkcionalna "Smooth" mlaznica 3. "Smooth storm" mlaznica
4. Direktna mlaznica od 5" 5. Usis 6. Odvod/dovod vode 7. Direktna mlaznica od 4" 8. Vazдушna mlaznica
9. Stepenice sa neklizajućom površinom 10. Direktna mlaznica od 3" 11. Direktna "storm" mlaznica



TERMOPOOL	NAZIV
0008313	Adriatic fi201cm, h-110cm (80cm dubina) (akril u boji) kartuša filter
0008309	Mediteran Professional fi249cm, h-105cm (85cm dubina) (akril u boji) peščani filter
0008310	Mediteran Basic fi249cm, h-105cm (85cm dubina) (akril u boji) kartuša filter

GRE MONTAŽNI BAZEN SA LEŽALJKAMA MARIPOSA

**PBT201**

282x219 cm

60 cm


1.055 l

93 kg

1/80x70

3m³/h

2



VELIČINA BAZENA

POTREBAN PROSTOR

PBT201

282x219 cm

332x269 cm

ZIMSKA PREKRIVKA

**EAN 13****WCPBT200**

282 x 219 x h 60 cm

580 g/m²

8412081311678


**TERMOPOOL****KOD****NAZIV**

0009413

PBT201**Maripossa - mini bazen sa dve ležaljke 2.82x2.19x0.6m (filtracija, rasveta) + zimski prekrivač, usisivač**

TEPIDARIJUMI NERO


NERO

TAPEDARIJUM ANATOMSKI KOMPLET U MOZAIKU
(1900x600)TAPEDARIJUM ANATOMSKI GORNJA PLOČA U MOZAIKU
(1900x600)TAPEDARIJUM ANATOMSKI SA RUPOM KOMPLET U MOZAIKU
(1900x600)

TERMOPOOL	NAZIV
0006254	Tepidarijum anatomski 600x1900 komplet u mozaiku
0007827	Tepidarijum anatomski 600x1900 gornja ploča u mozaiku
0007828	Tepidarijum anatomski 600x1900 sa rupom komplet u mozaiku

GOTOVE SAUNE

NERO




Dimenzije : 1800 x 1200 x 1900mm

Snaga : 2800W

Kapacitet : 4 osobe

Vrsta drveta : Hemlock

Model : FL-5004S




Dimenzije : 1500 x 1100 x 1900mm

Snaga : 2450W

Kapacitet : 3 osobe

Vrsta drveta : Hemlock

Model : FL-5003D



Dimenzije : 1600 x 1600 x 2000mm

Snaga : 1750W

Kapacitet : 8 osobe

Vrsta drveta : Hemlock

Model : FL-5003D


FM RADIO STEREO

JONIZATOR KISEONIKA

TEŽINA : 114kg

SVETLO ZA ČITANJE

DIGITALNA KONTROLNA TABLA




Dimenzije : 1500x 1500 x 2050mm

Snaga : 6000W

Kapacitet : 7 osobe

Vrsta drveta : Omorika

Model : FL-5002HTS



Dimenzije : 1950 x 1950 x 2050mm

Snaga : 6000W

Kapacitet : 7 osobe

Vrsta drveta : Omorika


Model : FL-5003HTS

*sauna peć nije uračunata u cenu, važi za Finske Saune

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0007655	FL-5004S	Sauna Infra red grejač Hemlock
0007656	FL-5003D	Sauna Infra red grejač ugaona Hemlock
0007657	SCB-002SL	Sauna ugaona Infra red panel 1600*1600*2000 1,75kw
0007658	FL-5002HTS	Sauna Finska Omorika
0007659	FL-5003HTS	Sauna ugaona Finska Omorika


SAUNA PEĆI SA INTERNOM KONTROLOM

NERO




加热器 规格	3KW	4.5KW	6KW	8KW	9KW
A (mm)	50	80	100	130	130
C (mm)	280	280	280	300	300
D (mm)	80	100	150	200	200

TERMOPOOL	KOD	NAZIV	SNAGA	POVRŠINA
0003419	SCA-45B	SAUNA PEC 4,5KW SA INTERNOM KONTROLOM	4.5kW	3-6m ³
0003420	SCA-60B	SAUNA PEC 8KW SA INTERNOM KONTROLOM	8kW	5-8m ³
0003422	SCA-80B	SAUNA PEC 8KW SA INTERNOM KONTROLOM	8kW	8-12m ³
0003423	SCA-90B	SAUNA PEC 9KW SA INTERNOM KONTROLOM	9kW	11-14m ³



加热器 规格	4.5KW	6KW	8KW	9KW
A (mm)	35	50	100	120
B (mm)	20	30	30	40
C (mm)	35	50	80	100

TERMOPOOL	KOD	NAZIV	SNAGA	POVRŠINA
0003428	BC-45B	SAUNA PEĆ SA INTERNOM KONTROLOM	4.5kW	3-6m ³
0003429	BC-60B	SAUNA PEĆ SA INTERNOM KONTROLOM	6kW	5-9m ³
0003430	BC-80B	SAUNA PEĆ SA INTERNOM KONTROLOM	6kW	8-12m ³
0003431	BC-90B	SAUNA PEĆ SA INTERNOM KONTROLOM	9kW	9-13m ³



炉型	功率 KW	桑拿房 容积 m ³ 最小 最大	高度 cm	距 离 mm	A	C	D
DM60BS	6.0	5 9	190	100	400	150	
DM80BS	8.0	8 12	190	130	430	200	
DM90BS	9.0	9 13	190	130	430	200	
DM120BS	12.0	10 14	190	130	430	200	

TERMOPOOL	KOD	NAZIV	SNAGA	POVRŠINA
0006485	DM-60	CILINDRICNA SAUNA PEC SA INTERNOM KONTROLOM	6kW	5-9m ³

SAUNA PEĆI SA EKSTERNOM KONTROLOM

NERO




TERMOPOOL	KOD	NAZIV	SNAGA	POVRŠINA
0006794	SCA-45BS	SAUNA PEĆ POTREBNA EKSTERNA KONTROLA	4.5kW	3-6m ³
0003424	SCA-60BS	SAUNA PEĆ POTREBNA EKSTERNA KONTROLA	6kW	5-9m ³
0003425	SCA-90BS	SAUNA PEĆ KW POTREBNA EKSTERNA KONTROLA	9kW	9-13m ³



TERMOPOOL	KOD	NAZIV	SNAGA	POVRŠINA
0007647	BC-60BS	SAUNA PEĆ POTREBNA EKSTERNA KONTROLA	6kW	5-9m ³
0003435	BC-90BS	SAUNA PEĆ POTREBNA EKSTERNA KONTROLA	9kW	9-13m ³

SAUNA PEĆI SA EKSTERNOM KONTROLOM

NERO



型号 MODEL	功率 Power (KW)	桑拿房 Sauna room	到炉子最小距离(cm) Min. Distance to heater
SAV-105	10.5	最小容积 Min. Capacity	15
SAV-120	12.0	最大容积 Max. Capacity	18
SAV-150	15.0	高度 Height	210
SAV-180	18.0	宽度 Width	210

TERMOPOOL	KOD	NAZIV	SNAGA	POVRŠINA
0006795	SAV-120	SAUNA PEĆ POTREBNA EKSTERNA KONTROLA	12kW	10-18m³
0007648	SAV-180	SAUNA PEĆ POTREBNA EKSTERNA KONTROLA	18kW	15-27m³



TERMOPOOL	KOD	NAZIV	SNAGA	POVRŠINA
0007645	DMS-90	CILINDRIČNA SAUNA PEĆ POTREBNA EKSTERNA KONTROLA	9kW	9-13m³
0007646	DMS-120	CILINDRIČNA SAUNA PEĆ POTREBNA EKSTERNA KONTROLA	12kW	10-18m³



TERMOPOOL	KOD	NAZIV	SNAGA	POVRŠINA
0007643	FLW-60	SAUNA PEĆ LUX POTREBNA EKSTERNA KONTROLA	6kW	5-9m³
0005938	FLW-90	SAUNA PEĆ LUX POTREBNA EKSTERNA KONTROLA	9kW	9-13m³

EKSTERNE KOMANDE ZA SAUNA PEĆI




TERMOPOOL	NAZIV
0007058	EKSTERNA DIGITALNA KONTROLA ZA SAUNA PEĆI SCA i BC 3-9 kw
0007650	EKSTERNA DIGITALNA KONTROLA ZA SAUNA PEĆI SCA i BC 9-15 kw



TERMOPOOL	NAZIV
0005939	EKSTERNA KONTROLA TOUCH SCREEN FL-AT86 za sauna peći
0005940	KONEKTOR ZA EKSTERNU KONTROLU 3-9kW FL-T1 za sauna peći
0007649	KONEKTOR ZA EKSTERNU KONTROLU 10,5 - 18kW FL-T1 za sauna peći

GREJAČI ZA SAUNA PEĆI



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0003436	SCA-1500	Grejač za saunu 1500W SCA
0003437	SCA-2000	Grejač za saunu 2000W SCA
0003439	SCA-2670	Grejač za saunu 2670W SCA
0003440	SCA-3000	Grejač za saunu 3000W SCA

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0003441	BC-1500	Grejač za saunu 1500W BC
0003442	BC-2000	Grejač za saunu 2000W BC
0003443	BC-2670	Grejač za saunu 2670W BC
0003444	BC-3000	Grejač za saunu 3000W BC

SAUNA GRAĐA



FINSKA OMORIKA

Poreklo vodi iz srednje, južne i severne Evrope. Gotovo 40% šuma u Nemačkoj, Rusiji i Skandinavskim zemljama pokriva omorika.

Dostiže visinu od 20 do 60m i prečnika debla u rasponu od 100 do 200cm.

Devedeset i pet posto kuća u finskoj su izgrađene od ovog materijala, zbog njegovih termičkih karakteristika, a koristi se i u dizajnu enterijera i krovnih konstrukcija. Ovo bledo žućkasto drvo, otporno na vremenske uslove i razliku temperatura, zauzima veoma bitno mesto u izboru materijala za izradu sauna. U svom sastavu ima veoma malo smole i poršarana je čvorovima, što joj daje veoma prirodan izgled.



TERMOPOOL	NAZIV
0003462	Zidni panel za saunu - Finska Omorika sa čvorovima 2100 x 95 x 12mm / 1m²= 5 komada
0005937	Panel za sedenje - Finska Omorika 2100 x 95 x 18mm / 1m²= 5 komada

ABAŠI DRVO

Abaši je tropsko drvo iz Afrike, koje se eksploatiše iz Obale Slonovače i Gane. Drvo nema čvorove, lagano je i vazdušasto, boje svežeg planinskog mleka i sa veoma dobrim izolacionim sposobnostima.

Od abaši drveta rade se kompletne saune, najviše se koristi za klupe za sedenje i ležanje. Ovo drvo se ne zagreva, odlično podnosi visoku temperaturu u sauni, u kojoj je nekad i do 110°C. Takođe nema smolu i ne sadrži čvoriće.

Sauna od ove vrste drveta pleni svojim izgledom i one najprobirljivije. Izborom ovakvog materijala obezbeđuju se dugovečnost i kvalitet jedne saune.



TERMOPOOL	NAZIV
0003463	Zidni panel za saunu - Abaši 2100 x 95 x 12mm / 1m²= 5 komada
0003464	Panel za sedenje - Abaši 2100 x 95 x 18mm / 1m²= 5 komada

DODATNA OPREMA



TERMOPOOL	NAZIV
0003446	Vedro i kutlača 4l (svetla)
0003447	Vedro i kutlača 4l (tamna)
0003448	Vedro i kutlača 5l (sa kanapčetom)



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0003449	KD-317	Peščani sat za saunu
0003450	KD-318	Peščani sat za saunu



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0003470	KD-207	Termometar i Hidrometar
0003471	KD-216	Termometar i Hidrometar svetli

TERMOPOOL	NAZIV
0003451	Vulkansko kamenje 20kg



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0003453	KD-402	Ventilacija za saunu

HIDROTERM	TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0001185	0003459	KD-416	Abažur za lampu za saunu
0001186	0003460	KD-417	Abažur za lampu za saunu
0001182	0003461	KD-418	Abažur za lampu za saunu



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0003465	KDK-406	Drveni jastuk za saunu
0003466	KDK-405	Drveni jastuk za saunu


TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0003467	KD-303	Drveni sat za saunu
0003468	KD-304	Drveni sat za saunu



TERMOPOOL	NAZIV
0003454	Vrata za saunu - Braon 1860x760
0003455	Vrata za saunu - Braon 1860x670




IZRADA SAUNA PO MERI




TERMOPOOL	NAZIV
0006891	Finska omorika klupe i lamperija komplet sa opremom u oformljenom prostoru

Sauna po meri se izrađuje u oformljenom prostoru sa klupama od finske omorike. U cenu je uključen sav potreban materijal za montažu, oprema i ugradnja.
U sklopu saune se dobijaju: sauna peč, abažur i lampa, termometar i hidrometar, vedro i kutlača.
Rok izrade: 10 do 15 dana.
Kvadratura: 2, 3, 4, 5, 6m²



TERMOPOOL	NAZIV
0006892	Abaši klupe i lamperija komplet sa opremom u oformljenom prostoru

Sauna po meri se izrađuje u oformljenom prostoru sa klupama od abašija. U cenu je uključen sav potreban materijal za montažu, oprema i ugradnja.
U sklopu saune se dobijaju: sauna peč, abažur i lampa, termometar i hidrometar, vedro i kutlača.
Rok izrade saune: 10 do 15 dana.
Kvadratura: 2, 3, 4, 5, 6m²



TERMOPOOL	NAZIV
0006893	Aspen klupe i lamperija komplet sa opremom u oformljenom prostoru

Sauna po meri se izrađuje u oformljenom prostoru sa klupama od aspena. U cenu je uključen sav potreban materijal za montažu, oprema i ugradnja.
U sklopu saune se dobijaju: sauna peč, abažur i lampa, termometar i hidrometar, vedro i kutlača.
Rok izrade: 10 do 15 dana.
Kvadratura: 2, 3, 4, 5, 6m²

PARNA KUPATILA - PAROGENERATORI

Parogeneratori su uređaji koji proizvode paru u parnom kupatilu, savetujemo da se ispred svakog parogeneratorsa postavi omekšivač vode, zbog očuvanja samog uređaja.



ST-131

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0003456	ST-160 + ST-131	Parogenerator 6kW (6-8m3)
0003457	ST-190 + ST-131	Parogenerator 9kW (8-10m3)
0005932	ST-218 + ST-131	Parogenerator 18kW (10-20m3)



TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0005935	FAV-60 + ST-134	Parogenerator sa digitalnom komandom 6 kW (6-7m3)
0005936	FAV-90 + ST-134	Parogenerator sa digitalnom komandom 9 kW (10-12m3)
0007660	FAV-180 + ST-134	Parogenerator sa digitalnom komandom 18 kW (21-25m3)

OMEKŠIVAČI

TERMOPOOL	KOD	NAZIV
0004751	Depurator AC-5A/VR34	Automatska regeneracija protok 0,5m³/h za potrošnju 20m³/1dH za parna kupatila i dakuzi
0008539	Depurator AC-11/VR34	
0004751	Depurator AC-18A/VR34	Automatska regeneracija protok 0,8-1,2m³/h 3/4" za parna kupatila i dakuzi (garsonjera 3-4 osobe)



Uređaji za omekšavanje vode AQUA delotvorno štite vodovodnu instalaciju, sanitarne armature i opremu od oštećenja koje mogu uzrokovati tvrda i voda puna kamenca.

Naslage vodenog kamenca uzrokuju oštećenja u vodovodnoj instalaciji, diznama zubarskih bušilica, diznama za ispiranje zuba, toplotnim izmenjivačima i grejačima, ostavljaju fleke na posudu i opremi a time utiču na veću potrošnju energije i vodoke troškove čišćenja i održavanja opreme. Za čišćenje ili uklanjanje vodenog kamenca potrebno je i mnogo truda i vremena. Upotreba agresivnih sredstava za čišćenje može trajno oštetiti sanitarne armature, dizne, tuševe i ostalu opremu koja je u dodiru s vodom. U ponudi imamo nekoliko tehnologija za uspešno uklanjanje i sprečavanje naslaga vodenog kamenca.

Danas se za omekšavanje vode isključivo koriste jonoizmenjivački filtri, koji se sastoje od jonoizmenjivačke kolone ispunjene određenom količinom jonoizmenjivačke mase. Omekšivači se koriste za pripremu vode za kotlove niskih pritisa, kod različitih grejnih i rashladnih sistema, kod raznih postupaka pranja ambalaže, u bolnicama, kasarnama, hotelima za pranje veša, kao i svim slučajevima u kojima smeta povećana tvrdoća vode.

Zasićena jonoizmenjivačka smola se protivstrujno regeneriše rastvorom natrijum-hlorida (NaCl) pri čemu se joni kalcijuma i magnezijuma ponovo zamenjuju jonima natrijuma iz rastvora za regeneraciju. Nakon ispiranja napojnom vodom, omekšivač je ponovo spreman za rad.

*** UZ PAROGENERATORE OBAVEZNO JE POSTAVLJANJE OMEKŠIVAČA**

HALOGENERATORI

TERMOPOOL	NAZIV
0009026	Ultra zvučni rasprskivač soli Nebuliser Wellness U-3003-OC-W
0009027	Zidne caure Nebuliser-a za izduvavanje magle velicina 1 za debljinu zida 45-155mm
0009028	Rastvor slane tecnostni iz Mrtvog mora 5%



Zemlja porekla Proizvođača: Nemačka
Uređaj koji proizvodi finu sitnu slanu maglu od najkvalitetnije soli.
Postavlja se u zatvorene prostore, npr. slane sobe.
TEHNIČKI PODACI:
So: 0,5 * 5 mikrona
Protok: max. 10 l/min
Za prostoriju: do 25 m³
Napon: 230 V AC / 50 Hz
Snaga: 35 W
Dimenzije: 30 cm x 70 cm x 30 cm
Silikonsko crevo: standardna dužina 1 m

Uređaj se isporučuje sa:
1l rastvora slane tecnostni iz Mrtvog mora 5%
1l destilovane vode
1 bakterijski filter
1 komora za rasprskivanje
1 silikonska cev 40cm
1 silikonska cev 100cm
1l tecnosti za dezinfekciju Saloxan
1 uputstvo za upotrebu

TERMOPOOL	NAZIV
0004118	Prizma Multisalt + rezervoar 40g



Halogenerator namenjen za kontinuiranu inhalaciju suvim vazduhom sa visoko zasićenim česticama soli - haloterapiju. Postoji mogućnost dualnog načina upravljanja sa LCD touch screen panelom za jednostavno i intuitivno podešavanje parametara terapije i daljinsko upravljanje (Android/Windows uređaji).
Trajanje terapije: Vreme trajanja haloterapije: 10-99 min (podesivo, u koracima od 1 minuta)
Kapacitet posude za so: max 150 g
Potrošnja soli: 0 -150 g/h (podesivo)
Memorija uređaja: 9 programa (trajanje inhalacije i način doziranja soli)
Profili doziranja: 10 vremenskih intervala
Potrošnja energije: 60 W; (radni napon: 100-240 VAC, 50-60Hz)
Kvalitet materijala: Delovi koji dolaze u kontakt sa solju izrađeni su od nerđajućeg čelika i plastike, što uz pravilnu upotrebu aparata obezbeđuje njegov dug životni vek

TERMOPOOL	NAZIV
0004089	Prizma Prizsalt + dozirka za so 150g



Halogenerator za kontinuiranu inhalaciju suvim vazduhom sa visoko zasićenim česticama soli - haloterapiju u malim slanim sobama.
Dualni način upravljanja uz pomoć LCD Touch screen-a za jednostavno i intuitivno podešavanje parametara terapije i daljinsko upravljanje (Android/Windows uređaji).
Vreme trajanja haloterapije: 10-99 min (podesivo, u koracima od 1 minuta)
Kapacitet posude za so: max 40 g
Potrošnja soli: 0 -100 g/h (podesivo)
Memorija uređaja: 9 programa (trajanje inhalacije i način doziranja soli)
Profili doziranja: 10 vremenskih intervala
Potrošnja energije: 30 W; (radni napon: 100-240 VAC, 50-60 Hz)
Kvalitet materijala: Delovi koji dolaze u kontakt sa solju izrađeni su od nerđajućeg čelika i plastike, što uz pravilnu upotrebu aparata obezbeđuje njegov dug životni vek

HALOGENERATORI



TERMOPOOL	NAZIV
0005053	Viva Salt Comfortable do 100m³ rezervoar 15g + dozirka za so od 150g

Halogenerator proizvodi najsitnije čestice soli tzv. aerosoli i samo sa tako proizvedenim najfinijim česticama moguća je Haloterapija. Čestice soli se raspršuju u prostoru slane sobe i disanjem transportuju duboku u respiratorni sistem. Namenjen za slane sobe zapremine do 100m³. Ugrađeni delovi zadovoljavaju najviše standarde koji omogućavaju dugoročnu upotrebu. VivaSalt Comfortable Vam daje dobar korisnički doživljaj, jednostavan je za korišćenje. Pomoću osvetljenog dodirnog ekrana u boji možete odabrati različite programe, podesiti dužinu terapije i koncentraciju aerosola, ima automatsko odbrojanje preostalog vremena i još puno naprednih funkcija uz izuzetnu snagu mlevenja. Ne postoji mogućnost korozije delova uredjaja što je i najčešća mana uredjaja koji rade u prisustvu soli.

Radna vlažnost: < 60% / Težina: 8 kg / Potrošnja: 60 W / Električni napon: 100 – 240 V / Garancija: 36 meseci / Dimenzije: 335 x 510 x 180 mm



TERMOPOOL	NAZIV
0005054	Viva Salt Mediteran do 60m³ (rezervoar 15g soli i to je dovoljna za 2-3 sata rada)

Halogenerator proizvodi najsitnije čestice soli tzv. aerosoli i samo sa tako proizvedenim najfinijim česticama moguća je Haloterapija. Čestice soli se raspršuju u prostoru slane sobe i disanjem transportuju duboku u respiratorni sistem. Dizajniran za za slane sobe do 50m³. Ugrađeni delovi zadovoljavaju najviše standarde koji omogućavaju dugoročnu upotrebu. VivaSalt Mediteran Vam daje dobar korisnički doživljaj, jednostavan je za korišćenje. Pomoću osvetljenog dodirnog ekrana u boji možete odabrati različite programe, podesiti dužinu terapije i koncentraciju aerosola, ima automatsko odbrojanje preostalog vremena i još puno naprednih funkcija uz izuzetnu snagu mlevenja. Ne sadrži dozator soli ali je tehničkim rešenjem omogućeno dodavanje soli bez rastavljanja uredjaja. Ne postoji mogućnost korozije delova uredjaja što je i najčešća mana uredjaja koji rade u prisustvu soli.

Radna vlažnost: < 60% / Težina: 8 kg / Potrošnja: 50 W / Električni napon: 100 – 240 V / Garancija: 36 meseci / Dimenzije: 335 x 510 x 180 mm



POWER

TERMOPOOL	NAZIV
0007317	Viva Salt Power do 25m³ (moguća ugradnja u zid + kutija) (rezervoar 15g soli za 2-3 sata rada)
	Viva Salt Lux do 25m³ (moguća ugradnja u zid) (rezervoar 15g soli za 2-3 sata rada)

Namenjeni su manjim slanim sobama do 25m³. Model Power se može ugraditi i u zid slane sobe. Laki su za rukovanje, ne zahtevaju velika održavanja. Lux je multifunkcionalni prenosni halogenerator, može se koristiti u kabini, slanim sobama ili jednostavno smestiti u bilo koji kućni prostor.



LUX



MASTER

TERMOPOOL	NAZIV
0005055	Viva Salt Micro (on/off) za kućne slane kabine 5-10m³ (rezervoar 15g soli za 2-3 sata rada)
	Viva Salt Master (on/off) za kućne slane sobe do 5-10m³ (rezervoar 15g soli za 2-3 sata rada)

Premium su jednostavni uredjaji bez touch screen ekrana, sa već programiranom koncentracijom aerosoli. Poseduje samo jedan taster on-off. Koristi se za slane kabine i manje slane sobe u kućnim varijantima.




MICRO

SLANE CIGLE



TERMOPOOL	NAZIV
	Cigla od himalajske soli 20x10x2.5 debljina cm
0006600	Cigla od himalajske soli 20x10x5 debljina cm

VESELI TUŠ



TERMOPOOL	NAZIV
0007110	Veseli muzički Tuš Set glava,bočne mlaznice 6,baterija(HM-w002-6pcs+hm-0522+hm84001-mu)




FONTANE

01-03...Fontane

PUMPE ZA FONTANE



TERMOPOOL	NAZIV	PROTOK
0022286	PUMPA ZA FONTANU	2 m³/h
0020503		3 m³/h
0001240		4,5 m³/h
0000297		5,5 m³/h
0003232		6,8 m³/h




TERMOPOOL	NAZIV
0044356	JET SET MLAZNICA



TERMOPOOL	NAZIV	PROTOK
0001604	STREAM PUMPA	7.5 m³/h




TERMOPOOL	NAZIV	PROTOK
0003233	FONTANA JET SET (pumpa, set mlaznica, kabal 10m)	2 m³/h
0000225		3 m³/h
0003234		4 m³/h
0003235		5,5 m³/h



Tehničke karakteristike pumpi FONTANA JET

Naziv pumpe	Napon (V)	Frekv. (Hz)	Snaga (W)	Maks. visina vodenog stuba (m)	Maksimalni protok (l/h)	Dužina kabla (m)	Priključak za crevo / cev	Dimenzije pumpe (šir. x duž. x vis.) (mm)
FONTANA JET 2000	230	50	55	2,5	2 000	3	3/4" (Ø 25mm)	105 x 155 x 105
FONTANA JET 3000	230	50	85	3,5	3 000	3	3/4" (Ø 25mm)	105 x 155 x 105
FONTANA JET 4500	230	50	100	4,5	4 500	3	3/4" (Ø 25mm)	111 x 175 x 135
FONTANA JET 5500	230	50	150	5,0	5 500	3	3/4" (Ø 25mm)	111 x 175 x 135

FONTANA SET - MUZIČKA FONTANA



TERMOPOOL	NAZIV
0004486	MUZIČKA FONTANA

SPECIFIKACIJE

- Model: FS-01
- Materijal: Nerđajući čovek
- Napon: AC220/110V
- Frekvencija: 50/60HZ
- Snaga: 130w
- Visina: 0.1-0.5m
- Diametar: 0.8m
- Podešavanje: 60/68/80/100cm (podesivo)
- Težina: 10KG
- Muzička kontrola: Muzička kontrola
- LED svetlo: Jedno svetlo ili promena svetala



FONTANA SET - URADI SAM

Montaža je veoma jednostavna, a ponuđene varijante omogućavaju da jezerce uklopite u svaki vrt i date mu lični pečat, a sve to po veoma pristupačnoj ceni.

Sadržaj kompleta : hidroizolaciona folija, geotekstil, pumpa s 10 metara podvodnog kabla, predfilterom i kompletom od pet vrsta mlaznica, teleskopska cev za mlaznice s dvosmernim ventilom – regulatorom protoka, podvodni reflektor s filterima u boji, trafoom i 10 metara kabla.

Mlaznice koje se nalaze u kompletu omogućavaju da u jezeretu po izboru možete menjati čak šest vodenih efekata.

TERMOPOOL	NAZIV
0003243	Set za fontanu 1.2m
5623265	Set za fontanu 2m
0003242	Set za fontanu 3m



DIMENZIJE VODENIH OBLIKA U ZAVISNOSTI OD IZBORA PUMPE

Komplet mlaznica JET SET




Naziv pumpe	vis. x širi. (m)	vis. x širi. (m)	vis. x širi. (m)	visina (m)	visina (m)
FONTANA 2000	1,4 x 0,9	0,3 x 0,5	1 x 0,6	1,1	1,8
FONTANA 3000	1,7 x 1,1	0,3 x 0,7	1,2 x 0,7	1,6	2,3
FONTANA 4500	2,2 x 1,4	0,4 x 0,9	1,7 x 0,9	2	2,9
FONTANA 5500	3 x 2	0,4 x 1	2,1 x 1	2,7	3,2

RASVETA ZA FONTANE



TERMOPOOL	NAZIV
0006969	Reflektor LED 5m kabal + transformator
	Filteri u boji za reflektore



TERMOPOOL	NAZIV
0055208	Reflektor za fontanu mini RGB 4X2,5 3W



TERMOPOOL	NAZIV	KOD
0055208	Reflektor za fontanu 3W LED	GMC21
0055086	REFLEKTOR FONTANSKI 20W HALOGEN	GMC19



TERMOPOOL	NAZIV	KOD
0005908	Reflektor za fontanu prohromski F20A RGB 1W - autocolor menja boje	88044307C
0005907	Reflektor za fontanu prohromski F20A LED 1W	88044307W

MLAZNICE ZA FONTANE



TERMOPOOL	NAZIV	KOD
0055116	Mlaznica za fontanu cvet - 1" max 4.5m	GYC21



TERMOPOOL	NAZIV	KOD
0055109	Mlaznica za fontanu penušava 1" max 2.5m	GYC06
0055130	Mlaznica za fontanu penušava 6/4 max 6m	GYC07




TERMOPOOL	NAZIV	KOD
0027748	Mlaznica za fontacnu Comet 1/2 5-8mm max 4m	GYC25



TERMOPOOL	NAZIV	KOD
0055123	Mlaznica za fontanu kaskadna 1"	GYC01

FOLIJA ZA FONTANE



TERMOPOOL	NAZIV
0003239	Folija 0,5 mm 2m
0003238	Folija 0,5 mm 4m
0003237	Folija 0,5 mm 6m
0003236	Folija 0,5 mm 8m
0000910	Folija 0,5 mm 10m
0001711	Folija 1 mm 8m
0003240	Folija 1 mm 10m
0003241	Lepak za foliju 0,5kg
0000565	Termosilent 1m
0001232	Geotextil 300g/m2


TERMOSILENT



GEOTEXTIL




TEHNIČKA ŠEMA ZA VEZIVANJE OPREME SKIMERSKOG BAZENA




TEHNIČKA ŠEMA ZA VEZIVANJE OPREME PRELIVNOG BAZENA

HidroTerm
grijanje & bazeni

TermoPool
grijanje & bazeni



TEHNIČKA ŠEMA ZA VEZIVANJE OPREME LASTINIH REPOVA, TURBO JETOVA, HIDROMASAŽE I AEROMASAŽE





BEOGRAD

Ljubiše Miodragovića 11 N
11160 Beograd

RADNO VREME :

Ponedeljak - Petak 08h - 16h
Subota - 08h - 14h



KONTAKT :

011/44-17-250 - Poslovnica
011/44-17-252 - Finansije



info@termopool.com
veleprodaja@termopool.com
finansije@termopool.com



www.termopool.com



JAGODINA

Kraljevića Marka bb,
35000 Jagodina

RADNO VREME :

Ponedeljak - Petak 08h - 16h
Subota 08h - 15h



KONTAKT :

035/250-570
035/243-864



hidrotermjagodina@yahoo.com
komercijalahidroterm@yahoo.com
finansijehidroterm@yahoo.com



www.izgradnjabazena.net
www.grejanjesrbija.com
www.izgradnjabazena.rs